


PRODUKTINFORMATIONSBLATT

Zimmermannswinkel



Produktbeschreibung

Zimmermannswinkel verwendet bei der Erstellung von Dachkonstruktionen und bei anderen Zimmermannsarbeiten. Verfügt über Markierungen, die z. B. beim Zuschneiden von Sparren für Dachbinder nützlich sind. Ach bei der Bestimmung von parallelen Linien sehr nützlich, bewährt sich aus diesem Grund hervorragend bei anderen typischen Zimmermannsarbeiten. Das Werkzeug kann für die Einstellung der Winkel in Gehrungssägen verwendet werden. Das Produkt ist für gewerblichen Einsatz bestimmt.

Charakteristik

- beständig, hergestellt aus Aluminium;
- polierte und lackierte Oberfläche, witterungsbeständig;
- Fuß für präzise Einstellung des Winkels in Bezug zum gemessenen Element;
- eingeprägte Zollskala.

Technische Daten

| HÖGERT | | Litterial | 9 | |
|---------|---------------|------------|--------|--------|
| HT4M216 | 5901867198518 | 185 x 4 mm | 12 St. | 60 St. |

Distributor:

RU 000 «ГТВ РУС» 140073 Московская область Люберецкий район, пос.Томилино мкрн. Птицефабрика, Литер 7A

CZ GTV Czech Distribution s.r.o. CTPark Ostrava, Na Rovince 879 720 00 Ostrava Hrabová

HR GTV Croatia d.o.o. Kovinska 4a, 10000 Zagreb, Hrvatska

Högert Technik GmbH Pariser Platz 6a 10117 Berlin, Deutschland Importer: GTV, Przejazdowa 21 05-800 Pruszków, Polska