














Załącznik nr 2 - Lista produktów objętych 25-letnią gwarancją Högert Technik

Zdjęcie	Indeks	Opis
	HT1R416	Zestaw narzędzi, 46 szt.
	HT1R424	Zestaw narzędzi, 89 szt.
	HT1R425	Zestaw narzędzi, 85 szt.
	HT1R426	Zestaw narzędzi 95 szt.
	HT1R432	Zestaw narzędzi, 112 szt.
	HT1R440	Zestaw narzędzi, 144 szt.
	HT1R444	Zestaw narzędzi, 222 szt.
	HT1R480	Zestaw narzędzi 1/2", 28 szt.
	HT1R485	Zestaw narzędzi 1/4", 53 szt.
	HT1R322	Grzechotka 1/2", 72 zęby
	HT1R324	Grzechotka 1/4", 72 zęby
	HT1R328	Grzechotka 3/8", 72 zęby
	HT1R332	Grzechotka 1/2", 72 zęby z zestawem nasadek
	HT1R334	Grzechotka 1/4", 72 zęby z zestawem nasadek
	HT1R352	Grzechotka 1/2" rękojeść pokryta PP
	HT1R354	Grzechotka 1/4" rękojeść pokryta PP
	HT1R372	Grzechotka z obracaną rękojeścią 1/2", 60 zębów, CrMo











Załącznik nr 2 - Lista produktów objętych 25-letnią gwarancją Högert Technik

Zdjęcie	Indeks	Opis
	HT1R374	Grzechotka z obracaną rękojeścią 1/4", 60 zębów, CrMo
	HT1R373	Grzechotka z obracaną głowicą 1/4", 72 zęby
	HT1A002 HT1A003 HT1A004 HT1A005 HT1A006 HT1A007 HT1A008 HT1A009 HT1A010 HT1A011 HT1A012 HT1A013 HT1A014 HT1A208 HT1A209 HT1A210 HT1A211 HT1A212 HT1A213 HT1A214 HT1A215 HT1A216 HT1A217 HT1A218 HT1A219 HT1A220 HT1A221 HT1A222 HT1A223 HT1A224 HT1A227 HT1A230 HT1A232 HT1A236	Nasadka sześciokątna 1/4", 4 mm, CrV50BV30, DIN 3124 Nasadka sześciokątna 1/4", 4.5 mm, CrV50BV30, DIN 3124 Nasadka sześciokątna 1/4", 5 mm, CrV50BV30, DIN 3124 Nasadka sześciokątna 1/4", 5.5 mm, CrV50BV30, DIN 3124 Nasadka sześciokątna 1/4", 6 mm, CrV50BV30, DIN 3124 Nasadka sześciokątna 1/4", 7 mm, CrV50BV30, DIN 3124 Nasadka sześciokątna 1/4", 8 mm, CrV50BV30, DIN 3124 Nasadka sześciokątna 1/4", 9 mm, CrV50BV30, DIN 3124 Nasadka sześciokątna 1/4", 10 mm, CrV50BV30, DIN 3124 Nasadka sześciokątna 1/4", 11 mm, CrV50BV30, DIN 3124 Nasadka sześciokątna 1/4", 12 mm, CrV50BV30, DIN 3124 Nasadka sześciokątna 1/4", 13 mm, CrV50BV30, DIN 3124 Nasadka sześciokątna 1/4", 14 mm, CrV50BV30, DIN 3124 Nasadka sześciokątna 1/2", 8 mm, CrV50BV30, DIN 3124 Nasadka sześciokątna 1/2", 9 mm, CrV50BV30, DIN 3124 Nasadka sześciokątna 1/2", 10 mm, CrV50BV30, DIN 3124 Nasadka sześciokątna 1/2", 11 mm, CrV50BV30, DIN 3124 Nasadka sześciokątna 1/2", 12 mm, CrV50BV30, DIN 3124 Nasadka sześciokątna 1/2", 13 mm, CrV50BV30, DIN 3124 Nasadka sześciokątna 1/2", 14 mm, CrV50BV30, DIN 3124 Nasadka sześciokątna 1/2", 15 mm, CrV50BV30, DIN 3124 Nasadka sześciokątna 1/2", 16 mm, CrV50BV30, DIN 3124 Nasadka sześciokątna 1/2", 17 mm, CrV50BV30, DIN 3124 Nasadka sześciokątna 1/2", 18 mm, CrV50BV30, DIN 3124 Nasadka sześciokątna 1/2", 19 mm, CrV50BV30, DIN 3124 Nasadka sześciokątna 1/2", 20 mm, CrV50BV30, DIN 3124 Nasadka sześciokątna 1/2", 21 mm, CrV50BV30, DIN 3124 Nasadka sześciokątna 1/2", 22 mm, CrV50BV30, DIN 3124 Nasadka sześciokątna 1/2", 23 mm, CrV50BV30, DIN 3124 Nasadka sześciokątna 1/2", 24 mm, CrV50BV30, DIN 3124 Nasadka sześciokątna 1/2", 27 mm, CrV50BV30, DIN 3124 Nasadka sześciokątna 1/2", 30 mm, CrV50BV30, DIN 3124 Nasadka sześciokątna 1/2", 32 mm, CrV50BV30, DIN 3124 Nasadka sześciokątna 1/2", 36 mm, CrV50BV30, DIN 3124





Załącznik nr 2 - Lista produktów objętych 25-letnią gwarancją Högert Technik

Zdjęcie	Indeks	Opis
	HT1A408 HT1A409 HT1A410 HT1A411 HT1A412 HT1A413 HT1A414 HT1A415 HT1A416 HT1A417 HT1A418 HT1A419 HT1A420 HT1A421 HT1A422 HT1A423 HT1A424 HT1A427 HT1A430 HT1A432	Nasadka spline 1/2", 8 mm, CrV50BV30, DIN 3124 Nasadka spline 1/2", 9 mm, CrV50BV30, DIN 3124 Nasadka spline 1/2", 10 mm, CrV50BV30, DIN 3124 Nasadka spline 1/2", 11 mm, CrV50BV30, DIN 3124 Nasadka spline 1/2", 12 mm, CrV50BV30, DIN 3124 Nasadka spline 1/2", 13 mm, CrV50BV30, DIN 3124 Nasadka spline 1/2", 14 mm, CrV50BV30, DIN 3124 Nasadka spline 1/2", 15 mm, CrV50BV30, DIN 3124 Nasadka spline 1/2", 16 mm, CrV50BV30, DIN 3124 Nasadka spline 1/2", 17 mm, CrV50BV30, DIN 3124 Nasadka spline 1/2", 18 mm, CrV50BV30, DIN 3124 Nasadka spline 1/2", 19 mm, CrV50BV30, DIN 3124 Nasadka spline 1/2", 20 mm, CrV50BV30, DIN 3124 Nasadka spline 1/2", 21 mm, CrV50BV30, DIN 3124 Nasadka spline 1/2", 22 mm, CrV50BV30, DIN 3124 Nasadka spline 1/2", 23 mm, CrV50BV30, DIN 3124 Nasadka spline 1/2", 24 mm, CrV50BV30, DIN 3124 Nasadka spline 1/2", 27 mm, CrV50BV30, DIN 3124 Nasadka spline 1/2", 30 mm, CrV50BV30, DIN 3124 Nasadka spline 1/2", 32 mm, CrV50BV30, DIN 3124
	HT1A880	Zestaw nasadek Torx 1/2", 9 szt.
	HT1A884	Zestaw nasadek Torx 1/4" i 3/8", 9 szt.
	HT1A886	Zestaw nasadek 8 szt., 1/4" (5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 mm)
	HT1A888	Zestaw nasadek 10 szt., 1/2" (10, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 24 mm)
	HT1A783	Nasadka do świec 1/2", 16 mm
	HT1A785	Nasadka do świec 1/2", 21 mm
	HT1A701	Przedłużka do nasadek 1/4", 50.8 mm
	HT1A702	Przedłużka do nasadek 1/4", 76.2 mm
	HT1A703	Przedłużka do nasadek 1/4", 101.6 mm










Załącznik nr 2 - Lista produktów objętych 25-letnią gwarancją Högert Technik

Zdjęcie	Indeks	Opis
	HT1A705	Przedłużka do nasadek 1/4", 152.4 mm
	HT1A714	Przedłużka do nasadek 3/8", 127 mm
	HT1A724	Przedłużka do nasadek 1/2", 127 mm
	HT1A727	Przedłużka do nasadek 1/2", 254 mm
	HT1A740	Przedłużka do nasadek, elastyczna 1/4", 150 mm
	HT1A745	Pokrętło typu "T", 1/4", 152.4 mm
	HT1A747	Pokrętło typu "T", 1/2", 254 mm
	HT1A755	Przegub uniwersalny 1/4"
	HT1A757	Przegub uniwersalny 1/2"
	HT1R006 HT1R007 HT1R008 HT1R009 HT1R010 HT1R011 HT1R012 HT1R013 HT1R014 HT1R015 HT1R016 HT1R017 HT1R018 HT1R019 HT1R020 HT1R021 HT1R022 HT1R024 HT1R027 HT1R030 HT1R032	Klucz płasko-oczkowy 6 mm z grzechotką 72 zęby Klucz płasko-oczkowy 7 mm z grzechotką 72 zęby Klucz płasko-oczkowy 8 mm z grzechotką 72 zęby Klucz płasko-oczkowy 9 mm z grzechotką 72 zęby Klucz płasko-oczkowy 10 mm z grzechotką 72 zęby Klucz płasko-oczkowy 11 mm z grzechotką 72 zęby Klucz płasko-oczkowy 12 mm z grzechotką 72 zęby Klucz płasko-oczkowy 13 mm z grzechotką 72 zęby Klucz płasko-oczkowy 14 mm z grzechotką 72 zęby Klucz płasko-oczkowy 15 mm z grzechotką 72 zęby Klucz płasko-oczkowy 16 mm z grzechotką 72 zęby Klucz płasko-oczkowy 17 mm z grzechotką 72 zęby Klucz płasko-oczkowy 18 mm z grzechotką 72 zęby Klucz płasko-oczkowy 19 mm z grzechotką 72 zęby Klucz płasko-oczkowy 20 mm z grzechotką 72 zęby Klucz płasko-oczkowy 21 mm z grzechotką 72 zęby Klucz płasko-oczkowy 22 mm z grzechotką 72 zęby Klucz płasko-oczkowy 24 mm z grzechotką 72 zęby Klucz płasko-oczkowy 27 mm z grzechotką 72 zęby Klucz płasko-oczkowy 30 mm z grzechotką 72 zęby Klucz płasko-oczkowy 32 mm z grzechotką 72 zęby












Załącznik nr 2 - Lista produktów objętych 25-letnią gwarancją Högert Technik

Zdjęcie	Indeks	Opis
	HT1R048 HT1R049 HT1R050 HT1R051 HT1R052 HT1R053 HT1R054 HT1R055 HT1R056 HT1R057 HT1R058 HT1R059 HT1R060 HT1R061	Klucz płasko-oczkowy 8 mm z grzechotką 72 zęby i przegubem Klucz płasko-oczkowy 9 mm z grzechotką 72 zęby i przegubem Klucz płasko-oczkowy 10 mm z grzechotką 72 zęby i przegubem Klucz płasko-oczkowy 11 mm z grzechotką 72 zęby i przegubem Klucz płasko-oczkowy 12 mm z grzechotką 72 zęby i przegubem Klucz płasko-oczkowy 13 mm z grzechotką 72 zęby i przegubem Klucz płasko-oczkowy 14 mm z grzechotką 72 zęby i przegubem Klucz płasko-oczkowy 15 mm z grzechotką 72 zęby i przegubem Klucz płasko-oczkowy 16 mm z grzechotką 72 zęby i przegubem Klucz płasko-oczkowy 17 mm z grzechotką 72 zęby i przegubem Klucz płasko-oczkowy 18 mm z grzechotką 72 zęby i przegubem Klucz płasko-oczkowy 19 mm z grzechotką 72 zęby i przegubem Klucz płasko-oczkowy 21 mm z grzechotką 72 zęby i przegubem Klucz płasko-oczkowy 22 mm z grzechotką 72 zęby i przegubem
	HT1W406 HT1W407 HT1W408 HT1W409 HT1W410 HT1W411 HT1W412 HT1W413 HT1W414 HT1W415 HT1W416 HT1W417 HT1W418 HT1W419 HT1W420 HT1W421 HT1W422 HT1W423 HT1W424 HT1W425 HT1W426 HT1W427 HT1W428 HT1W429 HT1W430 HT1W432	Klucz płasko-oczkowy 6 mm, CrV, DIN 3113 Klucz płasko-oczkowy 7 mm, CrV, DIN 3113 Klucz płasko-oczkowy 8 mm, CrV, DIN 3113 Klucz płasko-oczkowy 9 mm, CrV, DIN 3113 Klucz płasko-oczkowy 10 mm, CrV, DIN 3113 Klucz płasko-oczkowy 11 mm, CrV, DIN 3113 Klucz płasko-oczkowy 12 mm, CrV, DIN 3113 Klucz płasko-oczkowy 13 mm, CrV, DIN 3113 Klucz płasko-oczkowy 14 mm, CrV, DIN 3113 Klucz płasko-oczkowy 15 mm, CrV, DIN 3113 Klucz płasko-oczkowy 16 mm, CrV, DIN 3113 Klucz płasko-oczkowy 17 mm, CrV, DIN 3113 Klucz płasko-oczkowy 18 mm, CrV, DIN 3113 Klucz płasko-oczkowy 19 mm, CrV, DIN 3113 Klucz płasko-oczkowy 20 mm, CrV, DIN 3113 Klucz płasko-oczkowy 21 mm, CrV, DIN 3113 Klucz płasko-oczkowy 22 mm, CrV, DIN 3113 Klucz płasko-oczkowy 23 mm, CrV, DIN 3113 Klucz płasko-oczkowy 24 mm, CrV, DIN 3113 Klucz płasko-oczkowy 25 mm, CrV, DIN 3113 Klucz płasko-oczkowy 26 mm, CrV, DIN 3113 Klucz płasko-oczkowy 27 mm, CrV, DIN 3113 Klucz płasko-oczkowy 28 mm, CrV, DIN 3113 Klucz płasko-oczkowy 29 mm, CrV, DIN 3113 Klucz płasko-oczkowy 30 mm, CrV, DIN 3113 Klucz płasko-oczkowy 32 mm, CrV, DIN 3113
	HT1W490	Zestaw kluczy płasko-oczkowych, 7 szt. (8, 10, 11, 13, 14, 17, 19 mm)
	HT1W492	Zestaw kluczy płasko-oczkowych, 12 szt. (6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22 mm)

Załącznik nr 2 - Lista produktów objętych 25-letnią gwarancją Högert Technik

Zdjęcie	Indeks	Opis
	HT1W496	Zestaw kluczy płasko-oczkowych, 26 szt. (6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22 mm)
	HT1W501 HT1W502 HT1W504 HT1W506 HT1W507 HT1W508 HT1W509 HT1W510 HT1W511 HT1W512 HT1W513 HT1W514 HT1W515 HT1W516 HT1W517	Klucz płaski 6 x 7 mm, CrV, DIN 3110 Klucz płaski 8 x 9 mm, CrV, DIN 3110 Klucz płaski 10 x 11 mm, CrV, DIN 3110 Klucz płaski 12 x 13 mm, CrV, DIN 3110 Klucz płaski 13 x 17 mm, CrV, DIN 3110 Klucz płaski 14 x 15 mm, CrV, DIN 3110 Klucz płaski 16 x 17 mm, CrV, DIN 3110 Klucz płaski 17 x 19 mm, CrV, DIN 3110 Klucz płaski 18 x 19 mm, CrV, DIN 3110 Klucz płaski 19 x 22 mm, CrV, DIN 3110 Klucz płaski 20 x 22 mm, CrV, DIN 3110 Klucz płaski 21 x 23 mm, CrV, DIN 3110 Klucz płaski 24 x 27 mm, CrV, DIN 3110 Klucz płaski 25 x 28 mm, CrV, DIN 3110 Klucz płaski 30 x 32 mm, CrV, DIN 3110
	HT1W541 HT1W542 HT1W544 HT1W546 HT1W548 HT1W549 HT1W551 HT1W553 HT1W554 HT1W555 HT1W557	Klucz oczkowy, odgięty 6 x 7 mm, CrV, DIN 838 Klucz oczkowy, odgięty 8 x 9 mm, CrV, DIN 838 Klucz oczkowy, odgięty 10 x 11 mm, CrV, DIN 838 Klucz oczkowy, odgięty 12 x 13 mm, CrV, DIN 838 Klucz oczkowy, odgięty 14 x 15 mm, CrV, DIN 838 Klucz oczkowy, odgięty 16 x 17 mm, CrV, DIN 838 Klucz oczkowy, odgięty 18 x 19 mm, CrV, DIN 838 Klucz oczkowy, odgięty 20 x 22 mm, CrV, DIN 838 Klucz oczkowy, odgięty 21 x 23 mm, CrV, DIN 838 Klucz oczkowy, odgięty 24 x 27 mm, CrV, DIN 838 Klucz oczkowy, odgięty 30 x 32 mm, CrV, DIN 838
	HT1W598	Zestaw kluczy oczkowych, 7 szt.
	HT1W730	Zestaw kluczy oczkowych półotwartych, odgięte, 4 szt., 8-17 mm
	HT1P562	Klucz nastawny 140 mm
	HT1P564	Klucz nastawny 256 mm
	HT1P375	Szcypce do rur 250 mm, szybkonastawne
	HT1P376	Szcypce do rur 300 mm, szybkonastawne

Załącznik nr 2 - Lista produktów objętych 25-letnią gwarancją Högert Technik

Zdjęcie	Indeks	Opis
	HT1P377	Szczypce do rur 400 mm, szybkonastawne
	HT1P378	Szczypce do rur 250 mm, samonastawne
	HT1P379	Szczypce do rur 300 mm, samonastawne
	HT3B023	Młotek ślusarski 300 g, trzon z włókna szklanego
	HT3B025	Młotek ślusarski 500 g, trzon z włókna szklanego
	HT3B028	Młotek ślusarski 800 g, trzon z włókna szklanego
	HT3B030	Młotek ciesielski 600 g, trzon z włókna szklanego
	HT3B031	Młotek ciesielski 600 g, trzon z włókna szklanego, monolityczny
	HT3B033	Młotek murarski 600 g, trzon z włókna szklanego, monolityczny
	HT3B034	Młotek stolarski 450 g, trzon z włókna szklanego
	HT3B035	Młotek stolarski 450 g, trzon z włókna szklanego, monolityczny