

# TOOLS FOR ELECTRICIANS

2023



EN / RU / UK / LT / LV / ET / HR / HU / RO / BG







## Hand tools of the most demanding users

We provide valuable solutions, combining durability and functionality. Our products are created for demanding users and intensive use. The Höger Technik brand offer is addressed to professionals who use hand tools in their daily work.

### Customer satisfaction is our priority. We guarantee:

- Assistance in choosing an assortment;
- Fast execution of orders;
- Efficient logistics;
- Full marketing support.



### EXTENDED WARRANTY

We provide a 25-year or lifetime warranty for selected Höger Technik tool kits and products. The warranty is valid in the European Union and covers manufacturing and material defects revealed during the warranty period.

### QUALITY CONTROL

Höger Technik products meet the most important quality standards.

Quality is the superior value of the Höger Technik brand. Our products go through a series of tests and external audits before they go on sale. We are constantly looking for new solutions that make work easier for users – raising the bar for ourselves and the competition.



### DEMO-CAR — A MOBILE SHOWROOM

The multifunctional brand platform provides free presentations and training on the Höger Technik tool range: shows, product tests, tips, contests with prizes.

### B2B PLATFORM FOR DISTRIBUTORS

Allows fast and intuitive shopping and full access to the product offer 24 hours a day, 7 days a week, without geographical restrictions.

Through the B2B platform, we provide access to current prices and inventory, product photos, data sheets and detailed information about the products, order fulfilment status and commercial documents.

### API - automated data exchange

In order to improve the work of our business partners, we provide the integration of stores and websites with the central database of Höger Technik products.

### Social Media - Always be up to date!

Our activity on Facebook and YouTube includes current information about the brand's life, as well as about new products, advice and presentations of selected products from the product range.



### INFLUENCER MARKETING and SPORTS MARKETING

We strive to make the Höger Technik brand recognizable on the domestic and international markets, e.g. through the cooperation with influencers or sports games sponsorship.

### SOCIAL RESPONSIBILITY


From the beginning of our activity, we assume the need to promote technical competitions and support local organizations.

This is why we are involved in events that promote specialized schools, the purpose of which is to inform about the labour market for specialized industries. We support leading nationwide competitions for young professionals and numerous educational fairs. We support organizations that work for the benefit of society, by providing tools that make their daily functioning easier.

We encourage you to look at the HÖGERT WORKWEAR offer. Collections of footwear and OHS accessories are complementary products that are necessary for the proper protection of the body.










HT1S990 27



HT1S997 27



HT1S994 27



HT1S998 27



HT1S902 28



HT1S965 28



HT1S960 28



HT1S940 28



HT1S920 28



HT1S968 28



HT1S973 29



HT4M005 29



HT4M006 29



HT4M071 29



HT4M072 29



HT4M074 29



HT4M079 32



HT4M322 32



HT4M340 32



HT4M342 32



HT4M400 32



HT4M405 32



HT4M423 33



HT4M426 33



HT1S400 33



HT1S401 33



HT1S402 33



HT1S438 33



HT6D204 34



HT6D204 34



HT6D280 34



HT6D281 34



HT6D284 34



HT6D291 34



HT6D292 35



HT6D436 35



HT6D462 35



HT6D470 35




HT6D484 35




HT6D490 35




HT6D492 36




HT6D321 36



HT6D324 36



HT6D325 36



HT6D326 36



HT2C306 36



HT2C315 37



HT2C310 37



HT2C311 37



HT2E212 37



HT2C550 37



HT2C551 37




HT2C552 38




HT3B700 38



HT3B708 38



HT1W760 38



HT1W761 38



HT4R422 38



HT4R425 39



HT4C626 39



HT4C627 39



HT4C628 39



HT4C661 39



HT4C662 39



HT7G022 40



HT7G024 40



HT7G026 40



HT7G010 40



HT7G011 40



HT7G012 40





HT7G018

41



HT7G061

41



HT7G063

41



HT7G066

41



HT7G081

41



HT7G080

41

INDEX

|               |    |               |    |               |    |               |    |
|---------------|----|---------------|----|---------------|----|---------------|----|
| HT1E600 ..... | 10 | HT1P198 ..... | 24 | HT1S986 ..... | 27 | HT4M406 ..... | 32 |
| HT1E601 ..... | 10 | HT1P199 ..... | 25 | HT1S990 ..... | 27 | HT4M407 ..... | 32 |
| HT1E602 ..... | 10 | HT1P200 ..... | 22 | HT1S994 ..... | 27 | HT4M423 ..... | 33 |
| HT1E603 ..... | 10 | HT1P201 ..... | 23 | HT1S996 ..... | 27 | HT4M425 ..... | 33 |
| HT1E604 ..... | 12 | HT1P202 ..... | 23 | HT1S997 ..... | 27 | HT4M426 ..... | 33 |
| HT1E605 ..... | 10 | HT1P203 ..... | 24 | HT1S998 ..... | 27 | HT4M428 ..... | 33 |
| HT1E606 ..... | 12 | HT1P204 ..... | 24 | HT1W760 ..... | 38 | HT4R422 ..... | 38 |
| HT1E615 ..... | 10 | HT1P205 ..... | 24 | HT1W761 ..... | 38 | HT4R425 ..... | 39 |
| HT1E620 ..... | 12 | HT1P206 ..... | 25 | HT2C190 ..... | 25 | HT6D204 ..... | 34 |
| HT1E621 ..... | 12 | HT1P215 ..... | 22 | HT2C305 ..... | 36 | HT6D205 ..... | 34 |
| HT1E630 ..... | 13 | HT1P220 ..... | 18 | HT2C306 ..... | 36 | HT6D206 ..... | 34 |
| HT1E640 ..... | 12 | HT1P281 ..... | 25 | HT2C307 ..... | 36 | HT6D207 ..... | 34 |
| HT1E700 ..... | 25 | HT1P282 ..... | 25 | HT2C308 ..... | 36 | HT6D209 ..... | 34 |
| HT1E701 ..... | 25 | HT1P283 ..... | 25 | HT2C310 ..... | 37 | HT6D210 ..... | 34 |
| HT1E702 ..... | 25 | HT1P284 ..... | 25 | HT2C311 ..... | 37 | HT6D213 ..... | 34 |
| HT1E720 ..... | 26 | HT1P285 ..... | 25 | HT2C315 ..... | 37 | HT6D214 ..... | 34 |
| HT1E721 ..... | 26 | HT1P286 ..... | 25 | HT2C550 ..... | 37 | HT6D215 ..... | 34 |
| HT1E735 ..... | 26 | HT1P903 ..... | 13 | HT2C551 ..... | 37 | HT6D218 ..... | 34 |
| HT1P040 ..... | 16 | HT1P905 ..... | 13 | HT2C552 ..... | 38 | HT6D220 ..... | 34 |
| HT1P041 ..... | 16 | HT1P907 ..... | 13 | HT2E212 ..... | 37 | HT6D224 ..... | 34 |
| HT1P042 ..... | 17 | HT1P909 ..... | 13 | HT3B700 ..... | 38 | HT6D249 ..... | 34 |
| HT1P044 ..... | 17 | HT1P911 ..... | 13 | HT3B708 ..... | 38 | HT6D280 ..... | 34 |
| HT1P045 ..... | 16 | HT1P913 ..... | 13 | HT4C626 ..... | 39 | HT6D281 ..... | 34 |
| HT1P046 ..... | 17 | HT1P917 ..... | 13 | HT4C627 ..... | 39 | HT6D282 ..... | 34 |
| HT1P047 ..... | 16 | HT1P919 ..... | 13 | HT4C628 ..... | 39 | HT6D284 ..... | 34 |
| HT1P048 ..... | 17 | HT1P923 ..... | 13 | HT4C629 ..... | 39 | HT6D291 ..... | 34 |
| HT1P049 ..... | 17 | HT1P931 ..... | 16 | HT4C661 ..... | 39 | HT6D292 ..... | 35 |
| HT1P102 ..... | 17 | HT1S400 ..... | 33 | HT4C662 ..... | 39 | HT6D321 ..... | 36 |
| HT1P103 ..... | 17 | HT1S401 ..... | 33 | HT4M005 ..... | 29 | HT6D322 ..... | 36 |
| HT1P104 ..... | 17 | HT1S402 ..... | 33 | HT4M006 ..... | 29 | HT6D323 ..... | 36 |
| HT1P160 ..... | 22 | HT1S438 ..... | 33 | HT4M007 ..... | 29 | HT6D324 ..... | 36 |
| HT1P161 ..... | 23 | HT1S902 ..... | 28 | HT4M008 ..... | 29 | HT6D325 ..... | 36 |
| HT1P162 ..... | 23 | HT1S903 ..... | 28 | HT4M009 ..... | 29 | HT6D326 ..... | 36 |
| HT1P169 ..... | 25 | HT1S904 ..... | 28 | HT4M010 ..... | 29 | HT6D435 ..... | 35 |
| HT1P170 ..... | 19 | HT1S905 ..... | 28 | HT4M011 ..... | 29 | HT6D436 ..... | 35 |
| HT1P171 ..... | 19 | HT1S920 ..... | 28 | HT4M012 ..... | 29 | HT6D462 ..... | 35 |
| HT1P172 ..... | 19 | HT1S922 ..... | 28 | HT4M013 ..... | 29 | HT6D463 ..... | 35 |
| HT1P176 ..... | 22 | HT1S924 ..... | 28 | HT4M015 ..... | 29 | HT6D470 ..... | 35 |
| HT1P177 ..... | 19 | HT1S940 ..... | 28 | HT4M016 ..... | 29 | HT6D484 ..... | 35 |
| HT1P181 ..... | 18 | HT1S941 ..... | 28 | HT4M020 ..... | 29 | HT6D486 ..... | 35 |
| HT1P182 ..... | 19 | HT1S944 ..... | 28 | HT4M021 ..... | 29 | HT6D490 ..... | 35 |
| HT1P184 ..... | 19 | HT1S960 ..... | 28 | HT4M071 ..... | 29 | HT6D492 ..... | 36 |
| HT1P185 ..... | 18 | HT1S961 ..... | 28 | HT4M072 ..... | 29 | HT7G010 ..... | 40 |
| HT1P186 ..... | 18 | HT1S962 ..... | 28 | HT4M074 ..... | 29 | HT7G011 ..... | 40 |
| HT1P187 ..... | 18 | HT1S965 ..... | 28 | HT4M079 ..... | 32 | HT7G012 ..... | 40 |
| HT1P188 ..... | 18 | HT1S966 ..... | 28 | HT4M322 ..... | 32 | HT7G018 ..... | 41 |
| HT1P189 ..... | 16 | HT1S968 ..... | 28 | HT4M323 ..... | 32 | HT7G022 ..... | 40 |
| HT1P190 ..... | 24 | HT1S969 ..... | 28 | HT4M324 ..... | 32 | HT7G024 ..... | 40 |
| HT1P191 ..... | 24 | HT1S973 ..... | 29 | HT4M340 ..... | 32 | HT7G026 ..... | 40 |
| HT1P192 ..... | 22 | HT1S974 ..... | 29 | HT4M342 ..... | 32 | HT7G061 ..... | 41 |
| HT1P193 ..... | 23 | HT1S976 ..... | 29 | HT4M400 ..... | 32 | HT7G063 ..... | 41 |
| HT1P194 ..... | 22 | HT1S977 ..... | 29 | HT4M401 ..... | 32 | HT7G066 ..... | 41 |
| HT1P195 ..... | 23 | HT1S981 ..... | 13 | HT4M402 ..... | 32 | HT7G080 ..... | 41 |
| HT1P196 ..... | 24 | HT1S982 ..... | 12 | HT4M405 ..... | 32 | HT7G081 ..... | 41 |



EN Universal digital meter RU Универсальный цифровой измеритель  
UK Універсальний цифровий вимірювач LT Universalus skaitmeninis matuoklis  
LV Digitālais universālais mērītājs ET Digitaalne multi-meeter HR Višenamjenski  
mjerac sa zaslonom HU Digitális multiméter RO Multimetru digital BG Мултицет  
дигитален



|         |                  |   |    |
|---------|------------------|---|----|
| HT1E602 | 160 x 75 x 30 mm | 1 | 50 |
|---------|------------------|---|----|

|              |                  |            |
|--------------|------------------|------------|
| AUTO-RANGE   | U.D.C. 600V      | I.D.C. 10A |
| R 2MΩ        | DATA HOLD        | LED DIODE  |
| 1999 DISPLAY | BATTERY 1.5 / 9V |            |

EN Universal digital meter Full-Smart RU Универсальный цифровой измеритель Full-Smart  
UK Універсальний цифровий вимірювач Full-Smart LT Universalus skaitmeninis matuoklis Full-Smart  
LV Digitālais universālais mērītājs Full-Smart ET Digitaalne multimeeter Full-Smart HR FULL-SMART digitalni mjerac  
HU FULL-SMART digitális multiméter RO FULL-SMART multimetru digital BG Мултицет дигитален универсален FULL SMART



|         |                  |   |    |
|---------|------------------|---|----|
| HT1E605 | 121 x 60 x 36 mm | 1 | 50 |
|---------|------------------|---|----|

|            |              |           |             |
|------------|--------------|-----------|-------------|
| NCV        | TRUE RMS     | SMART     | U.D.C. 600V |
| I.D.C. 10A | R 60MΩ       | C 60mF    | 20 MHz      |
| DATA HOLD  | 6000 DISPLAY | LED DIODE |             |

EN Universal digital meter RU Универсальный цифровой измеритель  
UK Універсальний цифровий вимірювач LT Universalus skaitmeninis matuoklis  
LV Digitālais universālais mērītājs ET Digitaalne multimeeter HR Višenamjenski mjerac sa zaslonom  
HU Digitális multiméter RO Multimetru digital BG Мултицет дигитален



|         |                  |   |    |
|---------|------------------|---|----|
| HT1E600 | 150 x 70 x 50 mm | 1 | 40 |
|---------|------------------|---|----|

|                  |           |            |
|------------------|-----------|------------|
| NCV              | TRUE RMS  | AUTO-RANGE |
| I.D.C. 10A       | R 99,99MΩ | C 99,99mF  |
| BATTERY 1.5 / 9V | DATA HOLD | VFC        |
| 9999 DISPLAY     | LED DIODE |            |

EN Universal digital meter RU Универсальный цифровой измеритель  
UK Універсальний цифровий вимірювач LT Universalus skaitmeninis matuoklis  
LV Digitālais universālais mērītājs ET Digitaalne multi-meeter HR Višenamjenski mjerac sa zaslonom  
HU Digitális multiméter RO Multimetru digital BG Мултицет дигитален



|         |                  |   |    |
|---------|------------------|---|----|
| HT1E603 | 160 x 75 x 30 mm | 1 | 50 |
|---------|------------------|---|----|

|            |               |             |            |
|------------|---------------|-------------|------------|
| AUTO-RANGE | TRUE RMS      | U.D.C. 600V | I.D.C. 10A |
| R 40MΩ     | -20°C ~1000°C | 5-5 MHz     | DATA HOLD  |
| RELATIVE   | 3999 DISPLAY  |             |            |

EN Universal digital meter Full-Smart RU Универсальный цифровой измеритель Full-Smart  
UK Універсальний цифровий вимірювач Full-Smart LT Universalus skaitmeninis matuoklis Full-Smart  
LV Digitālais universālais mērītājs Full-Smart ET Digitaalne multimeeter Full-Smart HR FULL-SMART digitalni mjerac  
HU FULL-SMART digitális multiméter RO FULL-SMART multimetru digital BG Мултицет дигитален универсален FULL SMART



|         |                  |   |     |
|---------|------------------|---|-----|
| HT1E615 | 204 x 39 x 30 mm | 1 | 100 |
|---------|------------------|---|-----|

|              |           |       |             |
|--------------|-----------|-------|-------------|
| NCV          | TRUE RMS  | SMART | U.D.C. 600V |
| R 40MΩ       | C 40mF    | 4 MHz | DATA HOLD   |
| 4000 DISPLAY | LED DIODE |       |             |

EN Universal digital meter RU Универсальный цифровой измеритель  
UK Універсальний цифровий вимірювач LT Universalus skaitmeninis matuoklis  
LV Digitālais universālais mērītājs ET Digitaalne multimeeter HR Višenamjenski mjerac sa zaslonom  
HU Digitális multiméter RO Multimetru digital BG Мултицет дигитален



|         |                  |   |    |
|---------|------------------|---|----|
| HT1E601 | 150 x 70 x 50 mm | 1 | 40 |
|---------|------------------|---|----|

|                  |            |               |              |
|------------------|------------|---------------|--------------|
| NCV              | TRUE RMS   | SMART U AC/DC | AUTO-RANGE   |
| U.D.C. 600V      | I.D.C. 10A | R 99,99MΩ     | C 10 mF      |
| BATTERY 1.5 / 9V | DATA HOLD  | LED DIODE     | 9999 DISPLAY |
|                  |            |               |              |





**EN** Universal digital meter **RU** Универсальный цифровой измеритель **UK** Универсальный цифровой вимірювач **LT** Universalus skaitmeninis matuoklis **LV** Digitālais universālais mēritājs **ET** Digitaalne multi-meeter **HR** Višenamjenski mjerač sa zaslonom **HU** Digitális multiméter **RO** Multimetru digital **BG** Мултицет дигитален



|             |              |                                |                                |
|-------------|--------------|--------------------------------|--------------------------------|
| SELECT      | 4000 DISPLAY | U.D.C. 2000 V<br>U.A.C. 2000 V | I.D.C. 400 mA<br>I.A.C. 400 mA |
| R 400MΩ     | C 400 uF     | -40°C ~1000°C<br>-4°F ~1832°F  | 4MHz                           |
| hFE PNP NPN | DATA HOLD    |                                |                                |

|         |   |    |
|---------|---|----|
|         |   |    |
| HT1E606 | 1 | 40 |

**EN** Universal clamp meter **RU** Токовый тестер цифровой **UK** Щипцевий універсальний вимірювач **LT** Universalus gnybtinis matuoklis **LV** Universālais knaibļu mēritājs **ET** Universaalsed mõõtetangid **HR** Mjerna kliješta **HU** Univerzális lakatfogó multiméter **RO** Clampmetru digital **BG** Ампер клещи дигитални



|             |          |            |                            |
|-------------|----------|------------|----------------------------|
| NCV         | TRUE RMS | AUTO-RANGE | U.D.C. 600V<br>U.A.C. 600V |
| I.A.C. 600A | R 60MΩ   | DATA HOLD  | VFC                        |
| Low Z       |          |            |                            |

|         |   |    |
|---------|---|----|
|         |   |    |
| HT1E620 | 1 | 20 |

**EN** Cable tracker **RU** Кабельный трекер **UK** Детектор проводів **LT** Laidų detektorius **LV** Vadu detektors **ET** Kaablidetektor **HR** Detektor kablova **HU** Vezeték detektor **RO** Detector de cabluri **BG** Цифров детектор



|     |           |  |
|-----|-----------|--|
| NCV | RJ11 RJ45 |  |
|-----|-----------|--|

|         |            |   |    |
|---------|------------|---|----|
|         |            |   |    |
| HT1E640 | RJ11, RJ45 | 1 | 40 |

**EN** Universal digital meter **RU** Универсальный цифровой измеритель **UK** Универсальный цифровой вимірювач **LT** Universalus skaitmeninis matuoklis **LV** Digitālais universālais mēritājs **ET** Digitaalne multi-meeter **HR** Višenamjenski mjerač sa zaslonom **HU** Digitális multiméter **RO** Multimetru digital **BG** Мултицет дигитален



|                          |            |                            |
|--------------------------|------------|----------------------------|
| TRUE RMS                 | AUTO-RANGE | SELECT                     |
| RANGE                    | RELATIVE   | U.D.C. 600V<br>U.A.C. 600V |
| I.D.C. 10A<br>I.A.C. 10A | R 60MΩ     | C 60mF                     |
| -20°C ~1000°C            | 0-10 MHz   | DATA HOLD                  |
| MIN/MAX                  |            | 5999 DISPLAY               |

|         |                  |   |    |
|---------|------------------|---|----|
|         |                  |   |    |
| HT1E604 | 190 x 90 x 40 mm | 1 | 20 |

**EN** Universal clamp meter **RU** Токовый тестер цифровой **UK** Щипцевий універсальний вимірювач **LT** Universalus gnybtinis matuoklis **LV** Universālais knaibļu mēritājs **ET** Universaalsed mõõtetangid **HR** Mjerna kliješta **HU** Univerzális lakatfogó multiméter **RO** Clampmetru digital **BG** Ампер клещи дигитални



|        |            |            |                            |             |
|--------|------------|------------|----------------------------|-------------|
| NCV    | TRUE RMS   | AUTO-RANGE | U.D.C. 600V<br>U.A.C. 600V | I.A.C. 600A |
| R 60MΩ | MAX Ø20 mm | DATA HOLD  | MIN/MAX                    | SELECT      |
|        | RANGE      |            | 5999 DISPLAY               |             |

|         |   |    |
|---------|---|----|
|         |   |    |
| HT1E621 | 1 | 20 |

**EN** Voltage tester **RU** Индикатор напряжения **UK** Викрутка індикаторна **LT** Elektros testeris **LV** Elektriskais testeris **ET** Elektriline tester **HR** Električni tester **HU** Fázisce-ruza **RO** Surubelnite de tensiune **BG** Фазомер



|  |             |        |
|--|-------------|--------|
|  | AC 100-500V | 140 mm |
|--|-------------|--------|

|         |        |    |     |
|---------|--------|----|-----|
|         |        |    |     |
| HT1S982 | 140 mm | 30 | 600 |

**EN** Voltage tester **RU** Индикатор напряжения **UK** Викрутка індикаторна **LT** Elektros testeris **LV** Elektriskais testeris **ET** Elektriline tester **HR** Električni tester **HU** Fázisce-ruza **RO** Surubelnite de tensiune **BG** Фазомер



|  |             |        |
|--|-------------|--------|
|  | AC 100-500V | 150 mm |
|--|-------------|--------|

|         |        |    |     |
|---------|--------|----|-----|
|         |        |    |     |
| HT1S981 | 150 mm | 12 | 240 |

**EN** Insulated combination pliers 1000 V **RU** Плоско-губцы универсальные 1000 V **UK** Універсальні щипці 1000 В **LT** Universalios replės 1000 V **LV** Universālās knaibles 1000 V **ET** Universaalsed tangid 1000 V **HR** Univerzalna kliješta 1000 V **HU** Kombinált fogó 1000 V **RO** Cleste combinat 1000 V **BG** Клещи комбинирани 1000V



|            |     |           |          |
|------------|-----|-----------|----------|
| VDE 1000 V | CrV | HRC 55-60 | DIN 5749 |
|------------|-----|-----------|----------|

|         |        |   |    |
|---------|--------|---|----|
|         |        |   |    |
| HT1P903 | 160 mm | 6 | 60 |
| HT1P905 | 180 mm | 6 | 60 |
| HT1P907 | 200 mm | 6 | 60 |

**EN** Elongated, straight pliers 1000 V **RU** Пассатижи удлиненные с прямыми полукруглыми губками 1000 V **UK** Видовжені прями щипці 1000 В **LT** Pailgintos replės, tiesios 1000 V **LV** Pagarinātās knaibles taisnās 1000 V **ET** Pikendatud sirged tangid 1000 V **HR** Izdužena ravna kliješta 1000 V **HU** Rádiós fogó 1000 V **RO** Cleste cu varf lung 1000 V **BG** Клещи плоскоустни удължени 1000V



|            |     |           |          |           |
|------------|-----|-----------|----------|-----------|
| VDE 1000 V | CrV | HRC 55-60 | DIN 5745 | PTFE COAT |
|------------|-----|-----------|----------|-----------|

|         |        |   |    |
|---------|--------|---|----|
|         |        |   |    |
| HT1P913 | 160 mm | 6 | 60 |
| HT1P917 | 200 mm | 6 | 60 |

**EN** Induction voltage tester **RU** Бесконтактный индикатор напряжения **UK** Індукційний тестер напруги **LT** Indukcinis įtampos testeris **LV** Induktīvais sprieguma testeris **ET** Induktiivpinge tester **HR** Beskontaktni ispitivač napona **HU** Induktív feszültségvizsgáló **RO** Tester de tensiune inductiva **BG** Детектор на напрежение



|  |     |          |          |
|--|-----|----------|----------|
|  | NCV | 12-1000V | 48-1000V |
|  | LED | ON/OFF   |          |

|         |                        |   |     |
|---------|------------------------|---|-----|
|         |                        |   |     |
| HT1E630 | 12-1000 V<br>48-1000 V | 1 | 120 |

**EN** Insulated diagonal side cutters 1000 V **RU** Бокорезы 1000 V **UK** Бічні щипці 1000 В **LT** Šoninės replės 1000 V **LV** Sānu knaibles 1000 V **ET** Külgmised tangid 1000 V **HR** Bočna kliješta 1000 V **HU** Oldalsípő fogók 1000 V **RO** Cleste cu taietura laterala 1000 V **BG** Клещи резачки 1000V



|            |     |           |          |               |
|------------|-----|-----------|----------|---------------|
| VDE 1000 V | CrV | HRC 55-60 | DIN 5749 | HIGH LEVERAGE |
|------------|-----|-----------|----------|---------------|

|         |        |   |    |
|---------|--------|---|----|
|         |        |   |    |
| HT1P909 | 160 mm | 6 | 60 |
| HT1P911 | 180 mm | 6 | 60 |

**EN** Elongated, bent pliers 1000V **RU** Пассатижи удлиненные с прямыми полукруглыми губками 1000 V **UK** Видовжені вигнуті щипці 1000 В **LT** Pailgintos replės, išlenktos 1000 V **LV** Pagarinātās knaibles atliektas 1000 V **ET** Pikendatud paindega tangid 1000 V **HR** Izdužena zakrivljena kliješta 1000 V **HU** Hajlított rádiós fogó 1000 V **RO** Cleste cu varf lung, curb, 1000 V **BG** Клещи тип "човки" удължени 1000V



|            |     |           |          |           |
|------------|-----|-----------|----------|-----------|
| VDE 1000 V | CrV | HRC 55-60 | DIN 5745 | PTFE COAT |
|------------|-----|-----------|----------|-----------|

|         |        |   |    |
|---------|--------|---|----|
|         |        |   |    |
| HT1P919 | 160 mm | 6 | 60 |
| HT1P923 | 200 mm | 6 | 60 |



# Digital universal multimeter HT1E602

large LCD screen with blue backlighting

comfortable, ergonomic,  
compact shape

powered by 2 × 1,5 V AAA batteries



rubber casing cover

a stand on the back of the body  
enables to position the device for  
better visibility of the displayed data



**EN** Wire stripper pliers 1000 V **RU** Плоско-губцы для зачистки проводов 1000 V **UK** Щипці для усунення ізоляції 1000 V **LT** Replės izoliacijos nuėmimui 1000 V **LV** Knaibles izolācijas noņemšanai 1000 V **ET** Isolatsioonitangid 1000 V **HR** Klješta za skidanje izolacije 1000 V **HU** Vezeték csupaszoló fogó 1000 V **RO** Cleste de dezizolare 1000 V **BG** Клещи за сваляне на изолация 1000V




|           |        |           |          |           |
|-----------|--------|-----------|----------|-----------|
| VDE 1000V | CrV    | HRC 55-60 | DIN 5745 | PTFE COAT |
| HT1P931   | 160 mm | 6         | 60       |           |

**EN** Electrician's shears **RU** Кабельные ножницы, зазубренные **UK** Ножиці для проводів та ізоляції **LT** Žirkklės laidams ir izoliacijai **LV** Šķēres kabeliem un izolācijai **ET** Kaablite ja isolatsioonikäärid **HR** Škare za rezanje žica i izolacije **HU** Villanyzszerelő olló **RO** Foarfeca pentru taiat cablu **BG** Ножици за рязанена кабели и изолация



|                   |           |               |     |           |
|-------------------|-----------|---------------|-----|-----------|
| CUT COPPER ~0,5mm | 48-52 HRC | CUTTING NOTCH | SS  | ERGO GRIP |
| HT1P040           | 140 mm    | 10            | 120 |           |

**EN** Cable cutter pliers **RU** Кусачки для резки проводов **UK** Щипці для різки проводів **LT** Replės laidams kirpti **LV** Vadu griešanas knaibles **ET** Kaablilõiketangid **HR** Klješta za rezanje žica i kablova **HU** Vezetékvágó fogók **RO** Cleste pentru taiat cablu **BG** Клещи за рязане на кабели



|             |              |                                                   |    |     |
|-------------|--------------|---------------------------------------------------|----|-----|
| Cu, Al, PCV | ∅ max 10,5mm | 16~8 AWG                                          |    |     |
| HT1P045     | 185 mm       | 1,3 - 8,0 mm <sup>2</sup> (16, 14, 12, 10, 8 AWG) | 10 | 120 |

**EN** Cable stripper **RU** Инструмент для зачистки проводов с лезвием **UK** Ніж для проводів та ізоляції **LT** Peiliukas laidams ir izoliacijai **LV** Nazis kabeliem un izolācijai **ET** Kaablite ja isolatsiooninuga **HR** Alat za skidanje izolacije s oštricom **HU** Vezeték csupaszoló **RO** Dispozitiv dezizolat **BG** Нож за кабели и изолация



|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| ADJUSTABLE                                                                        |                                                                                   |                                                                                    |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |

**EN** Cable cutter pliers **RU** Кусачки для резки проводов **UK** Щипці для різки проводів **LT** Replės laidams kirpti **LV** Vadu griešanas knaibles **ET** Kaablilõiketangid **HR** Klješta za rezanje žica i kablova **HU** Vezetékvágó fogók **RO** Cleste pentru taiat cablu **BG** Клещи за рязане на кабели



|                                                                                     |                  |                                           |                                                                                       |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>ERGO GRIP</b> | <b>16 AWG</b>                             |    | <b>FLAT</b>                                                                           |
| HT1P041                                                                             | 125 mm           | max 0,5 - 1,3 mm <sup>2</sup><br>(16 AWG) |                                                                                       |                                                                                       |
|                                                                                     |                  |                                           |  |  |
|                                                                                     |                  |                                           | 12                                                                                    | 144                                                                                   |

**EN** Cable cutter pliers **RU** Кусачки для резки проводов **UK** Щипці для різки проводів **LT** Replės laidams kirpti **LV** Vadu griešanas knaibles **ET** Kaablilõiketangid **HR** Klješta za rezanje žica i kablova **HU** Vezetékvágó fogók **RO** Cleste pentru taiat cablu **BG** Клещи за рязане на кабели



|                         |          |                                      |    |    |
|-------------------------|----------|--------------------------------------|----|----|
| 2,5-8,0 mm <sup>2</sup> | 14-8 AWG | max 12 mm                            |    |    |
| HT1P047                 | 170 mm   | 2,5 - 8,0 mm <sup>2</sup> (14-8 AWG) | 10 | 60 |

**EN** Cable cutting pliers **RU** Кусачки для резки проводов **UK** Щипці для різки проводів **LT** Replės laidams kirpti **LV** Vadu griešanas knaibles **ET** Kaablilõiketangid **HR** Klješta za rezanje kablova **HU** Vezetékvágó fogók **RO** Cleste pentru taiat cablu **BG** Клещи за рязане на кабели



|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|  |  |  |

|         |        |           |    |    |
|---------|--------|-----------|----|----|
|         |        |           |    |    |
| HT1P046 | 168 mm | ∅ 10,5 mm | 10 | 60 |

**EN** Cable Cutter **RU** Кабелерез **UK** Ножиці для кабелів **LT** Žirkklės kabeliams **LV** Kabeļu šķēres **ET** Kaablikäärid **HR** Škare za kablove **HU** Vezetékvágó **RO** Cleste pentru taiat cablu cu maner lung **BG** Ножици за рязане на кабели



|                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |                                                                                       |                                                                                       |  |                                                                                       |
|  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       | HT1P048                                                                               | 450 mm                                                                                | 1                                                                                     | 12                                                                                    |
|                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       | HT1P049                                                                               | 600 mm                                                                                | 1                                                                                     | 12                                                                                    |

**EN** Wire stripper **RU** Инструмент для зачистки проводов **UK** Знімач ізоляції **LT** Izoliacijos nuėmimo įrankis **LV** Izolācijas noņēmējs **ET** Isolatsioonieemaldaja **HR** Alat za skidanje izolacije **HU** Csupaszoló **RO** Dispozitiv dezizolat **BG** Нож за заголване на изолация



|                               |         |          |         |        |                                                     |    |    |
|-------------------------------|---------|----------|---------|--------|-----------------------------------------------------|----|----|
| 4P<br>6P<br>8P                | RG<br>6 | RG<br>59 |         |        |                                                     |    |    |
| TRISSET<br>113<br>Profi<br>11 | SK5     |          |         |        |                                                     |    |    |
|                               |         |          | HT1P103 | 125 mm | RG-6, RG-59,<br>Triset-113, Triset Profi, Triset-11 | 10 | 50 |

**EN** Cable cutting pliers **RU** Бокорезы **UK** Щипці для різки проводів **LT** Replės laidams kirpti **LV** Vadu griešanas knaibles **ET** Kaablilõiketangid **HR** Klješta za rezanje kablova **HU** Vezetékvágó fogók **RO** Cleste pentru taiat cablu **BG** Клещи за рязане на кабели



|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Al Cu                                                                               | CrV                                                                                 | ERGO GRIP                                                                           |  |  |  |  |  |
| HT1P042                                                                             | 160 mm                                                                              |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | ∅ 3 mm                                                                              | 6                                                                                   | 60                                                                                  |
| HT1P044                                                                             | 200 mm                                                                              |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | ∅ 11 mm                                                                             | 6                                                                                   | 60                                                                                  |

**EN** Wire stripper **RU** Инструмент для зачистки проводов **UK** Знімач ізоляції **LT** Izoliacijos nuėmimo įrankis **LV** Izolācijas noņēmējs **ET** Isolatsioonieemaldaja **HR** Alat za skidanje izolacije **HU** Csupaszoló **RO** Dispozitiv dezizolat **BG** Нож за заголване на изолация



|                                                                                                                     |              |                                                                                                                  |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>0,5-5,0<br>mm <sup>2</sup> | 20-10<br>AWG | <br>8-13<br>mm <sup>2</sup> |  |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| RG<br>6                                                                                                             | RG<br>59     | SK5                                                                                                              |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                     |              |                                                                                                                  | HT1P102                                                                               | 122 mm                                                                                | 0,5-6,0 mm <sup>2</sup><br>(20-10 AWG)                                                | 15                                                                                    | 90                                                                                    |

**EN** Wire stripper **RU** Инструмент для зачистки проводов **UK** Знімач ізоляції **LT** Izoliacijos nuėmimo įrankis **LV** Izolācijas noņēmējs **ET** Isolatsioonieemaldaja **HR** Alat za skidanje izolacije **HU** Csupaszoló **RO** Dispozitiv dezizolat **BG** Нож за заголване на изолация



|                                                                                       |                                                                                       |                   |                                                                                       |                                                                                       |               |                                                                                       |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| PVC/PE/RR/RN                                                                          |  | REPLACEABLE BLADE |  |                                                                                       |               |                                                                                       |                                                                                       |
|  |  | 0-30 mm<br>SCALE  |  |  | CUTTING DEPTH |  |  |
| BOTH END                                                                              |                                                                                       |                   | HT1P104                                                                               | >25 mm <sup>2</sup>                                                                   | 0 - 5 mm      | 10                                                                                    | 50                                                                                    |



**EN** Fibre optic wire stripper **RU** Клещи для снятия изоляции **UK** Знімач ізоляції для оптоволокна **LT** Sviesolaidzių izoliacijos nuėmimo įrankis **LV** Noņēmējs optisko šķiedru kabeļu izolācijai **ET** Isolatsiooni eemaldaja optilistele kaablitele **HR** Klijesta za skidanje izolacije sa svijetlovodnih kabela **HU** Optikai kábel csupaszoló **RO** Cleste de dezizolat pentru cabluri cu fibre optice **BG** Клещи за рязане и заголване на оптични кабели



|         |        |                           |    |    |
|---------|--------|---------------------------|----|----|
|         |        |                           |    |    |
| HT1P186 | 145 mm | 2,8-3,0 mm and 2,0-3,0 mm | 10 | 60 |

**EN** Automatic wire stripper **RU** Клещи для снятия изоляции **UK** Автоматичний знімач ізоляції **LT** Automatinis izoliacijos nuėmimo įrankis **LV** Automātisks izolācijas noņēmējs **ET** Automaatne isolatsooneemaldaja **DE** Automatische Abisolierzange **HR** Automatski alat za skidanje izolacije **HU** Automata vezetékcsupaszoló **RO** Cleste de dezizolat automat **BG** Автоматични клещи за рязане и заголване на оптични кабели




|         |        |               |    |    |
|---------|--------|---------------|----|----|
|         |        |               |    |    |
| HT1P185 | 170 mm | 0,25 - 25 mm² | 12 | 72 |

**EN** Automatic wire stripper **RU** Клещи для снятия изоляции **UK** Автоматичний знімач ізоляції **LT** Automatinis izoliacijos nuėmimo įrankis **LV** Automātisks izolācijas noņēmējs **ET** Automaatne isolatsooneemaldaja **DE** Automatische Abisolierzange **HR** Automatski alat za skidanje izolacije **HU** Automata vezetékcsupaszoló **RO** Cleste de dezizolat automat **BG** Автоматични клещи за рязане и заголване на оптични кабели



|         |        |                         |   |    |
|---------|--------|-------------------------|---|----|
|         |        |                         |   |    |
| HT1P188 | 168 mm | 1,0-3,2 mm² (18-12 AWG) | 8 | 48 |

**EN** Wire stripper **RU** Инструмент для зачистки проводов **UK** Знімач ізоляції **LT** Izoliacijos nuėmimo įrankis **LV** Izolācijas noņēmējs **ET** Isolatsiooni eemaldaja **HR** Alat za skidanje izolacije **HU** Csúszoló **RO** Dispozitiv de izolat **BG** Нож за заголване на изолация



|         |        |                         |    |    |
|---------|--------|-------------------------|----|----|
|         |        |                         |    |    |
| HT1P220 | 215 mm | 0,5-6,0 mm² (22-10 AWG) | 12 | 72 |

**EN** Automatic wire stripper **RU** Клещи торцевые для зачистки проводов **UK** Автоматичний знімач ізоляції **LT** Automatinis izoliacijos nuėmimo įrankis **LV** Automātisks izolācijas noņēmējs **ET** Automaatne isolatsooneemaldaja **DE** Automatische Abisolierzange **HR** Automatski alat za skidanje izolacije **HU** Automata vezetékcsupaszoló **RO** Cleste de dezizolat automat **BG** Автоматични клещи за рязане и заголване на оптични кабели



|         |                   |                           |    |    |
|---------|-------------------|---------------------------|----|----|
|         |                   |                           |    |    |
| HT1P187 | 180 x 170 x 32 mm | 0,2 - 6,0 mm² (24-10 AWG) | 10 | 60 |

**EN** Automatic wire stripper **RU** Автоматический съемник изоляции **UK** Автоматичний знімач ізоляції **LT** Automatinis izoliacijos nuėmimo įrankis **LV** Automātisks izolācijas noņēmējs **ET** Automaatne isolatsooneemaldaja **DE** Automatische Abisolierzange **HR** Automatski klijesta za skidanje izolacije **HU** Automata vezetékcsupaszoló **RO** Cleste de dezizolat automat **BG** Автоматични клещи за рязане и заголване на оптични кабели



|         |        |                         |    |    |
|---------|--------|-------------------------|----|----|
|         |        |                         |    |    |
| HT1P181 | 205 mm | 0,2-6,0 mm² (24-10 AWG) | 10 | 40 |

**EN** Automatic wire stripper **RU** Клещи автома-тические для снятия изоляции **UK** Автоматичний знімач ізоляції **LT** Automatinis izoliacijos nuėmimo įrankis **LV** Automātisks izolācijas noņēmējs **ET** Automaatne isolatsooneemaldaja **DE** Automatische Abisolierzange **HR** Automatski klijesta za skidanje izolacije **HU** Automata vezetékcsupaszoló **RO** Cleste de izolat automat **BG** Автоматични клещи за рязане и заголване на оптични кабели



|         |        |                          |    |    |
|---------|--------|--------------------------|----|----|
|         |        |                          |    |    |
| HT1P184 | 205 mm | 0,25-6,0 mm² (23-10 AWG) | 10 | 60 |

**EN** Telephone connector crimping plier **RU** Зажим для телефонных наконечников **UK** Щипці для телефонних конек-торів **LT** Replės telefono laidų antgaliams **LV** Knaibles telefona kabeļu uzgaliem **ET** Tangid RJ telefoniterminalide jaoks **HR** Klijesta za prešanje za telefonske i računalne stezaljke **HU** Telefon és internet csatlakozó prés **RO** Cleste de serizat pentru conectoare telefonice si informatice **BG** Клещи за кримпване на телефонни букси



|         |        |        |    |    |
|---------|--------|--------|----|----|
|         |        |        |    |    |
| HT1P171 | 200 mm | 6P, 8P | 10 | 40 |

**EN** Telephone connector crimping plier **RU** Зажим для телефонных наконечников **UK** Щипці для телефонних конек-торів **LT** Replės telefono laidų antgaliams **LV** Knaibles telefona kabeļu uzgaliem **ET** Tangid RJ telefoniterminalide jaoks **HR** Alat za prešanje telefonskih i računalnih stezaljki **HU** Telefon csatlakozó prés **RO** Cleste de sertizat pentru conector telefonic **BG** Клещи за кримпване на телефонни букси



|         |        |              |   |    |
|---------|--------|--------------|---|----|
|         |        |              |   |    |
| HT1P172 | 137 mm | 6P, 8P, RJ45 | 8 | 48 |

**EN** Automatic wire stripper **RU** Клещи автома-тические для снятия изоляции **UK** Автоматичний знімач ізоляції **LT** Automatinis izoliacijos nuėmimo įrankis **LV** Automātisks izolācijas noņēmējs **ET** Automaatne isolatsooneemaldaja **DE** Automatische Abisolierzange **HR** Automatski klijesta za skidanje izolacije **HU** Automata vezetékcsupaszoló **RO** Cleste de izolat automat **BG** Автоматични клещи за рязане и заголване на оптични кабели




|         |        |                             |    |    |
|---------|--------|-----------------------------|----|----|
|         |        |                             |    |    |
| HT1P182 | 210 mm | 0,05 to 10,0 mm² (30-8 AWG) | 10 | 60 |

**EN** Telephone connector crimping plier **RU** Зажим для телефонных наконечников **UK** Щипці для телефонних конек-торів **LT** Replės telefono laidų antgaliams **LV** Knaibles telefona kabeļu uzgaliem **ET** Tangid RJ telefoniterminalide jaoks **HR** Klijesta za prešanje za telefonske i računalne stezaljke **HU** Telefon és internet csatlakozó prés **RO** Cleste de serizat pentru conectoare telefonice si informatice **BG** Клещи за кримпване на телефонни букси



|         |        |                 |    |    |
|---------|--------|-----------------|----|----|
|         |        |                 |    |    |
| HT1P170 | 200 mm | 4P, 6P, 8P, 10P | 10 | 40 |

**EN** Crimping plier **RU** Обжимной инструмент **UK** Обжимний інструмент **LT** Presavimo replės **LV** Gofrēšanas knaibles **ET** Pressimistangid **DE** Crimpzange **HR** Klijesta za krimpjanje **HU** Krimpelő fogó **RO** Cleste sertizat **BG** Клещи за кримпване



|         |        |                         |    |    |
|---------|--------|-------------------------|----|----|
|         |        |                         |    |    |
| HT1P177 | 225 mm | 0,6-2,6 mm² (22-10 AWG) | 10 | 50 |



# Crimping pliers for KOAX ends **HT1P203**

very high precision  
and repeatability of the clamp

total length  
of pliers: 225 mm

specialy shaped dies provide  
single-stage crimping

contoured and ergonomic handle

clamping force adjustment





**EN** Crimping plier interchangeable **RU** Клещи для обжима со сменными матрицами **UK** Щипці для затискання зі змінними губами **LT** Suspaudimo replės su keičiamais antgaliais **LV** Knaibles saspiešanai ar maināmām galvām **ET** Presstangid vahetata-vate presspaaledega **HR** Klješta za stezanje sa izmenljivim čeljustima **HU** Cserélhető betétes prészerszám **RO** Cleste de sertizat cu falci interschimbabile **BG** Комплект кримпващи клещи с части



|    |  |                             |
|----|--|-----------------------------|
| A  |  | 0.5 - 6 mm² (22 - 10 AWG)   |
| A1 |  | 0.5 - 10 mm² (22 - 8 AWG)   |
| A2 |  | 0.5 - 6 mm² (22 - 10 AWG)   |
| A3 |  | 0.1 - 1.5 mm² (26 - 16 AWG) |
| A4 |  | 0.5 - 2.5 mm² (22 - 14 AWG) |
| A5 |  | 0.5 - 6 mm² (22 - 10 AWG)   |

|         |                |         |           |
|---------|----------------|---------|-----------|
| ×7      | QUICK EXCHANGE | RATCHET | ERGO GRIP |
| HT1P176 | 220 mm         | 1       | 10        |

**EN** Non-insulated terminal crimping plier **RU** Пресс-клещи для зажима неизолированных скользящих концов провода **UK** Щипці для затискання неізолюваних конекторів **LT** Replės neizoliuotiems antgaliams spausti **LV** Knaibles neizolētu uzgaļu saspiešanai **ET** Presstangid isoleerimata ühendustele **HR** Klješta za stezanje neizoliranih, kliznih stezaljki **HU** Szigetetlen csúszó saru prés **RO** Cleste de sertizat **BG** Клещи за кримпване на неизолирани кабелни обувки



|                           |  |                          |  |
|---------------------------|--|--------------------------|--|
|                           |  |                          |  |
| 0,08-2,0 mm²<br>AWG 28-14 |  | 0,3-6,0 mm²<br>AWG 22-10 |  |
|                           |  |                          |  |
| 0,12-0,3 mm²<br>AWG 28-22 |  |                          |  |

|         |        |                             |    |    |
|---------|--------|-----------------------------|----|----|
| HT1P215 | 180 mm | 0,08-2,0 mm²<br>(28-14 AWG) | 12 | 72 |
|---------|--------|-----------------------------|----|----|


**EN** Insulated terminal crimping pliers **RU** Пресс-клещи для зажима изолированных концов провода **UK** Щипці для затискання ізолюваних конекторів **LT** Replės izoliuotiems antgaliams spausti **LV** Knaibles izolētu uzgaļu saspiešanai **ET** Presstangid isoleeritud ühendustele **HR** Klješta za stezanje izoliranih stezaljki **HU** Szigetelt saru prés **RO** Cleste de sertizat **BG** Клещи за кримпване на изолирани кабелни обувки



|             |           |           |         |
|-------------|-----------|-----------|---------|
|             |           |           |         |
| 0.5-2.5 mm² | 22-14 AWG | INSULATED |         |
|             |           | ERGO GRIP | RATCHET |

|         |        |                              |   |    |
|---------|--------|------------------------------|---|----|
| HT1P160 | 191 mm | 0,5 - 2,5 mm²<br>(22-14 AWG) | 6 | 36 |
|---------|--------|------------------------------|---|----|

**EN** Non-insulated terminal crimping plier **RU** Пресс-клещи для зажима неизолированных скользящих концов провода **UK** Щипці для затискання неізолюваних конекторів **LT** Replės neizoliuotiems antgaliams spausti **LV** Knaibles neizolētu uzgaļu saspiešanai **ET** Presstangid isoleerimata ühendustele **HR** Klješta za stezanje neizoliranih, kliznih stezaljki **HU** Szigetetlen csúszó saru prés **RO** Cleste de sertizat **BG** Клещи за кримпване на неизолирани кабелни обувки



|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |         |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |         |  |  |  |  |  |
| 0.1 - 2.5 mm²                                                                     | 27-13 AWG                                                                         |  | RATCHET |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
| HT1P200                                                                           | 225 mm                                                                            | 0.1 - 2.5 mm²<br>(27-13 AWG)                                                      |         |                                                                                   | 10                                                                                | 40                                                                                 |                                                                                     |                                                                                     |

**EN** Non-insulated terminal crimping plier **RU** Пресс-клещи для зажима неизолированных скользящих концов провода **UK** Щипці для затискання неізолюваних конекторів **LT** Replės neizoliuotiems antgaliams spausti **LV** Knaibles neizolētu uzgaļu saspiešanai **ET** Presstangid isoleerimata ühendustele **HR** Klješta za stezanje neizoliranih, kliznih stezaljki **HU** Szigetetlen csúszó saru prés **RO** Cleste de sertizat **BG** Клещи за кримпване на неизолирани кабелни обувки



|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----|
|  |  |    |  |    |
| 1.5 - 6.0<br>mm²                                                                    | 16-10<br>AWG                                                                        |  | RATCHET                                                                               |    |
| HT1P192                                                                             | 220 mm                                                                              | 1,5-6,0 mm²<br>(16-10 AWG)                                                            | 10                                                                                    | 40 |

**EN** Insulated terminal crimping plier **RU** Пресс-клещи для зажима изолированных концов провода **UK** Щипці для затискання ізолюваних конекторів **LT** Replės izoliuotiems antgaliams spausti **LV** Knaibles izolētu uzgaļu saspiešanai **ET** Presstangid isoleeritud ühendustele **HR** Klješta za stezanje izoliranih stezaljki **HU** Szigetelt szemes saru prés **RO** Cleste de sertizat **BG** Клещи за кримпване на изолирани кабелни обувки



|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----|
|  |  |  |  |    |
| 0.5 - 6.0 mm²                                                                       | 20-10 AWG                                                                           |                                                                                     | RATCHET                                                                               |    |
| HT1P194                                                                             | 220 mm                                                                              | 0.5-6.0 mm²<br>(20-10 AWG)                                                          | 10                                                                                    | 40 |

**EN** Insulated terminal crimping plier **RU** Пресс-клещи для зажима изолированных концов провода **UK** Щипці для затискання ізолюваних конекторів **LT** Replės izoliuotiems antgaliams spausti **LV** Knaibles izolētu uzgaļu saspiešanai **ET** Presstangid isoleeritud ühendustele **HR** Klješta za stezanje izoliranih stezaljki **HU** Szigetelt szemes saru prés **RO** Cleste de sertizat **BG** Клещи за кримпване на изолирани кабелни обувки



|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.5 - 6.0<br>mm²                                                                    | 20-10<br>AWG                                                                        |  | RATCHET                                                                             | HT1P201                                                                             | 220 mm                                                                              | 0,5-6,0 mm²<br>(20-10 AWG)                                                          | 10                                                                                  | 40                                                                                  |

**EN** Cord end terminal crimping pliers **RU** Пресс-клещи для зажатия кабельных муфт **UK** Щипці для затискання тонкостінних муфт **LT** Replės plonasienėms įvoriems spausti **LV** Knaibles plānsienu uznavu saspiešanai **ET** Presstangid õhukese seinaga hülssidele **HR** Klješta za stezanje tankoslojnih čahura **HU** Érvégűhely prés **RO** Cleste de sertizat **BG** Клещи за кримпване втулки накрайници




|                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----|
|  |  |  |  |    |
| 0.5 - 6.0 mm²                                                                         | 20-10 AWG                                                                             |                                                                                       | RATCHET                                                                               |    |
| HT1P195                                                                               | 220 mm                                                                                | 0,5-6,0 mm²<br>(20-10 AWG)                                                            | 10                                                                                    | 40 |

**EN** Cord end terminal crimping pliers **RU** Пресс-клещи для зажатия кабельных муфт **UK** Щипці для затискання тонкостінних муфт **LT** Replės plonasienėms įvoriems spausti **LV** Knaibles plānsienu uznavu saspiešanai **ET** Presstangid õhukese seinaga hülssidele **HR** Klješta za stezanje tankoslojnih čahura **HU** Érvégűhely prés **RO** Cleste de sertizat **BG** Клещи за кримпване втулки накрайници



|                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |  |
| 6-16<br>mm <sup>2</sup>                                                               | 10-6<br>AWG                                                                           | CORD END                                                                              |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|  |  |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |  |
| ERGO GRIP                                                                             | RATCHET                                                                               |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|                                                                                       |                                                                                       |  |  |  |  |  |
|                                                                                       |                                                                                       | HT1P162                                                                               | 191 mm                                                                                | 6-16,0 mm <sup>2</sup><br>(10-6 AWG)                                                  | 6                                                                                     | 36                                                                                    |

**EN** Insulated terminal crimping plier **RU** Пресс-клещи для зажима изолированных концов провода **UK** Щипці для затискання ізолюваних конекторів **LT** Replės izoliuotiems antgaliams spausti **LV** Knaibles izolētu uzgaļu saspiešanai **ET** Presstangid isoleeritud ühendustele **HR** Klješta za stezanje izoliranih stezaljki **HU** Szigetelt szemes saru prés **RO** Cleste de sertizat **BG** Клещи за кримпване на изолирани кабелни обувки



|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |
| 0.5 - 6.0<br>mm <sup>2</sup>                                                        | 20-10<br>AWG                                                                        |  |                                                                                     |                                                                                     |
| HT1P202                                                                             | 220 mm                                                                              | 0,5-6,0 mm <sup>2</sup><br>(20-10 AWG)                                              | 10                                                                                  | 40                                                                                  |

**EN** Cord end terminal crimping pliers **RU** Пресс-клещи для зажатия кабельных муфт **UK** Щипці для затискання тонкостінних муфт **LT** Replės plonasienėms įvoriems spausti **LV** Knaibles plānsienu uznavu saspiešanai **ET** Presstangid õhukese seinaga hülssidele **HR** Klješta za stezanje tankoslojnih čahura **HU** Érvégűhely prés **RO** Cleste de sertizat **BG** Клещи за кримпване втулки накрайници



|                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                            |   |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---|----|
|  |  |  |  |                            |   |    |
| 0.5-4.0 mm²                                                                           | 22-12 AWG                                                                             |  | RATCHET                                                                               |                            |   |    |
| CORD END                                                                              | ERGO GRIP                                                                             | HT1P161                                                                               | 191 mm                                                                                | 0,5-4,0 mm²<br>(22-12 AWG) | 6 | 36 |


**EN** Non-insulated terminal crimping plier **RU** Пресс-клещи для зажима неизолированных концов провода **UK** Щипці для затискання неізолюваних конекторів **LT** Replės neizoliuotiems antgaliams spausti **LV** Knaibles neizolētu uzgaļu saspiešanai **ET** Presstangid isoleerimata klemmidele **HR** Klješta za stezanje neizoliranih stezaljki **HU** Szigetetlen szemes saru prés **RO** Cleste de sertizat **BG** Клещи за кримпване на неизолирани кабелни обувки



|                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                        |
| 1.0 - 10<br>mm²                                                                       | 20 - 8<br>AWG                                                                         |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                                                                                                             |
|  | RATCHET                                                                               |  |  |  |   |
| HT1P193                                                                               | 220 mm                                                                                | 1,0-10,0 mm²<br>(20-8 AWG)                                                            | 10                                                                                    | 40                                                                                    |                                                                                                                                                                             |



**EN** Ferrule crimper wire plier **RU** Пресс-клещи для зажатия кабельных муфт **UK** Щипці для затискання тонкостінних муфт **LT** Replės plonasiėnėms įvėrėms spausti **LV** Knaibles plānsienu uzmaļu saspiėšanai **ET** Presstangid õhukese seinaga hülssidele **HR** Samopodesiva klješta za stezanje tankoslojnih čahura **HU** Érvéfhűvelő krimpelő prés **RO** Cleste de sertizat **BG** Клещи за кримпване втулки накрайници




|              |           |         |         |        |                          |    |    |
|--------------|-----------|---------|---------|--------|--------------------------|----|----|
|              |           |         |         |        |                          |    |    |
| 0.25-6.0 mm² | 23-10 AWG | RATCHET | HT1P190 | 175 mm | 0.25-6.0 mm² (23-10 AWG) | 10 | 40 |

**EN** Ferrule crimper wire plier **RU** Пресс-клещи для зажатия кабельных муфт **UK** Щипці для затискання тонкостінних муфт **LT** Replės plonasiėnėms įvėrėms spausti **LV** Knaibles plānsienu uzmaļu saspiėšanai **ET** Presstangid õhukese seinaga hülssidele **HR** Samopodesiva klješta za stezanje tankoslojnih čahura **HU** Érvéfhűvelő krimpelő prés **RO** Cleste de sertizat **BG** Клещи за кримпване втулки накрайници




|          |          |         |         |        |                       |    |    |
|----------|----------|---------|---------|--------|-----------------------|----|----|
|          |          |         |         |        |                       |    |    |
| 4-16 mm² | 6-12 AWG | RATCHET | HT1P191 | 210 mm | 4 - 16 mm² (6-12 AWG) | 10 | 40 |

**EN** Coaxial connector terminal crimping pliers **RU** Пресс-клещи для зажим типа KOAX **UK** Щипці для затискання конекторів типу KOAX **LT** Replės KOAX tipo antgaliams spausti **LV** Knaibles koaksiālo savienojumu saspiėšanai **ET** Presstangid KOAX tüüpi isoleeritud ühendustele **HR** Klješta za stezanje koaksijalnih priključaka **HU** Prészerszám koaxiális csatlakozókhoz **RO** Cleste de sertizat pentru conector coaxial **BG** Клещи за кримпване тип коакс



|         |         |        |                                 |    |    |
|---------|---------|--------|---------------------------------|----|----|
|         |         |        |                                 |    |    |
| RATCHET | HT1P203 | 225 mm | 1.0, 1.72, 2.0, 3.25, 3.84, 4.5 | 10 | 40 |
|         | HT1P204 | 230 mm | 1.72, 2.6, 5.4, 6.5, 8.1        | 10 | 40 |

**EN** Ferrule crimper wire plier **RU** Пресс-клещи для зажатия кабельных муфт **UK** Щипці для затискання тонкостінних муфт **LT** Replės plonasiėnėms įvėrėms spausti **LV** Knaibles plānsienu uzmaļu saspiėšanai **ET** Presstangid õhukese seinaga hülssidele **HR** Samopodesiva klješta za stezanje tankoslojnih čahura **HU** Érvéfhűvelő krimpelő prés **RO** Cleste de sertizat **BG** Клещи за кримпване втулки накрайници



|              |           |         |        |                        |    |    |
|--------------|-----------|---------|--------|------------------------|----|----|
|              |           |         |        |                        |    |    |
| 0.25-6.0 mm² | 23-10 AWG | HT1P205 | 175 mm | 0.25-6 mm² (23-10 AWG) | 10 | 50 |

**EN** Coaxial connector terminal crimping pliers **RU** Пресс-клещи для зажим типа KOAX **UK** Щипці для затискання конекторів типу KOAX **LT** Replės KOAX tipo antgaliams spausti **LV** Knaibles KOAX tipa uzgaļu saspiėšanai **ET** Presstangid KOAX tüüpi isoleeritud ühendustele **HR** Klješta za stezanje stezaljki **HU** Koax csatlakozó prés **RO** Cleste de sertizat pentru conector coaxial **BG** Клещи за кримпване тип коакс



|                         |         |         |        |                        |    |    |
|-------------------------|---------|---------|--------|------------------------|----|----|
|                         |         |         |        |                        |    |    |
| HEX: 1/1.7/4.5/6.5/7 mm | RATCHET | HT1P196 | 230 mm | 1, 1.7, 4.5, 6.5, 7 mm | 10 | 40 |

**EN** Crimping pliers for connectors **RU** Обжимные клещи для разъемов **UK** Щипці для затискання концентричних з'єднань **LT** Replės bendraašėms jungtims spausti **LV** Knaibles koaksiālo savienojumu saspiėšanai **ET** Presstangid koaksiāluhendustele **HR** Klješta za stezanje koaksijalnih priključaka **HU** Prészerszám koaxiális csatlakozókhoz **RO** Cleste de sertizat pentru conector coaxial **BG** Клещи за кримпване конектори



|          |         |        |                                        |    |    |
|----------|---------|--------|----------------------------------------|----|----|
|          |         |        |                                        |    |    |
| A3 STEEL | HT1P198 | 200 mm | RG-59, RG-6, Triset-113 & Triset Profi | 10 | 40 |

**EN** Crimping pliers for connectors **RU** Обжимные клещи для разъемов **UK** Щипці для затискання солярних з'єднань **LT** Replės saulės jungtims spausti **LV** Knaibles solāro savienojumu saspiėšanai **ET** Presstangid solaarühendustele **HR** Klješta za stezanje neizoliranih stezaljki **HU** Szigeteletlen szemes saru prés **RO** Cleste de sertizat **BG** Клещи за кримпване на неизолирани кабелни обувки



|                 |     |         |         |        |                      |    |    |
|-----------------|-----|---------|---------|--------|----------------------|----|----|
|                 |     |         |         |        |                      |    |    |
| 2.5/4.0/6.0 mm² | MC4 | RATCHET | HT1P199 | 270 mm | 2.5, 4.0 and 6.0 mm² | 10 | 20 |

**EN** Hydraulic manual climping tool **RU** Ручной гидравлический пресс **UK** Гідравлічний затискач для кабелів **LT** Hidraulinis kabelių antgalių užspaudimo įrankis **LV** Hidrauliskais kabeļu saspiedējs **ET** Hüdrauline kaabli press **HR** Hidraulična preša za kablove **HU** Hidraulikus kézi krimpelő eszköz **RO** Instrument de sertizare manual hidraulic **BG** Хидравлични клещи за кримпване на кабели



|     |        |         |            |   |   |  |
|-----|--------|---------|------------|---|---|--|
|     |        |         |            |   |   |  |
| x12 | 100 kN | HT1P169 | 16-300 mm² | 1 | 1 |  |

**EN** Insulation tape **RU** Изоляционная лента **UK** Ізострічка **LT** Izoliacinė juosta **LV** Izolācijas lente **ET** Isoleerteip **HR** Izolacijska traka **HU** PVC szigetelőszalag **RO** Benzi izolatoare **BG** Изоляционна лента



|            |      |            |         |                        |  |  |  |
|------------|------|------------|---------|------------------------|--|--|--|
|            |      |            |         |                        |  |  |  |
| 0.13x19 mm | 20 m | 0.39 kV/mm | HT1P281 | 0.13 mm × 19 mm × 20 m |  |  |  |
|            |      |            | HT1P282 | 0.13 mm × 19 mm × 20 m |  |  |  |
|            |      |            | HT1P283 | 0.13 mm × 19 mm × 20 m |  |  |  |
|            |      |            | HT1P284 | 0.13 mm × 19 mm × 20 m |  |  |  |
|            |      |            | HT1P285 | 0.13 mm × 19 mm × 20 m |  |  |  |
|            |      |            | HT1P286 | 0.13 mm × 19 mm × 20 m |  |  |  |

**EN** Non-insulated terminal crimping plier **RU** Пресс-клещи для зажима неизолированных концов провода **UK** Щипці для затискання неізолюваних конекторів **LT** Replės neizoliuotiems antgaliams spausti **LV** Knaibles neizolētu uzgaļu saspiėšanai **ET** Presstangid isoleerimata klemmidele **HR** Klješta za stezanje neizoliranih stezaljki **HU** Szigeteletlen szemes saru prés **RO** Cleste de sertizat **BG** Клещи за кримпване на неизолирани кабелни обувки



|                            |        |         |        |                           |                         |      |
|----------------------------|--------|---------|--------|---------------------------|-------------------------|------|
|                            |        |         |        |                           |                         |      |
| O HEX 6/10/16 25/35/50 mm² | 40 HRC | HT1P206 | 390 mm | 6, 10, 16, 25, 35, 50 mm² | 6 - 50 mm² (10 - 1 AWG) | 1 10 |

**EN** Cable tie crimping plier **RU** Клещи для опрессовки кабельных стяжек **UK** Кліщі для опресування кабельних стяжок **LT** Flanšo užspaudimo įrankis **LV** Atloku gofrēšanas rīks **ET** Ääriku pressimistööriist **HR** Alat za presovanje kablskih vezica **HU** Karimás krimpelő szerszám **RO** Instrument de sertizare a flanșei **BG** Инструмент за кримпване на фланци



|        |                           |         |        |              |    |    |
|--------|---------------------------|---------|--------|--------------|----|----|
|        |                           |         |        |              |    |    |
| CUTTER | CRIMPING FORCE ADJUSTMENT | HT2C190 | 165 mm | 2.4 - 4.8 mm | 10 | 40 |

**EN** Rubber Insulated Extension Cord **RU** Удлинитель с резиновой изоляцией **UK** Подовжувач у гумовій ізоляції **LT** Prailgintuvas su gumine izoliacija **LV** Pagarinātājs ar gumijas izolāciju **ET** Pikendusjuhe kummist isolatsiooniga **HR** Produžni kabel u gumenoj izolaciji **HU** Szigetelt gumiköpenyes hosszabbító kábel **RO** Prelungitor cu izolare din cauciuc cu tambur **BG** Гумиран удължителен кабел



|           |            |         |      |         |             |      |   |   |
|-----------|------------|---------|------|---------|-------------|------|---|---|
|           |            |         |      |         |             |      |   |   |
| 3x1.5 mm² | MAX 4000 W | H05RR-F | IP44 | HT1E700 | 3 × 1.5 mm² | 10 m | 1 | 4 |
|           |            |         |      | HT1E701 | 3 × 1.5 mm² | 20 m | 1 | 1 |
|           |            |         |      | HT1E702 | 3 × 1.5 mm² | 30 m | 1 | 2 |



**EN** Rubber Insulated Drum Extension Cord **RU** Удлинитель барабанный с резиновой изоляцией **UK** Подовжувач на катушці у гумовій ізоляції **LT** Kabelio būgnas su gumine izoliacija **LV** Pagarinātājs spolē ar gumijas izolāciju **ET** Piken-dusjuhe kummist isolatsiooniga, trumliga **HR** Gumeni produžni kabel na bubnju **HU** Szigetelt gumiköpenyes hosszabbító kábeldob **RO** Prelungitor cu izolare din cauciuc cu tambur **BG** Удължител макара гумиран кабел



|         |                         |      |   |   |
|---------|-------------------------|------|---|---|
|         |                         |      |   |   |
| HT1E720 | 3 x 1,5 mm <sup>2</sup> | 20 m | 1 | 2 |
| HT1E721 | 3 x 1,5 mm <sup>2</sup> | 30 m | 1 | 2 |

3x1,5 mm<sup>2</sup>

MAX 3000 W

HO5RR-F

FRENCH

IP44

**EN** Rubber Insulated Drum Extension Cord **RU** Удлинитель барабанный с резиновой изоляцией **UK** Подовжувач на катушці у гумовій ізоляції **LT** Kabelio būgnas su gumine izoliacija **LV** Pagarinātājs spolē ar gumijas izolāciju **ET** Piken-dusjuhe kummist isolatsiooniga, trumliga **HR** Gumeni produžni kabel na bubnju **HU** Szigetelt gumiköpenyes hosszabbító kábeldob **RO** Prelungitor cu izolare din cauciuc cu tambur **BG** Удължител макара гумиран кабел



|         |                         |      |   |   |
|---------|-------------------------|------|---|---|
|         |                         |      |   |   |
| HT1E735 | 3 x 2,5 mm <sup>2</sup> | 30 m | 1 | 1 |

3x2,5 mm<sup>2</sup>

MAX 3600 W

HO7RN-F

FRENCH

IP44

**EN** Insulated 1000 V precision screwdriver set **RU** Набор прецизионных изолированных отверток 1000 V **UK** Набір прецизійних викруток 1000 V **LT** 1000 V tikslųjų atsuktuvų rinkinys **LV** Precizo skrūvgriežu komplekts 1000 V **ET** Täppi-skrukeerajate komplekt 1000 V **HR** Komplet preciznih odvijača 1000 V **HU** Precíziós szigetelt csavarhúzó készlet 1000 V **RO** Set de surubelnite izolate de precizie 1000 V **BG** Комплект отверки прецизни VDE 1000 V




⌀ 1,5 x 50 mm  
⌀ 2,0 x 50 mm  
⌀ 3,0 x 50 mm  
⊕ PH00 – 50 mm  
⊕ PH0 – 50 mm  
⊕ PH1 – 50 mm

|    |            |      |  |          |           |
|----|------------|------|--|----------|-----------|
| x6 | VDE 1000 V | CrMo |  | MAGNETIC | ERGO GRIP |
|----|------------|------|--|----------|-----------|

|         |    |    |
|---------|----|----|
|         |    |    |
| HT1S986 | 12 | 72 |

**EN** Insulated 1000 V screwdriver set **RU** Набор изолированных отверток 1000 V **UK** Набір викруток 1000 V **LT** 1000 V atsuktuvų rinkinys **LV** Skrūvgriežu komplekts 1000 V **ET** Kruvikeerajate komplekt 1000 V **HR** Komplet odvijača 1000 V **HU** Lapos csavarhúzó készlet **RO** Set de surubelnite izolate drepte **BG** Комплект отверки 1000 V





⌀ 5,5  
⊕ PH2

|    |            |          |           |
|----|------------|----------|-----------|
| x2 | VDE 1000 V | SL       | ⊕ PH      |
| S2 |            | MAGNETIC | ERGO GRIP |

|         |        |        |    |    |
|---------|--------|--------|----|----|
|         | L1     | L2     |    |    |
| HT1S990 | 125 mm | 223 mm | 12 | 72 |
|         | 100 mm | 210 mm |    |    |



**EN** Insulated 1000 V screwdriver set **RU** Набор изолированных отверток 1000 V **UK** Набір викруток 1000 V **LT** 1001 V atsuktuvų rinkinys **LV** Skrūvgriežu komplekts 1000 V **ET** Kruvikeerajate komplekt 1000 V **HR** Komplet odvijača 1000 V **HU** Lapos csavarhúzó készlet **RO** Set de surubelnite izolate drepte **BG** Комплект отверки 1000 V



|    |            |            |    |
|----|------------|------------|----|
| x5 | VDE 1000 V | 100 -250 V | S2 |
|    | ERGO GRIP  | EN 60900   |    |

|         |                |        |        |   |    |
|---------|----------------|--------|--------|---|----|
|         | ⊖ ⊕            | L1     | L2     |   |    |
| HT1S994 | ⊖ 3,5          | 100 mm | 188 mm |   |    |
|         | ⊖ 5,5          | 125 mm | 223 mm |   |    |
|         | ⊕ PH1          | 80 mm  | 178 mm | 6 | 24 |
|         | ⊕ PH2          | 100 mm | 210 mm |   |    |
|         | Voltage tester |        |        |   |    |

**EN** Insulated 1000 V screwdriver set **RU** Набор изолированных отверток 1000 V **UK** Набір викруток 1000 V **LT** 1002 V atsuktuvų rinkinys **LV** Skrūvgriežu komplekts 1000 V **ET** Kruvikeerajate komplekt 1000 V **HR** Komplet odvijača 1000 V **HU** Lapos csavarhúzó készlet **RO** Set de surubelnite izolate drepte **BG** Комплект отверки 1000 V



|    |            |          |
|----|------------|----------|
| x6 | VDE 1000 V | S2       |
|    | ERGO GRIP  | EN 60900 |

|         |       |        |        |   |    |
|---------|-------|--------|--------|---|----|
|         | ⊖ ⊕   | L1     | L2     |   |    |
| HT1S996 | ⊖ 2,5 | 75 mm  | 163 mm |   |    |
|         | ⊖ 4   | 100 mm | 188 mm |   |    |
|         | ⊖ 5,5 | 125 mm | 223 mm |   |    |
|         | ⊕ PH0 | 60 mm  | 148 mm | 6 | 24 |
|         | ⊕ PH1 | 80 mm  | 178 mm |   |    |
|         | ⊕ PH2 | 100 mm | 208 mm |   |    |

**EN** Insulated 1000 V screwdriver set **RU** Набор изолированных отверток 1000 V **UK** Набір викруток 1000 V **LT** 1002 V atsuktuvų rinkinys **LV** Skrūvgriežu komplekts 1000 V **ET** Kruvikeerajate komplekt 1000 V **HR** Set odvijača, izolirani 1000 V **HU** Csavarhúzó készlet 1000 V **RO** Set de surubelnite 1000 V **BG** Комплект отверки 1000 V



Voltage tester 140 mm  
⌀ 1,2 x 6,5 x 100 mm,  
1,0 x 5,5 x 100 mm,  
0,8 x 4,0 x 100 mm,  
0,5 x 3,0 x 100 mm  
⊕ PH2 x 100 mm,  
PH1 x 80 mm,  
PZ2 x 100 mm,  
PZ1 x 80 mm  
● T10 x 100 mm,  
T15 x 100 mm,  
T20 x 100 mm

|     |            |    |  |           |
|-----|------------|----|--|-----------|
| x13 | VDE 1000 V | S2 |  | ERGO GRIP |
|-----|------------|----|--|-----------|

|         |   |    |
|---------|---|----|
|         |   |    |
| HT1S997 | 1 | 72 |

**EN** Insulated 1000 V screwdriver set **RU** Набор изолированных отверток 1000 V **UK** Набір викруток 1000 V **LT** 1002 V atsuktuvų rinkinys **LV** Skrūvgriežu komplekts 1000 V **ET** Kruvikeerajate komplekt 1000 V **HR** Set odvijača, izolirani 1000 V **HU** Csavarhúzó készlet 1000 V **RO** Set de surubelnite 1000 V **BG** Комплект отверки 1000 V




⌀ 5,5 x 100 mm,  
4,0 x 100 mm  
⊕ PZ2 x 100 mm  
⊕ PH2 x 100 mm,  
PH1 x 80 mm  
Keys for switch cabinets:  
triangle  
square

|    |            |    |  |           |
|----|------------|----|--|-----------|
| x8 | VDE 1000 V | S2 |  | ERGO GRIP |
|----|------------|----|--|-----------|

|         |   |    |
|---------|---|----|
|         |   |    |
| HT1S998 | 6 | 12 |



**EN** Insulated 1000 V SL screwdriver **RU** Отвёртка изолированная SL 1000 V **UK** Викрутка 1000 V SL **LT** Atsuktuvas 1000 V SL **LV** Skrūvgriezis 1000 V SL **ET** Kruvikeeraja 1000 V SL **HR** Ravni odvijači 1000 V **HU** Szigetelt lapos csavarhúzó **RO** Surubelnite izolate drepte **BG** Отвертка 1000 V SL



|         |     |        | L1     | L2 |     |  |
|---------|-----|--------|--------|----|-----|--|
| HT1S902 | 2,5 | 75 mm  | 163 mm | 12 | 360 |  |
| HT1S903 | 3   | 100 mm | 188 mm | 12 | 360 |  |
| HT1S904 | 4   | 100 mm | 188 mm | 12 | 360 |  |
| HT1S905 | 5,5 | 100 mm | 223 mm | 12 | 240 |  |

VDE 1000V

SL


S2

MAGNETIC

ERGO GRIP

EN 60900

**EN** Insulated 1000 V SLIM screwdriver **RU** Отвёртка изолированная SL SLIM 1000 V **UK** Викрутка 1000 V SL SLIM **LT** Atsuktuvas 1000 V SL SLIM **LV** Skrūvgriezis 1000 V SL SLIM **ET** Kruvikeeraja 1000 V SL SLIM **HR** Ravni odvijači 1000 V SL SLIM **HU** Szigetelt lapos csavarhúzó **RO** Surubelnite izolate drepte **BG** Отвертка 1000 V SL SLIM



|         |     | L1     | L2     |    |     |
|---------|-----|--------|--------|----|-----|
| HT1S960 | 3   | 100 mm | 174 mm | 24 | 480 |
| HT1S961 | 4   | 100 mm | 192 mm | 12 | 240 |
| HT1S962 | 5,5 | 125 mm | 217 mm | 12 | 240 |

VDE 1000V

SL

SLIM


CrMo

MAGNETIC

ERGO GRIP

EN 60900

**EN** Insulated 1000 V PH screwdriver **RU** Отвёртка изолированная PH 1000 V **UK** Викрутка 1000 V PH **LT** Atsuktuvas 1000 V PH **LV** Skrūvgriezis 1000 V PH **ET** Kruvikeeraja 1000 V PH **HR** Križni odvijači 1000 V **HU** Szigetelt PH csavarhúzó **RO** Surubelnita izolata PH **BG** Отвертка 1000 V PH



|         |     | L1     | L2     |    |     |
|---------|-----|--------|--------|----|-----|
| HT1S920 | PH0 | 60 mm  | 148 mm | 12 | 360 |
| HT1S922 | PH1 | 80 mm  | 178 mm | 12 | 240 |
| HT1S924 | PH2 | 100 mm | 208 mm | 12 | 144 |

VDE 1000V

PH

S2

MAGNETIC

ERGO GRIP

EN 60900

**EN** Insulated 1000 V PH screwdriver **RU** Отвёртка изолированная PH SLIM1000 V **UK** Викрутка 1000 V PH SLIM **LT** Atsuktuvas 1000 V PH SLIM **LV** Skrūvgriezis 1000 V PH SLIM **ET** Kruvikeeraja 1000 V PH SLIM **HR** Križni odvijači 1000 V, SLIM **HU** Szigetelt PH csavarhúzó **RO** Surubelnite izolate 1000 V PH SLIM **BG** Отвертка 1000 V PH SLIM



|         |     | L1     | L2     |    |     |
|---------|-----|--------|--------|----|-----|
| HT1S965 | PH1 | 100 mm | 192 mm | 12 | 240 |
| HT1S966 | PH2 | 100 mm | 210 mm | 12 | 120 |

VDE 1000V

PH

SLIM


CrMo

MAGNETIC

ERGO GRIP

EN 60900

**EN** Insulated 1000 V PZ screwdriver **RU** Отвёртка изолированная PZ 1000 V **UK** Викрутка 1000 V PZ **LT** Atsuktuvas 1000 V PZ **LV** Skrūvgriezis 1000 V PZ **ET** Kruvikeeraja 1000 V PZ **HR** Križni odvijači 1000 V PZ **HU** Szigetelt PZ Pozidriv csavarhúzó **RO** Surubelnita izolata PZ Pozidriv **BG** Отвертка 1000 V PH PZ



|         |     | L1     | L2  |    |     |
|---------|-----|--------|-----|----|-----|
| HT1S940 | PZ0 | 60 mm  | 148 | 12 | 360 |
| HT1S941 | PZ1 | 80 mm  | 178 | 12 | 240 |
| HT1S944 | PZ2 | 100 mm | 208 | 12 | 144 |

VDE 1000V

PZ

S2

MAGNETIC

ERGO GRIP

EN 60900

**EN** Insulated PZ SLIM screwdriver **RU** Отвёртка изолированная PZ SLIM 1000 V **UK** Викрутка 1000 V PZ SLIM **LT** Atsuktuvas 1000 V PZ SLIM **LV** Skrūvgriezis 1000 V PZ SLIM **ET** Kruvikeeraja 1000 V PZ SLIM **HR** Križni odvijači 1000 V PZ SLIM **HU** Szigetelt PH csavarhúzó **RO** Surubelnite izolate PH **BG** Отвертка 1000 V PZ SLIM



|         |     | L1     | L2     |    |     |
|---------|-----|--------|--------|----|-----|
| HT1S968 | PZ1 | 100 mm | 210 mm | 12 | 240 |
| HT1S969 | PZ2 | 100 mm | 210 mm | 12 | 240 |

VDE 1000V

PZ

SLIM

CrMo

MAGNETIC

ERGO GRIP

EN 60900

**EN** Insulated 1000 V SLIM screwdriver **RU** Отвёртка изолированная плоско-крестовая SLIM 1000 V **UK** Викрутка з плоским і хрестоподібним шлицом 1000 V SLIM **LT** Suktuvas 1000 V, plokščiasis-kryžminis SLIM **LV** Skrūvgriezis 1000 V plaknais krustveida SLIM **ET** Kruvikeeraja 1000 V hark-rist SLIM **HR** Odvijači 1000 V SLIM **HU** Szigetelt PH csavarhúzó **RO** Surubelnite izolate PH **BG** Отвертка кръст-плоска 1000 V SLIM



|         |         | L1     | L2     |    |     |
|---------|---------|--------|--------|----|-----|
| HT1S973 | PH1/SL5 | 100 mm | 192 mm | 12 | 240 |
| HT1S974 | PH2/SL6 | 100 mm | 210 mm | 12 | 120 |
| HT1S976 | PZ1/SL5 | 100 mm | 192 mm | 12 | 240 |
| HT1S977 | PZ2/SL6 | 100 mm | 210 mm | 12 | 120 |

VDE 1000V

SLIM

PH

PZ

SL


CrMo

MAGNETIC

ERGO GRIP

EN 60900

**EN** Spirit level **RU** Уровень **UK** Рівень **LT** Gulsčiukas **LV** Līmeņrādis **ET** Lood **HR** Libela **HU** Vízérték **RO** Dreptare **BG** Нивелир



| HT4M006 | ↔ 60 cm  | ⊥ 5,65 cm | ↗ 2,1 cm | 1 | 30 |
|---------|----------|-----------|----------|---|----|
| HT4M008 | ↔ 80 cm  | ⊥ 5,65 cm | ↗ 2,1 cm | 1 | 20 |
| HT4M010 | ↔ 100 cm | ⊥ 5,65 cm | ↗ 2,1 cm | 1 | 20 |
| HT4M012 | ↔ 120 cm | ⊥ 5,65 cm | ↗ 2,1 cm | 1 | 20 |
| HT4M015 | ↔ 150 cm | ⊥ 5,65 cm | ↗ 2,1 cm | 1 | 20 |
| HT4M020 | ↔ 200 cm | ⊥ 5,65 cm | ↗ 2,1 cm | 1 | 20 |

±0.5 mm/1 m

0°/45°/90°

ANTI SHOCK

1.3 mm

TWO-FAILED SURFACE

**EN** Laser level red 3D **RU** Лазерный уровень красный 3D **UK** Лазерний рівень **LT** Lazerio lygis **LV** Lazera līmenis **ET** laseri tasemega **DE** Laserkreuz **HR** Laserska Razina **HU** Lézeres szint **RO** Nivelă laser **BG** Лазерен нивелир



| HT4M072 | 30 m | 1 | 10 |  |  |
|---------|------|---|----|--|--|

RED LASER

AUTO ±4°

AUTO LOCK

3D Horizontal

Side vertical

3D horizontal side vertical

±0,5 mm/m

635-660 Nm

CLASS II

4xAA 1,5V


1/4"

IP54

max 10 h

HOLDER

**EN** Aluminium level, vertical view **RU** Уровень алюминиевый, вертикальный вид **UK** Алюмінієвий рівень з вертикальним оглядом **LT** Aliuminio gulsčiukas su vertikaliu vaizdu **LV** Alumīnija līmeņrādis ar vertikālu skatu **ET** Alumiiniumist lood vertikaalvaatega **HR** Aluminijaska libela **HU** Alumínium vízmértékek **RO** Dreptare din aluminiu **BG** Професионален алуминиев нивелир с три бели



| HT4M005 | 40 cm  | 1 | 30 |  |  |
|---------|--------|---|----|--|--|
| HT4M007 | 60 cm  | 1 | 20 |  |  |
| HT4M009 | 80 cm  | 1 | 20 |  |  |
| HT4M011 | 100 cm | 1 | 20 |  |  |
| HT4M013 | 120 cm | 1 | 20 |  |  |
| HT4M016 | 150 cm | 1 | 20 |  |  |
| HT4M021 | 200 cm | 1 | 10 |  |  |

±0.5 mm/1 m

0°/45°/90°

VERTICAL VIEW

ANTI SHOCK

1.3 mm

TWO-FAILED SURFACES

**EN** Laser level red **RU** Лазерный уровень красный **UK** Лазерний рівень **LT** Lazerio lygis **LV** Lazera līmenis **ET** laseri tasemega **HR** Laserska Razina **HU** Lézeres szint **RO** Nivelă laser **BG** Лазерен нивелир



| HT4M071 | 24 m | 1 | 10 |  |  |
|---------|------|---|----|--|--|

RED LASER

AUTO ±3.5°

AUTO LOCK

Cross & Side vertical

Side vertical

Cross

±0,7 mm/m

635Nm

CLASS II

2xAA 1,5V

1/4"

IP54

max 8 h

HOLDER

**EN** Laser level green **RU** Лазерный уровень зеленый **UK** Лазерний рівень **LT** Lazerio lygis **LV** Lazera līmenis **ET** laseri tasemega **HR** Laserska Razina **HU** Lézeres szint **RO** Nivelă laser **BG** Лазерен нивелир



| HT4M074 | 23 m | 1 | 10 |  |  |
|---------|------|---|----|--|--|

GREEN LASER

AUTO ±4°

AUTO LOCK

Cross

±0,3 mm/m

505-520 Nm

CLASS II

2x1Ah AA Ni-Mh

1/4"

IP54

max 18 h

HOLDER



# 6-piece insulated screwdriver set **HT1S996**





**EN** Tripod for Laser levels **RU** Штатив для лазерного уровня **UK** штатив для Лазерний рівень **LT** Trikojis skirtas Lazerio lygis **LV** Statīvs priekš Lazera līmenis **ET** Statiiv jaoks laseri tasemea **HR** Stativ za Laserska Razina **HU** Állvány számára Lézeres szint **RO** Tripied pentru Nivelă laser **BG** Статив за лазерен нивелир



|         |             |      |
|---------|-------------|------|
| 1/4"    | AI          |      |
| HT4M079 | 35 - 105 cm | 1 25 |

**EN** Profile detector **RU** Детектор скрытых конструкций и проводки **UK** Детектор профілів **LT** Profilių detektorius **LV** Profilu detektors **ET** Profiilidetektor **HR** Detektor profila **HU** Vezeték detektor **RO** Detector profile **BG** Детектор за стени



|         |       |                  |
|---------|-------|------------------|
| I       | I     | Cu               |
| 100 mm  | 80 mm |                  |
| 40 mm   | 38 mm | 88.888 m ft inch |
| HT4M340 | 122 g | 1 20             |

**EN** Tape measure **RU** Рулетка **UK** Рулетка **LT** Matavimo ruletė **LV** Izvelkama mērlente **ET** Mõõdulint **HR** Uvlačiv metar **HU** Mérészalag **RO** Rulete de buzunar **BG** Ролетка



|           |           |           |
|-----------|-----------|-----------|
| NYLON     | 0.12 mm   | TWO-SIDES |
| SELF LOCK | MAGNETIC  | MID       |
| HT4M400   | 3 m 16 mm | 12 120    |
| HT4M401   | 5 m 19 mm | 12 120    |
| HT4M402   | 8 m 25 mm | 6 60      |

**EN** Laser Distance Meter **RU** Дальнометр лазерный **UK** Лазерний дальномір **LT** Lazerinis tolimatis **LV** Lāzera tālmērs **ET** Lasermõõdik **HR** Laserski metar **HU** Lézerski távolságmérő **RO** Control distanță laser **BG** Лазерен далекометр



|         |      |      |
|---------|------|------|
| HT4M322 | 40 m | 1 60 |
| HT4M323 | 60 m | 1 60 |
| HT4M324 | 80 m | 1 40 |

**EN** Profile detector with laser distance meter **RU** Детектор скрытых конструкций и проводки с лазерным дальномером **UK** Детектор профілів з лазерним дальноміром **LT** Profilių detektorius su lazeriniu tolimatčiu **LV** Profilu detektors ar lāzera tālmēru **ET** Profiilidetektor lasermõõdikuga **HR** Detektor profila s laserskim metrom **HU** Profiildetektor és lézerski távolságmérő **RO** Detector profil esi control de distanță laser **BG** Детектор за стени с лазерен далекометр



|         |       |       |       |
|---------|-------|-------|-------|
| I       | Cu    | 40 mm | 38 mm |
| 100 mm  | 80 mm |       |       |
| 40 m    |       |       |       |
| HT4M342 | 118 g | 1 20  |       |

**EN** Tape measure **RU** Рулетка **UK** Рулетка **LT** Matavimo ruletė **LV** Izvelkama mērlente **ET** Mõõdulint **HR** Uvlačiv metar **HU** Mérészalag **RO** Rulete de buzunar **BG** Ролетка



|         |           |           |
|---------|-----------|-----------|
| NYLON   | 0.12 mm   | TWO-SIDES |
| HOLDER  | MID       |           |
| HT4M405 | 3 m 16 mm | 12 120    |
| HT4M406 | 5 m 19 mm | 12 120    |
| HT4M407 | 8 m 25 mm | 6 60      |

**EN** Tape measure **RU** Рулетка **UK** Рулетка **LT** Matavimo ruletė **LV** Izvelkama mērlente **ET** Mõõdulint **HR** Uvlačiv metar **HU** Mérészalag **RO** Rulete de buzunar **BG** Ролетка



|         |           |           |
|---------|-----------|-----------|
| NYLON   | 0.12 mm   | SELF LOCK |
| HOLDER  | MID       |           |
| HT4M423 | 3 m 16 mm | 12 120    |
| HT4M425 | 5 m 19 mm | 12 96     |

**EN** Screwdriver bits set **RU** Набор бит с держателем для бит **UK** Набір біт для викрутки **LT** Atsuktuvo antgalių rinkinys **LV** Skrūvgriežu uzgaļu komplekts **ET** Kruvi-keeraja otsikute komplekt **DE** Schrauberbit-Satz **HR** Komplet bitova odvijača **HU** Csavarhúzó bitfej készlet **RO** Set de biti surubelnita **BG** Комплект бит вложки



|         |      |       |    |
|---------|------|-------|----|
| x32     | 1/4" | SLIM  | S2 |
| HT1S400 | 1/4" | 20 40 |    |

**EN** Screwdriver bits set **RU** Набор бит с держателем для бит **UK** Набір біт для викрутки **LT** Atsuktuvo antgalių rinkinys **LV** Skrūvgriežu uzgaļu komplekts **ET** Kruvi-keeraja otsikute komplekt **DE** Schrauberbit-Satz **HR** Komplet bitova odvijača **HU** Csavarhúzó bitfej készlet **RO** Set de biti surubelnita **BG** Комплект бит вложки



|         |      |       |    |
|---------|------|-------|----|
| x33     | 1/4" | SLIM  | S2 |
| HT1S402 | 1/4" | 12 48 |    |

**EN** Tape measure **RU** Рулетка **UK** Рулетка **LT** Matavimo ruletė **LV** Izvelkama mērlente **ET** Mõõdulint **HR** Uvlačiv metar **HU** Mérészalag **RO** Rulete de buzunar **BG** Ролетка



|         |           |           |
|---------|-----------|-----------|
| NYLON   | 0.12 mm   | SELF LOCK |
| HOLDER  | MID       |           |
| HT4M426 | 5 m 25 mm | 6 60      |
| HT4M428 | 8 m 25 mm | 6 48      |

**EN** Screwdriver bits set **RU** Набор бит с держателем для бит **UK** Набір біт для викрутки **LT** Atsuktuvo antgalių rinkinys **LV** Skrūvgriežu uzgaļu komplekts **ET** Kruvi-keeraja otsikute komplekt **DE** Schrauberbit-Satz **HR** Komplet bitova odvijača **HU** Csavarhúzó bitfej készlet **RO** Set de biti surubelnita **BG** Комплект бит вложки



|         |      |       |
|---------|------|-------|
| x17     | 1/4" | S2    |
| HT1S401 | 1/4" | 12 48 |

**EN** Magnetic bit holder **RU** Держатель для бит магнитный **UK** Магнітний тримач **LT** Magnetinis laikiklis **LV** Magnētiskais turētājs **ET** Magnetkäepide **HR** Magnetska ručka **HU** Mágneses markolat **RO** Maner magnetic **BG** Бит държач магнитен



|         |       |        |          |
|---------|-------|--------|----------|
| 1/4"    | CrV   | AI     | MAGNETIC |
| HT1S438 | 60 mm | 10 200 |          |



**EN** Masonry drill bit **RU** Сверло по бетону **UK** Свердло по бетону **LT** Gražtas betonui **LV** Urbis betonam **ET** Betoonipuur **HR** Svrđala SDS plus za beton **HU** SDS+ kőműves fúrószár **RO** SDS+ set de burghii dulgher **BG** Комплект средла за бетон



|         |      | Ø      | ↔      | ↔  | 📦   | 📦 |
|---------|------|--------|--------|----|-----|---|
| HT6D204 | 6,0  | 110 mm | 50 mm  | 50 | 32  |   |
| HT6D205 | 6,0  | 160 mm | 90 mm  | 60 | 180 |   |
| HT6D206 | 6,0  | 210 mm | 135 mm | 50 | 150 |   |
| HT6D207 | 6,0  | 260 mm | 185 mm | 50 | 150 |   |
| HT6D209 | 8,0  | 160 mm | 90 mm  | 60 | 180 |   |
| HT6D210 | 8,0  | 210 mm | 135 mm | 50 | 150 |   |
| HT6D213 | 10,0 | 160 mm | 90 mm  | 50 | 150 |   |
| HT6D214 | 10,0 | 260 mm | 185 mm | 50 | 150 |   |
| HT6D215 | 10,0 | 350 mm | 280 mm | 25 | 100 |   |
| HT6D218 | 12,0 | 160 mm | 90 mm  | 50 | 150 |   |
| HT6D220 | 12,0 | 260 mm | 185 mm | 50 | 150 |   |
| HT6D224 | 12,0 | 600 mm | 490 mm | 20 | 80  |   |

**EN** Pointed chisel **RU** Зубило пикобразное **UK** Загострене долото **LT** Smailus kaltas **LV** Kalts pikis **ET** Punktpeitel **HR** Šiljasto dljeto SDS plus **HU** SDS+ hegyes vésőszár **RO** Dalte ascutite SDS+ **BG** Длето конусно



|          |             | ↔      | ↔        |  |  |
|----------|-------------|--------|----------|--|--|
| SDS Plus | 14 mm       | 250 mm | CONCRETE |  |  |
| HT6D280  | 14 × 250 mm | 1      | 80       |  |  |

**EN** Gouge chisel **RU** Зубило канавочное **UK** Долото для борозни **LT** Kaltas freza **LV** Kalts gropfrēze **ET** Peitel süvenditeks **HR** Dlijeto za žljebljenje SDS plus **HU** SDS+ marószár **RO** Dalte canale SDS+ **BG** Длето канално



|          |                  | ↔      | ↔        |  |  |
|----------|------------------|--------|----------|--|--|
| SDS Plus | 22x14mm          | 250 mm | CONCRETE |  |  |
| HT6D284  | 22 × 14 × 250 mm | 1      | 50       |  |  |

**EN** Masnory drill bit **RU** кладочное сверло **UK** Свердло кладки **LT** Mūro gražtas **LV** Mūra urbis **ET** Müüritise puurvõti **HR** Zidani svrdlo **HU** Falazat fúrószár **RO** Burghiu de zidărie **BG** Комплект средла за бетон



|         |     | Ø      | ↔     | ↔ | 📦   | 📦 |
|---------|-----|--------|-------|---|-----|---|
| HT6D249 | 7,0 | 160 mm | 90 mm | 1 | 200 |   |

**EN** Flat chisel **RU** Зубило плоское **UK** Плоске долото **LT** Plokščias kaltas **LV** Plakans kaltis **ET** Lapik peitel **HR** Ravna dljeta SDS plus **HU** SDS+ lapos vésőszár **RO** Dalta lata SDS+ **BG** Длето плоско



|          |                  | ↔       | ↔  |  |  |
|----------|------------------|---------|----|--|--|
| SDS Plus | 20x14mm          | 40x14mm |    |  |  |
| HT6D281  | 20 × 14 × 250 mm | 1       | 75 |  |  |
| HT6D282  | 40 × 14 × 250 mm | 1       | 75 |  |  |

**EN** Flat chisel **RU** Зубило плоское **UK** Плоска стамеска **LT** Plokščias kaltas **LV** Plakans kaltis **ET** Lapik peitel **HR** Ravna dljeta **HU** Lapos vésőszár **RO** Dalta lata **BG** Длето плоско



|         |            | ↔      | ↔        |  |  |
|---------|------------|--------|----------|--|--|
| SDS MAX | 25x18mm    | 400 mm | CONCRETE |  |  |
| HT6D291 | 25 × 18 mm | 1      | 25       |  |  |

**EN** Flat chisel **RU** Зубило плоское **UK** Плоска стамеска **LT** Plokščias kaltas **LV** Plakans kaltis **ET** Lapik peitel **HR** Ravna dljeta **HU** Lapos vésőszár **RO** Dalta lata **BG** Длето плоско



|         |            | ↔      | ↔        |  |  |
|---------|------------|--------|----------|--|--|
| SDS MAX | 50x18mm    | 400 mm | CONCRETE |  |  |
| HT6D292 | 50 × 18 mm | 1      | 25       |  |  |

**EN** Bi-metal hole saw mandrel **RU** Адаптер для коронок **UK** Перехідник для коронок **LT** Adapteris skylių grąžtams **LV** Adapteris caurumu urbjiem **ET** Augusaagide adapter **HR** Adapteri za bimetalne krune za bušenje **HU** Bi-metál lyukfűrő adapter fúrószár-ral **RO** Adaptor bi-metal pentru burghii cu ferastrau **BG** Адаптер за боркорона



|         |           | ↔  | ↔   |  |  |
|---------|-----------|----|-----|--|--|
| HSS     | HEX 7/16" |    |     |  |  |
| HT6D462 | 14-30 mm  | 10 | 100 |  |  |
| HT6D463 | 32-152 mm | 10 | 100 |  |  |

**EN** Carbide hole-saw drill bits **RU** Коронка твердосплавная по бетону **UK** Коронка зубчата **LT** Karbido skylių grąžtas **LV** Karbīda caurumu urbis **ET** Augusaag volfram-karbiidiga **HR** Krune od sinteriranog karbida za bušenje **HU** Karbidbetétes koronafűrőfej **RO** Carote cu inzerturi de carbid **BG** Диамантена боркорона



|          |        | ↔     | ↔   |  |  |
|----------|--------|-------|-----|--|--|
| CONCRETE | YG-11C | 50 mm | M16 |  |  |
| HT6D484  | 65 mm  | 1     | 40  |  |  |
| HT6D486  | 67 mm  | 1     | 20  |  |  |

**EN** Bi-metal hole saw **RU** Коронка биметаллическая **UK** Биметалева отворова коронка **LT** Bimetalo skylių grąžtas **LV** Bimetāla caurumu urbis **ET** Bimetallist augusaag **HR** Bimetalne krune za bušenje **HU** Lyukfűrész fűrőfejek **RO** Burghie cu ferastrau pentru gaurire **BG** Биметална боркорона



|            |           |         |         |
|------------|-----------|---------|---------|
| M42 STEEL  | 8% COBALT | BiMetal | 4-6 TPI |
| METAL INOX | WOOD      | PLASTIC | Cu      |
| AI         | CAST IRON | 38 mm   |         |

**EN** Adapter for hole saw drill bits **RU** Адаптер для коронок **UK** Перехідник для коронок **LT** Adapteris skylių grąžtui **LV** Adapteris caurumu urbim **ET** Augusae adapter **HR** SDS plus adapter za dijamantnu krunu za bušenje **HU** SDS+ adapter gyémánt koronafűrőhoz **RO** Adaptor SDS+ pentru carote diamantate **BG** Адаптер за боркорона



|          |        | ↔     | ↔                    |  |  |
|----------|--------|-------|----------------------|--|--|
| SDS Plus | M16    | 130mm | For: HT6D476 HT6D478 |  |  |
| HT6D470  | 110 mm | 1     | 100                  |  |  |

**EN** Adapter for hole saw drill bits **RU** Адаптер для коронок по бетону **UK** Перехідник для коронок **LT** Adapteris skylių grąžtui **LV** Adapteris caurumu urbim **ET** Augusae adapter **HR** Adapteri za krune od sinteriranog karbida za bušenje **HU** Adapter SDS+ karbidbetétes koronafűrőhoz **RO** Adaptor pentru carote cu inzerturi de carbid **BG** Адаптер за боркорона



|          |        | ↔     | ↔                                    |  |  |
|----------|--------|-------|--------------------------------------|--|--|
| SDS Plus | M16    | 120mm | For: HT6D484 HT6D486 HT6D487 HT6D489 |  |  |
| HT6D490  | 110 mm | 1     | 100                                  |  |  |



**EN** Adapter for hole saw drill bits **RU** Адаптер для коронок по бетону **UK** Перехідник для коронок **LT** Adapteris skylių grąžtui **LV** Adapteris saurumu urbim **ET** Augusae adapter **HR** Adapteri za krune od sinteriranog karbida za bušenje **HU** Adapter SDS+ karbidbetétes koronafúróhoz **RO** Adaptor pentru carote cu inserturi de carbid **BG** Адаптер за боркоруна



|            |     |               |       |                                                  |
|------------|-----|---------------|-------|--------------------------------------------------|
| SDS<br>MAX | M16 | SUPER<br>LOCK | 120mm | For:<br>HT6D484<br>HT6D486<br>HT6D487<br>HT6D489 |
|------------|-----|---------------|-------|--------------------------------------------------|

|         |        |   |    |
|---------|--------|---|----|
| HT6D492 | 160 mm | 1 | 50 |
|---------|--------|---|----|

**EN** Step drill **RU** Сверло ступенчатое **UK** Ступінчасте свердло **LT** Pakopinis grąžtas **LV** Daudzpakāpju urbis **ET** Astmikpuur **HR** Bitovi bušilice za koračno bušenje **HU** Lépcsős fúrók **RO** Burghie în trepte **BG** Конусно свредло за ламарина



|                                                                                                 |                                                                                              |                                                                                                |                                                                                                           |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <br>STRAIGHT | <br>METAL | <br>PLASTIC | <br>TITANIUM<br>COATED |                  |
| HSS<br>4241                                                                                     | 118°<br>SELF<br>STARTING                                                                     | DIN<br>1412C                                                                                   | <br>4,0 mm             | AUTO<br>DEBURING |

|         |         |    |    |
|---------|---------|----|----|
| HT6D324 | 4-39 mm | 10 | 50 |
|---------|---------|----|----|

**EN** Step drill spiral **RU** Ступенчатое сверло со спиральной канавкой **UK** Ступінчасті спіральні свердла **LT** Spiraliniai pakopiniai grąžtai **LV** Spirālveida daudzpakāpju urbj **ET** Spiraalsed astmikpuurid **HR** Bitovi spiralne bušilice za koračno bušenje **HU** Spirális lépcsős fúrók **RO** Burghie în trepte spiralate **BG** Конусно свредло спирален канал



|             |                          |              |               |                    |
|-------------|--------------------------|--------------|---------------|--------------------|
| SPIRAL      | METAL                    | PLASTIC      | HEX<br>1/4"   | TITANIUM<br>COATED |
| HSS<br>4241 | 118°<br>SELF<br>STARTING | DIN<br>1412C | MAX<br>4,0 mm | AUTO<br>DEBURING   |

|         |         |    |     |
|---------|---------|----|-----|
| HT6D326 | 4-32 mm | 10 | 100 |
|---------|---------|----|-----|

**EN** Step drill **RU** Сверло ступенчатое **UK** Ступінчасте свердло **LT** Pakopinis grąžtas **LV** Daudzpakāpju urbis **ET** Astmikpuur **HR** Bitovi bušilice za koračno bušenje **HU** Lépcsős fúrók **RO** Burghie în trepte **BG** Конусно свредло за ламарина



|             |                          |              |               |                    |
|-------------|--------------------------|--------------|---------------|--------------------|
| STRAIGHT    | METAL                    | PLASTIC      | HEX<br>1/4"   | TITANIUM<br>COATED |
| HSS<br>4241 | 118°<br>SELF<br>STARTING | DIN<br>1412C | MAX<br>4,0 mm | AUTO<br>DEBURING   |

|         |         |    |     |
|---------|---------|----|-----|
| HT6D321 | 4-12 mm | 10 | 100 |
| HT6D322 | 4-20 mm | 10 | 100 |
| HT6D323 | 4-32 mm | 10 | 100 |

**EN** Step drill set **RU** Набор ступенчатых сверл **UK** Набір свердел ступеневих **LT** Pakopinių grąžtų rinkinys **LV** Daudzpakāpju urbj komplekts **ET** Astmikpuuride komplekt **HR** Bitovi bušilice za koračno bušenje **HU** Lépcsős fúrók **RO** Burghie în trepte **BG** Комплект конусно свредло за ламарина



|                    |             |                          |              |               |                  |
|--------------------|-------------|--------------------------|--------------|---------------|------------------|
| STRAIGHT           | x3          | 5/8/15<br>STEPS          | METAL        | PLASTIC       | HEX<br>1/4"      |
| TITANIUM<br>COATED | HSS<br>4241 | 118°<br>SELF<br>STARTING | DIN<br>1412C | MAX<br>4,0 mm | AUTO<br>DEBURING |

|         |                                 |    |    |
|---------|---------------------------------|----|----|
| HT6D325 | 4-12 mm,<br>4-20 mm,<br>4-32 mm | 10 | 50 |
|---------|---------------------------------|----|----|

**EN** Soldering iron **RU** Паяльник электрический **UK** Паяльник електричний **LT** Lituoklis su smailiu galu **LV** Lodāmers ar spicu galu **ET** Jootekolb **HR** Štapne lemilice **HU** Forrasztópáka **RO** Fier de lipit **BG** Паяльник



|         |       |     |      |   |    |
|---------|-------|-----|------|---|----|
| HT2C305 | 30 W  | 430 | 4 mm | 1 | 50 |
| HT2C306 | 60 W  | 480 | 6 mm | 1 | 50 |
| HT2C307 | 80 W  | 530 | 7 mm | 1 | 50 |
| HT2C308 | 100 W | 550 | 8 mm | 1 | 50 |

|               |
|---------------|
| 230V<br>~50Hz |
|---------------|

**EN** Cordless soldering iron **RU** Паяльник беспроводной аккумуляторный **UK** Паяльник безпроводний акумуляторний **LT** Belaidis lituoklis **LV** Bezvadu lodāmers **ET** Juhtmeta jootekolb **HR** Akumulatorsko lemljenje **HU** Akkus forrasz-tópáka **RO** Fier de lipit fără fir



|     |        |       |
|-----|--------|-------|
| 4 V | 1.5 Ah | USB-C |
|-----|--------|-------|

|         |     |   |    |
|---------|-----|---|----|
| HT2C315 | 450 | 1 | 30 |
|---------|-----|---|----|

**EN** Transformer soldering iron **RU** Паяльник трансформаторный **UK** Трансформаторний паяльник **LT** Transformatorinis lituoklis **LV** Lodāmers ar transformatoru **ET** Trafo jootekolb **HR** Pištolj lemlica **HU** Transzformátoros forrasz-tópáka **RO** Fier de lipit cu transformator **BG** Паяльник индукционен



|                                 |               |                                |                                 |
|---------------------------------|---------------|--------------------------------|---------------------------------|
| 200 W                           | 230V<br>~50Hz | <div>1 2 3</div> 70-<br>200 °C | <div>1 2 3</div> 200-<br>350 °C |
| <div>1 2 3</div> 350-<br>500 °C | 12/48S        | LED                            |                                 |

|         |       |     |   |    |
|---------|-------|-----|---|----|
| HT2C311 | 200 W | 500 | 1 | 10 |
|---------|-------|-----|---|----|

**EN** Hot air gun **RU** Промышленный фен **UK** Промисловий фен **LT** Statybinis fenas **LV** Karstā gaisa pistole **ET** Kuumaõhupüstol **HR** Toplozračni pištolj **HU** Hőlégfúvó **RO** Suflanta de caldura **BG** Истолет за горещ въздух



|                               |                               |               |
|-------------------------------|-------------------------------|---------------|
| 2000 W                        | MAX<br>600 °C                 | x4            |
| 0 1 2<br>300 l/min<br>-350 °C | 0 1 2<br>500 l/min<br>-600 °C | 230V<br>~50Hz |

|         |        |        |   |    |
|---------|--------|--------|---|----|
| HT2C550 | 2000 W | 600 °C | 1 | 10 |
|---------|--------|--------|---|----|

**EN** Transformer soldering iron **RU** Паяльник трансформаторный **UK** Трансформаторний паяльник **LT** Transformatorinis lituoklis **LV** Lodāmers ar transformatoru **ET** Trafo jootekolb **HR** Pištolj lemlica **HU** Transzformátoros forrasz-tópáka **RO** Fier de lipit cu transformator **BG** Паяльник индукционен



|       |               |        |        |     |
|-------|---------------|--------|--------|-----|
| 100 W | 230V<br>~50Hz | 500 °C | 12/48S | LED |
|-------|---------------|--------|--------|-----|

|         |       |     |   |   |
|---------|-------|-----|---|---|
| HT2C310 | 100 W | 500 | 1 | 6 |
|---------|-------|-----|---|---|

**EN** Cordless screwdriver **RU** Аккумуляторная отвертка **UK** Акумуляторна викрутка **LT** Bevielis atsuktuvus **LV** Bezvadu skrūvgriezis **ET** Juhtmeta kruvikeeraja **HR** Bežični odvijač **HU** Akkus csavarhúzó **RO** Șurubelniță fără fir **BG** Акумуляторна отвертка



|       |          |         |        |         |
|-------|----------|---------|--------|---------|
| 7.2V  | 10 Nm    | 1,5 Ah  | Li-Ion | 230 rpm |
| LIGHT | HEX 1/4" | 0,57 kg |        |         |

|         |       |   |   |
|---------|-------|---|---|
| HT2E212 | 7,2 V | 1 | 6 |
|---------|-------|---|---|

**EN** Hot air gun **RU** Промышленный фен с восьмиступенчатой регулировкой температуры **UK** Промисловий фен з восьмиступінчастим регулюванням температури **LT** Statybinis fenas **LV** Karstā gaisa pistole **ET** Kuumaõhupüstol **HR** Toplozračni pištolj **HU** Hőlégfúvó **RO** Suflanta de caldura **BG** Истолет за горещ въздух



|                                 |                                 |               |
|---------------------------------|---------------------------------|---------------|
| 2000 W                          | MAX<br>600 °C                   | x4            |
| 0 1 2<br>300 l/min<br>60-350 °C | 0 1 2<br>500 l/min<br>60-600 °C | 230V<br>~50Hz |

|         |        |        |   |    |
|---------|--------|--------|---|----|
| HT2C551 | 2000 W | 600 °C | 1 | 10 |
|---------|--------|--------|---|----|




**EN** Hot air gun **RU** Промышленный фен с 12-ступенчатой регулировкой температуры **UK** Промисловий фен з 12-ступінчастим регулюванням температури **LT** Statybinis fenas **LV** Karstā gaisa pistole **ET** Kuumaõhupüstol **HR** Toplozračni pištolj **HU** Hőléghűvő **RO** Suflanta de caldura **BG** Истолет за горещ въздух



**EN** Concrete chisel with hand guard **RU** Кернер **UK** Кернер **LT** Žymeklis **LV** Punktsitis **ET** Peitel **HR** Probijač s poklopcem **HU** Hegyes fejtű védő kézzel **RO** Dalta ascutită **BG** Шило ударно




**EN** Switch cabinet key **RU** Ключ для электрошкафов **UK** Ключі для електрощитових **LT** Universalus raktas spintoms **LV** Universāla atslēga skapjiem **ET** Universaalvõti kappidele **HR** Ključ za razvodne ormare **HU** Elosztódoboz kulcs **RO** Cheie pentru cutia de protecție **BG** Универсален ключ за шкафове




**EN** Cold chisel with guard **RU** Зубило **UK** Зубило **LT** Kaltas **LV** Kalts **ET** Meisel **HR** Ravni rezač s poklopcem **HU** Lapos fejtű védő kézzel **RO** Dalta lata **BG** Секач ударен



**EN** Switch cabinet key **RU** Ключ для электрошкафов **UK** Ключі для електрощитових **LT** Universalus raktas spintoms **LV** Universāla atslēga skapjiem **ET** Universaalvõti kappidele **HR** Ključ za razvodne ormare **HU** Elosztódoboz kulcs **RO** Cheie pentru cutia de protecție **BG** Универсален ключ за шкафове




**EN** Foam gun **RU** Пистолет для монтажной пены **UK** Пистолет для монтажноі піни **LT** Montavimo putų pistoletas **LV** Montāžas putu pistole **ET** Püstol paigaldusvahule **HR** Pištolj za montažnu pjenu **HU** Purhab kinyomó **RO** Presa cartuse cu spuma **BG** Пистолет за монтажна пена




**EN** Foam gun **RU** Пистолет для монтажной пены **UK** Пистолет для монтажноі піни **LT** Montavimo putų pistoletas **LV** Montāžas putu pistole **ET** Püstol paigaldusvahule **HR** Pištolj za montažnu pjenu **HU** Purhab kinyomó **RO** Presa cartuse cu spuma **BG** Пистолет за монтажна пена



**EN** Snap-off blade knife **RU** Нож с отламывающимся лезвием **UK** Ніж сегментний **LT** Peilis su laužoma geležte **LV** Nazis ar nolaužamu asmeni **ET** Fikseerimata teraga nuga **HR** Nož s oštricom za lomljenje **HU** Tapétavágó kés **RO** Cutter cu lama fractionabilă **BG** Макетен нож с чупещо се острие



**EN** Snap-off blades **RU** Отламывающиеся лезвия **UK** Леза сегментні **LT** Laužomos geležtės **LV** Nolaužams asmens **ET** Fikseerimata terad **HR** Oštrice za lomljenje **HU** Penge tapétavágó késhez **RO** Lama fractionabila **BG** Острие резервно чупещо се




**EN** Snap-off blade knife **RU** Нож с отламывающимся лезвием **UK** Ніж сегментний **LT** Peilis su laužoma geležte **LV** Nazis ar nolaužamu asmeni **ET** Fikseerimata teraga nuga **HR** Nož s oštricom za lomljenje **HU** Tapétavágó kés **RO** Cutter cu lama fractionabilă **BG** Макетен нож с чупещо се острие



**EN** Snap-off blade knife **RU** Нож с отламывающимся лезвием **UK** Ніж сегментний **LT** Peilis su laužoma geležte **LV** Nazis ar nolaužamu asmeni **ET** Fikseerimata teraga nuga **HR** Nož s oštricom za lomljenje **HU** Tapétavágó kés **RO** Cutter cu lama fractionabilă **BG** Макетен нож с чупещо се острие




**EN** Snap-off blades **RU** Отламывающиеся лезвия **UK** Леза сегментні **LT** Laužomos geležtės **LV** Nolaužams asmens **ET** Fikseerimata terad **HR** Oštrice za lomljenje **HU** Penge tapétavágó késhez **RO** Lama fractionabila **BG** Острие резервно чупещо се






**EN** Storage organizer **RU** Органайзер, с регулируемыы перегородками **UK** Органайзер із регулюванням перегородок **LT** Organizatorius **LV** Organizērs **ET** Korraldaja **HR** Organizer **HU** Rendező **RO** Organizator **BG** Кутия органайзер




|         |                    |     |   |    |
|---------|--------------------|-----|---|----|
| HT7G022 | 29 × 19,5 × 3,5 cm | 12" | 1 | 60 |
|---------|--------------------|-----|---|----|

**EN** Storage organizer **RU** Органайзер, с регулируемыы перегородками **UK** Органайзер із регулюванням перегородок **LT** Organizatorius **LV** Organizērs **ET** Korraldaja **HR** Organizer **HU** Rendező **RO** Organizator **BG** Кутия органайзер




|         |                    |     |   |    |
|---------|--------------------|-----|---|----|
| HT7G026 | 39,9 × 30,3 × 5 cm | 16" | 1 | 10 |
|---------|--------------------|-----|---|----|

**EN** Hermetic tool box **RU** Ящик герметичный для инструмента **UK** Герметичний ящик для інструментів **LT** Hermetiška įrankių dėžė **LV** Hermetiskā skrinka **ET** Hermeetiline tööriistakast **HR** Hermetička kutija za alat **HU** Hermetikusan záró szerszámdoboz **RO** Cutie de instrumente ermetică **BG** Херметична кутия за инструменти




|         |                    |     |   |   |
|---------|--------------------|-----|---|---|
| HT7G011 | 339 × 295 × 152 mm | 14" | 1 | 4 |
|---------|--------------------|-----|---|---|

**EN** Storage organizer **RU** Органайзер, с регулируемыы перегородками **UK** Органайзер із регулюванням перегородок **LT** Organizatorius **LV** Organizērs **ET** Korraldaja **HR** Organizer **HU** Rendező **RO** Organizator **BG** Кутия органайзер




|         |                    |     |   |    |
|---------|--------------------|-----|---|----|
| HT7G024 | 34,4 × 24,9 × 5 cm | 14" | 1 | 10 |
|---------|--------------------|-----|---|----|

**EN** Hermetic tool box **RU** Ящик герметичный для инструмента **UK** Герметичний ящик для інструментів **LT** Hermetiška įrankių dėžė **LV** Hermetiskā skrinka **ET** Hermeetiline tööriistakast **HR** Hermetička kutija za alat **HU** Hermetikusan záró szerszámdoboz **RO** Cutie de instrumente ermetică **BG** Херметична кутия за инструменти




|         |                    |       |   |    |
|---------|--------------------|-------|---|----|
| HT7G010 | 270 × 246 × 124 mm | 10,5" | 1 | 12 |
|---------|--------------------|-------|---|----|

**EN** Hermetic tool box **RU** Ящик герметичный для инструмента **UK** Герметичний ящик для інструментів **LT** Hermetiška įrankių dėžė **LV** Hermetiskā skrinka **ET** Hermeetiline tööriistakast **HR** Hermetička kutija za alat **HU** Hermetikusan záró szerszámdoboz **RO** Cutie de instrumente ermetică **BG** Херметична кутия за инструменти



|         |                    |       |   |   |
|---------|--------------------|-------|---|---|
| HT7G012 | 460 × 365 × 176 mm | 18,5" | 1 | 2 |
|---------|--------------------|-------|---|---|

**EN** Hermetic tool box **RU** Ящик герметичный для инструмента **UK** Герметичний ящик для інструментів **LT** Hermetiška įrankių dėžė **LV** Hermetiskā skrinka **ET** Hermeetiline tööriistakast **HR** Hermetička kutija za alat **HU** Hermetikusan záró szerszámdoboz **RO** Cutie de instrumente ermetică **BG** Херметична кутия за инструменти




|         |                    |       |   |   |
|---------|--------------------|-------|---|---|
| HT7G018 | 420 × 220 × 340 mm | 16,5" | 1 | 2 |
|---------|--------------------|-------|---|---|

**EN** Toolbox **RU** Кейс для инструментов **UK** Ящик для інструментів **LT** Įrankių dėžė **LV** Skrinka **ET** Tööriistakast **HR** Kutija za alat **HU** Szerszámoszláda **RO** Trusa de scule **BG** Кутия за инструменти



|         |             |     |   |   |
|---------|-------------|-----|---|---|
| HT7G063 | 540x278x269 | 22" | 1 | 1 |
|---------|-------------|-----|---|---|

**EN** Mobile tool box **RU** Мобильный ящик для инструментов **UK** Мобільний ящик для інструментів **LT** Mobilus įrankių dėžė **LV** Mobilā instrumentu kaste **ET** Mobiilne tööriistakast **HR** Mobilna kutija za alate **HU** Mobil szerszámoszláda **RO** Cutie pentru instrumente mobile **BG** Мобилна кутия за инструменти



|         |             |   |   |   |
|---------|-------------|---|---|---|
| HT7G081 | 450x360x640 | 2 | 1 | 1 |
|---------|-------------|---|---|---|

**EN** Toolbox **RU** Кейс для инструментов **UK** Ящик для інструментів **LT** Įrankių dėžė **LV** Skrinka **ET** Tööriistakast **HR** Kutija za alat **HU** Szerszámoszláda **RO** Trusa de scule **BG** Кутия за инструменти



|         |                 |     |   |   |
|---------|-----------------|-----|---|---|
| HT7G061 | 470 x 256 x 238 | 18" | 1 | 1 |
|---------|-----------------|-----|---|---|

**EN** Toolbox **RU** Кейс для инструментов **UK** Ящик для інструментів **LT** Įrankių dėžė **LV** Skrinka **ET** Tööriistakast **HR** Kutija za alat **HU** Szerszámoszláda **RO** Trusa de scule **BG** Кутия за инструменти



|         |             |     |   |   |
|---------|-------------|-----|---|---|
| HT7G066 | 586x296x305 | 25" | 1 | 1 |
|---------|-------------|-----|---|---|

**EN** Modular tool trolley **RU** Ящик/инструм. на колесах, металлический **UK** Шафа-візок для інструментів **LT** Modulinis įrankių vežimėlis **LV** Modulārny vozík **ET** Moodul-tööriistakäru **HR** Ladičar za radionicu s kotačima **HU** Szerszámkocsí **RO** Cărucior de scule **BG** Модулна количка за инструменти



|         |                 |   |   |   |
|---------|-----------------|---|---|---|
| HT7G080 | 52 × 32 × 72 cm | 2 | 1 | 1 |
|---------|-----------------|---|---|---|





| MODEL/<br>FUNCTION                         | UNIT       | HT1E600       | HT1E601    | HT1E602          | HT1E603                               | HT1E604                               | HT1E605      | HT1E606                               | HT1E615      | HT1E620       | HT1E621       |
|--------------------------------------------|------------|---------------|------------|------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------|---------------------------------------|--------------|---------------|---------------|
| AC voltage                                 | U A.C. [V] | 0-600 V       |            |                  |                                       |                                       |              | 2000 V                                | 600 V        |               |               |
| DC voltage                                 | U D.C. [V] | 0-600 V       |            |                  |                                       |                                       |              | 2000 V                                | 600 V        |               |               |
| AC current                                 | I A.C. [A] | max. 10 A     |            |                  |                                       |                                       |              | 400 mA                                | max. 600 A   |               |               |
| DC current                                 | I D.C. [A] | max. 10 A     |            |                  | max. 10 A                             |                                       |              | 400 mA                                |              |               |               |
| Electrical capacity                        | C [F]      | max. 99,99 mF | max. 10 mF |                  | max. 2 mF                             | max. 60 mF                            | max. 60 mF   | 400 uF                                | max. 4 mF    |               |               |
| Resistance                                 | R [Ω]      | max. 99,99 MΩ |            | max. 2 MΩ        | max. 40 MΩ                            | max. 60 MΩ                            |              | max. 400 MΩ                           | max. 40 MΩ   | max. 60 MΩ    | max. 60 MΩ    |
| Frequency                                  | [Hz]       | 0-60 kHz      |            |                  | 5-5 MHz                               | 0-10 MHz                              | 0-20 MHz     | 0-4 MHz                               | 0-4 MHz      |               |               |
| Battery level measurement                  | [V]        | 1,5/9 V       |            |                  |                                       |                                       |              |                                       |              |               |               |
| Temperature measurement                    | [°C/°F]    |               |            |                  | -20°C<br>for +1000°C /<br>-4°F-1832°F | -20°C<br>for +1000°C /<br>-4°F-1832°F |              | -40°C<br>for +1000°C /<br>-4°F-1832°F |              |               |               |
| Transistor measurement (hFE)               |            |               |            | X                |                                       | X                                     |              | X                                     |              |               |               |
| Battery                                    |            | 2 x 1,5V AAA  |            |                  | 3 x 1,5 V AAA                         | 1 x 9 V 6F22                          | 2x 1,5 V AAA | 1 x 9 V 6F22                          | 2x 1,5 V AAA | 2 x 1,5 V AAA | 3 x 1,5 V AAA |
| LCD screen with backlight                  |            | 9999          | 9999       | 1999<br>(sinine) | 3999                                  | 5999                                  | 6000         | 4000                                  | 4000         | 5999          | 5999          |
| TRUE RMS                                   |            | X             | X          |                  | X                                     | X                                     | X            |                                       | X            | X             | X             |
| NCV                                        |            | X             | X          |                  |                                       |                                       |              | X                                     | X            | X             | X             |
| VFC                                        |            | X             |            |                  |                                       |                                       |              |                                       |              | X             |               |
| DATA HOLD                                  |            | X             | X          | X                | X                                     | X                                     | X            | X                                     | X            | X             | X             |
| LIVE                                       |            | X             | X          |                  |                                       |                                       |              |                                       |              |               |               |
| RANGE                                      |            |               |            |                  |                                       | X                                     |              | X                                     |              |               |               |
| AUTO-RANGE                                 |            | X             | X          |                  | X                                     | X                                     | X            |                                       | X            | X             | X             |
| Screen backlight                           |            | X             | X          | X                | X                                     | X                                     | X            | X                                     | X            | X             | X             |
| RELATIVE                                   |            |               |            |                  | X                                     | X                                     |              |                                       |              |               |               |
| MIN/MAX                                    |            |               |            |                  | X                                     | X                                     |              |                                       |              |               | X             |
| LOW Z                                      |            |               |            |                  |                                       |                                       |              |                                       |              | X             |               |
| SELECT                                     |            |               |            |                  |                                       | X                                     | X            |                                       | X            | X             | X             |
| SMART                                      |            |               | X          |                  |                                       |                                       | X            |                                       | X            |               |               |
| Checking diodes and continuity             |            | X             | X          | X                | X                                     | X                                     | X            | X                                     |              | X             | X             |
| Built-in flashlight                        |            | X             | X          |                  |                                       |                                       | X            |                                       | X            | X             | X             |
| Possibility to connect a clamp meter       |            |               |            |                  |                                       | X                                     |              |                                       |              |               |               |
| Wall bracket                               |            | X             | X          | X                | X                                     | x + magnetic holder                   |              |                                       |              |               |               |
| Test leads included                        |            | X             | X          | X                | X                                     | X                                     | X            | X                                     | X            | X             | X             |
| Rubber body                                |            | X             | X          | X                | X                                     | X                                     | X            | X                                     |              |               |               |
| Cable clamps                               |            | X             | X          | X                | X                                     | X                                     |              |                                       |              |               |               |
| Kickstand on the back of the device        |            | X             | X          | X                | X                                     | X                                     |              |                                       |              |               |               |
| The maximum diameter of the measured cable |            |               |            |                  |                                       |                                       |              |                                       |              | 18 mm         | 20 mm         |

**TRUE RMS** - measures alternating current and voltage – precise RMS value for both sinusoidal and deformed waveforms  
**NCV** - non-contact wire current detection  
**VFC** - measures variable frequency current and voltage (Low Pass Filter)  
**DATA HOLD** - saving the current measurement on the display

**LIVE** - cable phase measurement / detects AC current in the cable  
**RANGE** - selection between automatic and manual range setting  
**AUTO-RANGE** - automatic adjustment of the measuring range  
**SMART** - the meter recognizes the measured parameter itself and automatically adjusts the measurement range (AUTO

RANGE) of direct and alternating voltage, diode test or resistance  
**RELATIVE** - relative value measurement  
**MIN/MAX** - registration of minimum and maximum values  
**LOW Z** - low impedance voltage measurement mode  
**SELECT** - switch functions for non-contact NCV / capacitance / frequency / current measurement

MARKETING SUPPORT

We provide attractive promotions, loyalty programs and training. At each step of our cooperation, we provide necessary tools and product display stands to support sales:

- free-standing racks;
- displays and cardboard stands;
- printed materials and POS.

Also we work with Distributors individually, according to the customer's potential and needs, offering branding on display windows, facades, cars, flags and billboards. We are always open to new ideas of our Business Partners. And we have an extensive Sales Department at our Distributors' disposal, which always provides support.

Display and sales racks (open)

Dimensions: 100 x 250 x 55 cm or 60 x 250 x 55 cm.  
Dimensions: 50 x 203 x 50 cm.

Additional accessories have been designed for the racks: shelves, beams, hooks, hangers and strips, which allow you to categorize products and display goods of various sizes.



Display and sales racks (close)

Dimensions: 100 x 250 x 55 cm or 60 x 250 x 55 cm.  
Racks with anti-theft doors.



Drills and bits displays

Dimensions: 32 x 60 x 100 cm.  
Dimensions: 19,2 x 19,2 x 78,5 cm.  
Metal construction.



Displays for spirit levels

Dimensions: 33 x 29 x 111 cm.  
Metal construction with space for 18 spirit levels.



Cardboard displays

Dimensions: 60 x 140 x 40 cm.  
Load capacity up to: 80 kg.

Mini product displays - counters

Possibility to display products on the counter or directly near the cash register.



|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>EN</b> Foam gun body -Aluminum <b>RU</b> Алюминиевый корпус пистолета для пены <b>UK</b> Алюмінієвий корпус пістолета для піни <b>LT</b> Alumininis putų pistoleto korpusas <b>LV</b> Alumīnija putu pistoles korpusš <b>ET</b> Vahupüstoli alumiiniumkorpus <b>HR</b> Aluminijsko tijelo pištolja za pjenu <b>HU</b> Alumínium habszórópisztoly ház <b>RO</b> Corpul pistolului pentru spumă din aluminiu <b>BG</b> Алюминиев корпус на пистолет за пяна                                                      |
|    | <b>EN</b> Aluminum handle <b>RU</b> Алюминиевая ручка <b>UK</b> Алюмінієва ручка <b>LT</b> Aluminio rankena <b>LV</b> Alumīnija rokturis <b>ET</b> Alumiiniumkäepide <b>HR</b> Aluminijaska ručka <b>HU</b> Alumínium fogantyú <b>RO</b> Măner din aluminiu <b>BG</b> Алюминиева дръжка                                                                                                                                                                                                                           |
|    | <b>EN</b> Aluminum and copper cables <b>RU</b> Алюминиевые и медные кабели <b>UK</b> Алюмінієві і мідні кабелі <b>LT</b> Alumininiai ir variniai kabeliai <b>LV</b> Alumīnija un vara kabeli <b>ET</b> Alumiinium- ja vaskkaablid <b>HR</b> Aluminijski i bakreni kablovi <b>HU</b> Alumínium és réz kábelek <b>RO</b> Cabluri din aluminiu și cupru <b>BG</b> Алюминиеви и медни кабели                                                                                                                          |
|    | <b>EN</b> Combined two metals or metal alloys <b>RU</b> Биметаллический <b>UK</b> Поєднання двох металів або металевих сплавів <b>LT</b> Sujungti du metalai arba metalų lydiniai <b>LV</b> Divu metālu savienojums vai metāla sakausējums <b>ET</b> Kombineeritud kaks metalli või metallisulamit <b>HR</b> Kombinacija dva metala ili dviju metalnih legura <b>HU</b> Két fém vagy fémötvözet kombinációja <b>RO</b> Două metale sau aliaje metalice combinate <b>BG</b> Свързани два метала или метални сплави |
|    | <b>EN</b> Cast iron <b>RU</b> Чугун <b>UK</b> Чавунний матеріал <b>LT</b> Ketus <b>LV</b> Čuguns <b>ET</b> Malm <b>HR</b> Lijevaro željezo <b>HU</b> Öntöttvas <b>RO</b> Fontă <b>BG</b> Материал желязо                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|    | <b>EN</b> Copper <b>RU</b> Медь <b>UK</b> Мідь <b>LT</b> Varis <b>LV</b> Varš <b>ET</b> Vask <b>HR</b> Bakar <b>HU</b> Réz <b>RO</b> Cupru <b>BG</b> Мед                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|    | <b>EN</b> Steel spire <b>RU</b> Стальная игла <b>UK</b> Сталева голка <b>LT</b> Plieninė smailė <b>LV</b> Tērauda smaile <b>ET</b> Terasest tikkpolt <b>HR</b> Čelična iglica <b>HU</b> Acél tű <b>RO</b> Percutor din oțel <b>BG</b> Стоманен шпил                                                                                                                                                                                                                                                               |
|   | <b>EN</b> nozzle <b>RU</b> Стальная насадка <b>UK</b> Сталева насадка <b>LT</b> Plieninis antgalis <b>LV</b> Tērauda uzgalis <b>ET</b> Terasdüüs <b>HR</b> Čelična mlaznica <b>HU</b> Acél fúvóka <b>RO</b> Duză din oțel <b>BG</b> Стоманена дюза                                                                                                                                                                                                                                                                |
|  | <b>EN</b> SK5 steel blade <b>RU</b> Лезвие из стали SK5 <b>UK</b> Лезо із сталі SK5 <b>LT</b> SK5 plieno ašmenys <b>LV</b> Asmens no SK5 tērauda <b>ET</b> SK5 terasest tera <b>HR</b> Oštrica od SK5 čelika <b>HU</b> SK5 acél penge <b>RO</b> Lamă fabricată din oțel SK5 <b>BG</b> Стоманено острие SK5                                                                                                                                                                                                        |
|  | <b>EN</b> Cr12MoV steel blade <b>RU</b> Лезвие из стали Cr12MoV <b>UK</b> Лезо із сталі Cr12MoV <b>LT</b> Cr12MoV plieno ašmenys <b>LV</b> Asmens no Cr12MoV tērauda <b>ET</b> Cr12MoV-terasest tera <b>HR</b> Oštrica od Cr12MoV čelika <b>HU</b> Cr12MoV acél penge <b>RO</b> Lamă fabricată din oțel Cr12MoV <b>BG</b> Стоманено острие Cr12MoV                                                                                                                                                                |
|  | <b>EN</b> Chrome molybdenum alloy steel <b>RU</b> Хромомолибденовая легированная сталь <b>UK</b> Хром молібденова легована сталь <b>LT</b> Chromo molibdeno legiruotasis plienas <b>LV</b> Hroma-molibdēna legētais tērauds <b>ET</b> Legeeritud kroonmolibdeenteras <b>HR</b> Čelik od legure krom molibdena <b>HU</b> Króm-molibdén ötvözet acél <b>RO</b> Oțel din aliaj de crom-molibden <b>BG</b> Хромирана молибденова легирана стомана                                                                     |
|  | <b>EN</b> Chrome vanadium alloy steel <b>RU</b> Хромованадиевая легированная сталь <b>UK</b> Хромо-ванадієва легована сталь <b>LT</b> Chromo vanadžio legiruotasis plienas <b>LV</b> Hroma-niķeļa legētais tērauds <b>ET</b> Legeeritud kroom-vanaadiumteras <b>HR</b> Krom-vanadijev legirani čelik <b>HU</b> Króm-vanádium ötvözetű acél <b>RO</b> Oțel aliat cu crom-vanadiu <b>BG</b> Хром -ванадиева легирана стомана                                                                                        |
|  | <b>EN</b> PTFE coated shell <b>RU</b> Покрытие из ПТФЭ <b>UK</b> Покриття з ПТФЭ <b>LT</b> PTFE dengta dangala <b>LV</b> Pārklājums ar PTFE slāni <b>ET</b> PTFE-ga kaetud kattekiht <b>HR</b> Površina premazana PTFE-om <b>HU</b> PTFE bevonattal ellátott bevonat <b>RO</b> Acoperire cu strat de PTFE <b>BG</b> Корпус с PTFE покрытие                                                                                                                                                                        |
|  | <b>EN</b> Plastic <b>RU</b> Пластик <b>UK</b> Пластик <b>LT</b> Plastikas <b>LV</b> Plastmasa <b>ET</b> Plastik <b>HR</b> Plastika <b>HU</b> Műanyag <b>RO</b> Plastic <b>BG</b> Пластмаса                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|  | <b>EN</b> Material stainless steel <b>RU</b> Материал нержавеющей сталь <b>UK</b> Матеріал нержавіюча сталь <b>LT</b> Medžiaga nerūdijantis plienas <b>LV</b> Materiāls nerūsējošais tērauds <b>ET</b> Materjal: roostevaba teras <b>HR</b> Materijal nehrđajući čelik <b>HU</b> Rozsdamentes acél anyag <b>RO</b> Material oțel inoxidabil <b>BG</b> Материал неръждаема стомана                                                                                                                                 |
|  | <b>EN</b> EPDM material <b>RU</b> Материал EPDM <b>UK</b> Матеріал EPDM <b>LT</b> Medžiaga EPDM <b>LV</b> Materiāls EPDM <b>ET</b> Materjal: EPDM <b>HR</b> Materijal EPDM <b>HU</b> EPDM anyag <b>RO</b> Material EPDM <b>BG</b> EPDM материал                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>EN</b> Metal <b>RU</b> Металл <b>UK</b> Метал <b>LT</b> Metalas <b>LV</b> Metāls <b>ET</b> Metall <b>HR</b> Metal <b>HU</b> Fém <b>RO</b> Metal <b>BG</b> Метал                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|    | <b>EN</b> Metal closure <b>RU</b> Металлическая застежка <b>UK</b> Металева застібка <b>LT</b> Metalinis uždarymo mechanizmas <b>LV</b> Metāla aizdare <b>ET</b> Metallsulgur <b>HR</b> Metalna zaklopka <b>HU</b> Fém zár <b>RO</b> Închidere metalică <b>BG</b> Метално затваряне                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|    | <b>EN</b> Thermoplastic rubber <b>RU</b> Термопластичная резина <b>UK</b> Термопластична гума <b>LT</b> Termoplastinė guma <b>LV</b> Termoplastisks kaučuks <b>ET</b> Termoplastne kautšuk <b>HR</b> Termoplastični kaučuk <b>HU</b> Hőre lágyuló kaucsuk <b>RO</b> Cauciuc termoplastic <b>BG</b> Термопластична гума                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|    | <b>EN</b> Zinc <b>RU</b> Цинк <b>UK</b> Цинк <b>LT</b> Cinkas <b>LV</b> Cinks <b>ET</b> Tsink <b>HR</b> Cink <b>HU</b> Cink <b>RO</b> Zinc <b>BG</b> Цинк                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|    | <b>EN</b> Metal and inox <b>RU</b> Металл и inox <b>UK</b> Metal i inox <b>LT</b> Metalas ir inox <b>LV</b> Metāls un inox <b>ET</b> Metall ja inox <b>HR</b> Metal i inox <b>HU</b> Fém és inox <b>RO</b> Metal și inox <b>BG</b> Метал и инокс                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|    | <b>EN</b> Safety certificate for working under voltage <b>RU</b> Сертификат безопасности при эксплуатации под напряжением <b>UK</b> Сертифікат безпеки при експлуатації під напругою <b>LT</b> Darbo, veikiant įtampa, saugos sertifikatas <b>LV</b> Drošības sertifikāts darbam zem sprieguma <b>ET</b> Ohutussertifikaat pingele all töötamisel <b>HR</b> Sigurnosni certifikat za rad pod naponom <b>HU</b> Feszültség alatt történő munkavégzési biztonsági bizonyítvány <b>RO</b> Certificat pentru lucrul în condiții de siguranță în timpul lucrului sub tensiune <b>BG</b> Сертификат за безопасност при работа под напрежение                                                                                                                                               |
|    | <b>EN</b> The product complies with the European directive about measuring instruments <b>RU</b> Продукт соответствует Европейской директиве о измерительных приборах <b>UK</b> Продукт відповідає Європейській директиві про вимірювальні прилади <b>LT</b> Produktas atitinka Europos direktyvą dėl matavimo priemonių <b>LV</b> Produkts atbilst Eiropas direktīvai par mērīinstrumentiem <b>ET</b> Toode vastab Euroopa mõõtevahendite direktiivile <b>HR</b> Proizvod zadovoljava europski standard za mjerne instrumente <b>HU</b> A termék megfelel a mérőműszerekről szóló európai irányelvnek <b>RO</b> Produsul este în conformitate cu Directiva europeană privind instrumentele de măsură <b>BG</b> Продуктът отговаря на европейската директива за измервателните уреди |
|  | <b>EN</b> Cutting depth adjustment <b>RU</b> Регулировка глубины паза <b>UK</b> Регулювання глибини паза <b>LT</b> Įrpyvos gylio regulavimas <b>LV</b> darba dziļuma regulēšana <b>ET</b> Sälgu sügavuse reguleerimine <b>HR</b> Regulacija dubine ureza <b>HU</b> A vágási mélység beállítása <b>RO</b> Reglarea adâncimii creștăturii <b>BG</b> Регулиране на дълбочината на прореза                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|  | <b>EN</b> Shakes absorbing covers <b>RU</b> Заглушки, амортизирующие тряску <b>UK</b> Заглушки амортизуючі трясіння <b>LT</b> Galiniai amortizuojantys gaubtai <b>LV</b> Vibrāciju amortizējošie pārsegi galos <b>ET</b> Vibratsioone summumvad katted otstes <b>HR</b> Zaštitne kapice na krajevima za apsorpciju udarača <b>HU</b> Ütésécillapító végzáró sapkák <b>RO</b> Capace de capăt cu amortizare a șocurilor <b>BG</b> Крайни корпусу за амортизация                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|  | <b>EN</b> Wire stripper with steel cutter <b>RU</b> Плоскогубцы для снятия изоляции с резакom <b>UK</b> Плоскогубці для зняття ізоляції з різакom <b>LT</b> Vielos nuėmėklis su plieniniu pjauštytuvu <b>LV</b> Knaibles izolācijas noņemšanai ar tērauda griezēju <b>ET</b> Isolatsiooni eemaldamise tangid koos terasloikuriga <b>HR</b> Špic kliješta za skidanje izolacije s čeličnim rezačem <b>HU</b> Kábelcsupaszító csípőfogó acél vágóval <b>RO</b> Clește de dezizolat sârmă cu tăietor de oțel <b>BG</b> Клещи за сваляне на изолация с нож от стомана                                                                                                                                                                                                                    |
|  | <b>EN</b> SK5 steel cutter <b>RU</b> Кусачки из стали SK5 <b>UK</b> Кусачки із сталі SK5 <b>LT</b> SK5 plieno pjoviklis <b>LV</b> Tērauda griezējs SK5 <b>ET</b> SK5 terasest lõikur <b>HR</b> Rezač čelični SK5 <b>HU</b> SK5 acél vágó <b>RO</b> Tăietor de oțel SK5 <b>BG</b> Нож от стомана SK5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|  | <b>EN</b> Wire stripper with cutter <b>RU</b> Клещи для снятия изоляции с резакom <b>UK</b> Кліщі для зняття ізоляції з різакom <b>LT</b> Vielos nuėmėklis su pjauštytuvu <b>LV</b> Knaibles izolācijas noņemšanai ar griezēju <b>ET</b> Isolatsiooni eemaldamise tangid koos lõikuriga <b>HU</b> Špic kliješta za skidanje izolacije s rezačem <b>HU</b> Kábelcsupaszító csípőfogó vágóval <b>RO</b> Clește de dezizolat fire cu tăietor <b>BG</b> Клещи за сваляне на изолация с нож                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|  | <b>EN</b> Eension in the scissors to facilitate cutting the wires <b>RU</b> Выемка в кусачках для легкой резки <b>UK</b> Виїмка в кусачках для легкого різання <b>LT</b> Įrpyva žirklese, palengvinanti laidų kirpimą <b>LV</b> Šķēru iegriezumš vienkārsai vadu griešanai <b>ET</b> Salk käärides juhtmete läbilõikamise hõlbustamiseks <b>HR</b> Izrez u škarama za lakše rezanje vodova <b>HU</b> Bevágás az ollópengékben a kábelek könnyebb átvágásához <b>RO</b> Crestătură în foarfecă pentru tăierea ușoară a cablurilor <b>BG</b>                                                                                                                                                                                                                                           |
|  | <b>EN</b> Easy clamping <b>RU</b> Легкое обжатие <b>UK</b> Легке обтискання <b>LT</b> Lengvas užspaudimas <b>LV</b> Vienkārša saspišana <b>ET</b> Lihtne kinnitamine <b>HR</b> Lako zatezanje <b>HU</b> Könnyen összenomható <b>RO</b> Sertizare ușoară <b>BG</b> Лесно затягане                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>EN</b> For optical fibers <b>RU</b> Для оптоволокна <b>UK</b> Для оптоволокна <b>LT</b> Šviesolaidžiams <b>LV</b> Optisko šķiedru kabeliem <b>ET</b> Valgujuhtmetele <b>HR</b> Za optičke kablove <b>HU</b> Száloptikához <b>RO</b> Pentru fibre optice <b>BG</b> За оптични влакна                                                                                                                                                                  |
|    | <b>EN</b> Precise <b>RU</b> Для точных работ <b>UK</b> Для точних робіт <b>LT</b> Precizinis <b>LV</b> Precīzs <b>ET</b> Täppis- <b>HR</b> Precizan <b>HU</b> Precíz <b>RO</b> De precizie <b>BG</b> Прецизно                                                                                                                                                                                                                                           |
|    | <b>EN</b> Belt hook <b>RU</b> Зажим для ремня <b>UK</b> Затиск для ремня <b>LT</b> Diržlio spaustukas <b>LV</b> Klipsis jostai <b>ET</b> Vööklamber <b>HR</b> Korča za remen <b>HU</b> Övcsipesz <b>RO</b> Clemă pentru curea <b>BG</b> Ципка за колан                                                                                                                                                                                                  |
|    | <b>EN</b> Rebound spring <b>RU</b> Рефлекторная пружина <b>UK</b> Рефлекторна пружина <b>LT</b> Tempimo spyruoklė <b>LV</b> Atūras atspere <b>ET</b> Tagasilöögvedru <b>HR</b> Tlačna opruga <b>HU</b> Visszaütő rugó <b>RO</b> Arc reflex <b>BG</b> Отскочна пружина                                                                                                                                                                                   |
|    | <b>EN</b> Magnetic hook tape measure <b>RU</b> Магнитный зацеп <b>UK</b> Магнітний зачіп <b>LT</b> Magnetinis matuoklio kablys <b>LV</b> Magnētiskais mērļentes āķis <b>ET</b> Magnetiline mõõdulint <b>HR</b> Magnetni držač metra <b>HU</b> Mágneses mérőszalag vég <b>RO</b> Cârlig magnetic pentru ruletă de măsurat <b>BG</b> Магнитна ролетка                                                                                                     |
|    | <b>EN</b> Milled side edge of the spirit level <b>RU</b> Фрезерованная боковая кромка уровня <b>UK</b> Бічна кромка рівня, що фрізерується <b>LT</b> Frezuotas gulsčiuo šoninis kraštas <b>LV</b> Frēzēta līmenrāža sānu mala <b>ET</b> Vesiloodi freesitud külgserv <b>HR</b> Glodani bočni rub libele <b>HU</b> Hornyolt szintmérő oldalsó éle <b>RO</b> Margine laterală frezată a nivelei cu bulă de aer <b>BG</b> Фрезов страничен ръб на нивелира |
|    | <b>EN</b> Teflon shell <b>RU</b> Тефлоновое покрытие <b>UK</b> Тефлонове покриття <b>LT</b> Teflono dangala <b>LV</b> Teflona pārklājums <b>ET</b> Teflonkate <b>HR</b> Teflonski premaz <b>HU</b> Teflon bevonat <b>RO</b> Îveliş de teflon <b>BG</b> Тефлоново покритие                                                                                                                                                                               |
|    | <b>EN</b> Ratchet splined standard <b>RU</b> Трещотка с шлицами <b>UK</b> Тріскачка з шлицями <b>LT</b> Daugiadancio tipo terkšlė <b>LV</b> Sprūdrats ar ierievi <b>ET</b> Hambuline pörkmehhanism <b>HR</b> Čegrtaljka u standardu s više izvoda <b>HU</b> Többcsatlakozós szabványú racsni <b>RO</b> Cheie cu clichet în standard cu canelură <b>BG</b> Тресчотка с шлицован механизми                                                                |
|   | <b>EN</b> Lock of tape opening <b>RU</b> Фиксатор выдвинутой ленты <b>UK</b> Фіксатор висуненої стрічки <b>LT</b> Ištrauktos juostos fiksavimas <b>LV</b> Izvilktās lentens bloķēšana <b>ET</b> Väljatõmmatud lindi lukustus <b>HR</b> Blokada izvučene mjerne trake <b>HU</b> Kihűzött szalag blokkolás <b>RO</b> Blocarea benzii extrase <b>BG</b> Блокиране на изхвърлената лента                                                                    |
|  | <b>EN</b> Wire stripper <b>RU</b> Лезвие для зачистки проводов <b>UK</b> Лезо для зачистки дротів <b>LT</b> Vielos nuėmėklis <b>LV</b> Asmens izolācijas noņemšanai <b>ET</b> Isolatsiooni eemaldamise tera <b>HR</b> Oštrica za skidanje izolacije <b>HU</b> Szigetelés eltávolító penge <b>RO</b> Cuțit de dezizolat cabluri <b>BG</b> Острие за сваляне на тел                                                                                       |
|  | <b>EN</b> Collet <b>RU</b> Клеммная гильза <b>UK</b> Клемна гільза <b>LT</b> Užspaudžiamoji įvorė <b>LV</b> Kompresijas uzmava <b>ET</b> Klemmpadrun <b>HR</b> Zatezna čahura <b>HU</b> Befogópatron <b>RO</b> Manșon de prindere <b>BG</b> Патронник                                                                                                                                                                                                   |
|  | <b>EN</b> Connector, slip-on sleeves <b>RU</b> Соединитель, изолированные разъемы <b>UK</b> З'єднувач, ізольовані роз'єми <b>LT</b> Jungtis, izoliuotos movos <b>LV</b> Savienotājs, izolēti uzliktni <b>ET</b> Isoleeritavate muhvidega konektor <b>HR</b> Konektor, izolirane stopice <b>HU</b> Csatlakozó, szigetelt kábelvégek <b>RO</b> Conector, prize izolate <b>BG</b> Съединител, изолирани ръкави                                             |
|  | <b>EN</b> Type of cable end <b>RU</b> Тип концевой втулки провода <b>UK</b> Тип кінцевої втулки дроту <b>LT</b> Laido galo tipas <b>LV</b> Vada gala veids <b>ET</b> Juhtmeotsa tüüp <b>HR</b> Vrsta kabelskog završetka <b>HU</b> Kábelvég típusa <b>RO</b> Tip capăt de cablu <b>BG</b> Тип на края на кабела                                                                                                                                         |
|  | <b>EN</b> Type of cable end <b>RU</b> Тип концевой втулки провода <b>UK</b> Тип кінцевої втулки дроту <b>LT</b> Laido galo tipas <b>LV</b> Vada gala veids <b>ET</b> Juhtmeotsa tüüp <b>HR</b> Vrsta kabelskog završetka <b>HU</b> Kábelvég típusa <b>RO</b> Tip capăt de cablu <b>BG</b> Тип на края на кабела                                                                                                                                         |
|  | <b>EN</b> Type of cable end <b>RU</b> Тип концевой втулки провода <b>UK</b> Тип кінцевої втулки дроту <b>LT</b> Laido galo tipas <b>LV</b> Vada gala veids <b>ET</b> Juhtmeotsa tüüp <b>HR</b> Vrsta kabelskog završetka <b>HU</b> Kábelvég típusa <b>RO</b> Tip capăt de cablu <b>BG</b> Тип на края на кабела                                                                                                                                         |
|  | <b>EN</b> Type of cable end <b>RU</b> Тип концевой втулки провода <b>UK</b> Тип кінцевої втулки дроту <b>LT</b> Laido galo tipas <b>LV</b> Vada gala veids <b>ET</b> Juhtmeotsa tüüp <b>HR</b> Vrsta kabelskog završetka <b>HU</b> Kábelvég típusa <b>RO</b> Tip capăt de cablu <b>BG</b> Тип на края на кабела                                                                                                                                         |
|  | <b>EN</b> Type of cable end <b>RU</b> Тип концевой втулки провода <b>UK</b> Тип кінцевої втулки дроту <b>LT</b> Laido galo tipas <b>LV</b> Vada gala veids <b>ET</b> Juhtmeotsa tüüp <b>HR</b> Vrsta kabelskog završetka <b>HU</b> Kábelvég típusa <b>RO</b> Tip capăt de cablu <b>BG</b> Тип на края на кабела                                                                                                                                         |

|                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>EN</b> Cylindrical connector <b>RU</b> Цилиндрический разъем <b>UK</b> Циліндричний роз'єм <b>LT</b> Cilindrinė jungtis <b>LV</b> Cilindriskis savienotājs <b>ET</b> Silindriline konnektor <b>HR</b> Cilindrični konektor <b>HU</b> Hengeres csatlakozó <b>RO</b> Conector cilindric <b>BG</b> Цилиндричен конектор                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|    | <b>EN</b> Ring connector <b>RU</b> Разъем с проушиной <b>UK</b> Роз'єм очковий <b>LT</b> Žiedinė jungtis <b>LV</b> Gredzena savienotājs <b>ET</b> Rõngaskonnektor <b>HR</b> Konektor okasti <b>HU</b> Gyűrűs csatlakozó <b>RO</b> Conector cu ochi <b>BG</b> Конектор за пръстен                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|    | <b>EN</b> Micrometer <b>RU</b> Микрометр <b>UK</b> Микрометр <b>LT</b> Mikrometras <b>LV</b> Mikrometrs <b>ET</b> Mikromeeter <b>HR</b> Mikrometar <b>HU</b> Mikrométer <b>RO</b> Micrometru <b>BG</b> Микрометър                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|    | <b>EN</b> Micrometer <b>RU</b> Микрометр <b>UK</b> Микрометр <b>LT</b> Mikrometras <b>LV</b> Mikrometrs <b>ET</b> Mikromeeter <b>HR</b> Mikrometar <b>HU</b> Mikrométer <b>RO</b> Micrometru <b>BG</b> Микрометър                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|    | <b>EN</b> 3 vials in the spirit level <b>RU</b> 3 глазка в уровне <b>UK</b> 3 капсули в рівні <b>LT</b> 3 gulstainiai gulsčiuke <b>LV</b> 3 līmenrāža kapsulas <b>ET</b> 3 viaali vesiloodis <b>CZ</b> 3 libely ve vodováň <b>ES</b> 3 viales <b>EN</b> el nivel de burbuja <b>HR</b> Libela 3 u 1 <b>HU</b> 3 libella a vízmértéken <b>RO</b> 3 bule în nivela cu bulă de aer <b>BG</b> 3 либели в нивелира                                                                                                                                                                                     |
|    | <b>EN</b> Straight and angular compression connectors <b>RU</b> Компрессионные угловые и прямые соединения <b>UK</b> Компресійні кутові і прямі з'єднання <b>LT</b> Tiesios ir kampinės suspaudimo jungtys <b>LV</b> Kompresijas leņķa un taisni savienojumi <b>ET</b> Sirged ja nurgelised kompressioonliitmikud <b>HR</b> Kompresijske spojnice kutne i ravne <b>HU</b> Egyenes és sarok kompressziós csatlakozók <b>RO</b> Racorduri de compresie înclinate și drepte <b>BG</b> Прави и ъглови компресионни фуги                                                                              |
|    | <b>EN</b> Connectors <b>RU</b> Разъем <b>UK</b> Роз'єм <b>LT</b> Jungtys <b>LV</b> Savienojums <b>ET</b> Liitmik <b>HR</b> Spojnica <b>HU</b> Csatlakozó <b>RO</b> Conector <b>BG</b> Съединител                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|    | <b>EN</b> Cable 6 pins <b>RU</b> Кабель 6 контактов <b>UK</b> Кабель 6 контактів <b>LT</b> 6 kontaktų kabelis <b>LV</b> 6 spraudīšu kabelis <b>ET</b> 6 kontaktiga kaabel <b>DE</b> 6-Pin-Kabel <b>HR</b> Kabel 6-pinski <b>HU</b> 6 pines kábel <b>RO</b> Cablu cu 6 pini <b>BG</b> 6-пинов кабел                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|  | <b>EN</b> Cable 8 pins <b>RU</b> Кабель 8 контактов <b>UK</b> Кабель 8 контактів <b>LT</b> 8 kontaktų kabelis <b>LV</b> 8 spraudīšu kabelis <b>ET</b> 8 kontaktiga kaabel <b>DE</b> 8-Pin-Kabel <b>HR</b> Kabel 8-pinski <b>HU</b> 8 pines kábel <b>RO</b> Cablu cu 8 pini <b>BG</b> 8-пинов кабел                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|  | <b>EN</b> (RG-59 RG-6 Tri-set-113) Coaxial cable <b>RU</b> (RG-59 RG-6 Tri-set-113) Коаксиальный кабель <b>UK</b> (RG-59 RG-6 Tri-set-113) Коаксіальний кабель <b>LT</b> (RG-59 RG-6 Tri-set-113) Bendraašis kabelis <b>LV</b> (RG-59 RG-6 Tri-set-113) Koaksiaļais kabelis <b>ET</b> (RG-59 RG-6 Tri-set-113) Koaksiaalkaabel <b>CZ</b> (RG-59 RG-6 Tri-set-113) Koaxiální kabel <b>HR</b> ((RG-59 RG-6 Tri-set-113) Koncentrični kabel <b>HU</b> (RG-59 RG-6 Tri-set-113) Koaxiális kábel <b>RO</b> (RG-59 RG-6 Tri-set-113) Cablu coaxial <b>BG</b> (RG-59 RG-6 Tri-set-113) Коаксиален кабел |
|  | <b>EN</b> Electric voltage range <b>RU</b> Диапазон электрического напряжения в вольтах <b>UK</b> Діапазон електричної напруги у вольтах <b>LT</b> Elektros įtamos diapazonas <b>LV</b> Elektriskā sprieguma diapazons <b>ET</b> Elektrilpinge vahemik <b>HR</b> Raspon električnog napona <b>HU</b> Elektromos feszültségtartomány <b>RO</b> Intervalul de tensiune electrică <b>BG</b> Обхват на електрическото напрежение                                                                                                                                                                     |
|  | <b>EN</b> For copper cables up to 0.5 mm in diameter <b>RU</b> Для медных кабелей диаметром до 0,5 мм <b>UK</b> Для мідних кабелів діаметром до 0,5 мм <b>LT</b> Variniams kabeliams iki 0,5 mm skersmens <b>LV</b> Vara cauruļem ar diametru 0,5 mm <b>ET</b> Vaskkaablitele läbimõõduga kuni 0,5 mm <b>HR</b> Za bakrene kablove promjera do 0,5 mm <b>HU</b> Legfeljebb 0,5 mm átmérőjű rézkábelekhöz <b>RO</b> Pentru cabluri de cupru cu diametrul de până la 0,5 mm <b>BG</b> За медни кабели с диаметър до 0,5 мм                                                                         |
|  | <b>EN</b> Blade width <b>RU</b> Ширина лезвия <b>UK</b> Ширина леза <b>LT</b> Ašmenų plotis <b>LV</b> Asmens platumš <b>ET</b> Tera laius <b>HR</b> Širina oštrice <b>HU</b> Penge szélesség <b>RO</b> Lățimea lamei <b>BG</b> Ширина на острието                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|  | <b>EN</b> Thickness of the aluminum frame <b>RU</b> Толщина алюминиевой рамы <b>UK</b> Товщина алюмінієвої рами <b>LT</b> Aluminio rėmo storis <b>LV</b> Alumīnija rāmja biezums <b>ET</b> Alumiiniumraami paksus <b>HR</b> Debljina aluminijskog okvira <b>HU</b> Alumínium keret vastagság <b>RO</b> Grosimea cadrului din aluminiu <b>BG</b> Дебелината на алуминиевата рамка                                                                                                                                                                                                                 |
|  | <b>EN</b> Adapter for 1/4 inch screwdriver bits <b>RU</b> Адаптер для бит 1/4 дюйма <b>UK</b> Адаптер для біт 1 4 дюйми <b>LT</b> Adapteris atsuktuvo antgaliams 1/4 colio <b>LV</b> Skrūvgrīzeņu uzgaļu adapteris 1/4 collas <b>ET</b> Kruvikeeraajotsiku-te adapter 1/4 tolli <b>HR</b> Adapter za vrhove za odvijač 1_4 inča <b>HU</b> Adapter csavarhúzóhegyekhez 1_4 inch <b>RO</b> Adaptor pentru biți de șurubelniță de 1_4 inch <b>BG</b> Адаптер за битове за отвертка 1_4 инча                                                                                                         |



|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>EN</b> 5 mm square bit <b>RU</b> Квадратный наконечник 5 мм <b>UK</b> Квадратний наконечник 5 мм <b>LT</b> Kvadratinis antgalis 5 mm <b>LV</b> Kvadrāta uzgalis 5 mm <b>ET</b> Ruudukujuline otsik 5 mm <b>HR</b> Kvadratni vrh 5 mm <b>HU</b> Négyyszögletes vég 5 mm <b>RO</b> Bit pătrat 5 mm <b>BG</b> квадратен връх 5 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|    | <b>EN</b> 8 mm square bit <b>RU</b> Квадратный наконечник 8 мм <b>UK</b> Квадратний наконечник 8 мм <b>LT</b> Kvadratinis antgalis 8 mm <b>LV</b> Kvadrāta uzgalis 8 mm <b>ET</b> Ruudukujuline otsik 8 mm <b>HR</b> Kvadratni vrh 8 mm <b>HU</b> Négyyszögletes vég 8 mm <b>RO</b> Bit pătrat 8 mm <b>BG</b> Квадратен връх 8 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|    | <b>EN</b> Conical square bit 6, 7, 8, 9 mm <b>RU</b> Квадратный наконечник 6, 7, 8, 9 мм <b>UK</b> Квадратний наконечник 6, 7, 8, 9 мм <b>LT</b> Kūginis kvadratinis antgalis 6, 7, 8, 9 mm <b>LV</b> Kvadrāta konusveida uzgali 6, 7, 8, 9 mm <b>ET</b> Kooniline ruudukujuline otsik 6, 7, 8, 9 mm <b>HR</b> Kvadratni konusni vrh 6, 7, 8, 9 mm <b>HU</b> Négyyszögletes kúpos vég 6, 7, 8, 9 mm <b>RO</b> Bit pătrat conic 6, 7, 8, 9 mm <b>BG</b> Конусен квадратен връх 6, 7, 8, 9 mm                                                                                                                                                                                   |
|    | <b>EN</b> 10 mm triangular bit <b>RU</b> Бита треугольная 10 мм <b>UK</b> Бита трикутна 10 мм <b>LT</b> Trikampis antgalis 10 mm <b>LV</b> Trīsstūra uzgalis 10 mm <b>ET</b> Kolmnurkne otsik 10 mm <b>HR</b> Trokutni vrh 10 mm <b>HU</b> Háromszögletű vég 10 mm <b>RO</b> Bit triunghiular 10 mm <b>BG</b> 10 мм триъгълен връх                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|    | <b>EN</b> Reversible screwdriver bit 6 mm/PH2 <b>RU</b> Бита двухсторонняя 6 мм/PH2 <b>UK</b> Бита двостороння 6 мм/PH2 <b>LT</b> Apverčiamas atsuktuvo antgalis 6 mm/PH2 <b>LV</b> Skrūvgriežu uzgalis divpusējs 6 mm PH2 <b>ET</b> Kahepoolne kruvikeeraajotsik 6 mm/PH2 <b>HR</b> Dvostrani bit za odvijač 6 mm PH2 <b>HU</b> Megfordítható csavarhúzó bitfej 6 mm PH2 <b>RO</b> Bit dublu de surubelniță 6 mm PH2 <b>BG</b> Двустраничнен бит за отверка 6 mm PH2                                                                                                                                                                                                         |
|    | <b>EN</b> Reversible screwdriver bit 7 mm/PH2 <b>RU</b> Бита двухсторонняя 6 мм/PH2 <b>UK</b> Бита двостороння 6 мм/PH2 <b>LT</b> Apverčiamas atsuktuvo antgalis 7 mm/PH2 <b>LV</b> Skrūvgriežu uzgalis divpusējs 7 mm PH2 <b>ET</b> Kahepoolne kruvikeeraajotsik 7 mm/PH2 <b>HR</b> Dvostrani bit za odvijač 7 mm PH2 <b>HU</b> Megfordítható csavarhúzó hegy 7 mm PH2 <b>RO</b> Bit dublu de surubelniță 7 mm PH2 <b>BG</b> Двустраничнен бит за отверка 7 mm PH2                                                                                                                                                                                                           |
|    | <b>EN</b> 9 mm spade bit <b>RU</b> Лопаточный наконечник 9 мм <b>UK</b> Лопатковий наконечник 9 мм <b>LT</b> Antgalis 9 mm <b>LV</b> Lāpstveida uzgalis 9 mm <b>ET</b> La- baotsik 9 mm <b>HR</b> Lopatasti vrh 9 mm <b>HU</b> 9 mm-es pengehegy <b>RO</b> Bit spatulă 9 mm <b>BG</b> 9 мм връх на острието                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|   | <b>EN</b> Stage I of temperature regulation 250 l/min 50-450°C <b>RU</b> Скорость I регулировка температуры 250 л/мин 50-450°C <b>UK</b> Швидкість I регулювання температури 250 л/хвил 50-450°C <b>LT</b> I temperatūros reguliavimo pavara 250 l/min 50-450°C <b>LV</b> Temperatūras regulēšanas I pārnēsums 250 l/min 50-450°C <b>ET</b> Temperatuuri reguleerimise I etapp 250 l/min 50-450°C <b>HR</b> Brzina I regulacije temperature 250 l_min 50-450°C <b>HU</b> Hőmérséklet-szabályozó I fokozat 250 l_min 50-450 °C <b>RO</b> Treapta I de reglare a temperaturii 250 l_min 50-450°C <b>BG</b> Етап I на температурен контрол 250 l_min 50-450 °C                   |
|  | <b>EN</b> Stage I of temperature regulation 300 l/min 350° C <b>RU</b> Скорость I регулировка температуры 300 л/мин 350°C <b>UK</b> Швидкість I регулювання температури 300 л/хвил 350°C <b>LT</b> I temperatūros reguliavimo pavara 300 l/min 350°C <b>LV</b> Temperatūras regulēšanas I pārnēsums 300 l/min 350°C <b>ET</b> Temperatuuri reguleerimise I etapp 300 l/min 350 °C <b>HR</b> Brzina I regulacije temperature 300 l_min 350°C <b>HU</b> Hőmérséklet-szabályozó I fokozat 300 l_min 350 °C <b>RO</b> Treapta I de reglare a temperaturii 300 l_min 350°C <b>BG</b> Етап I на температурен контрол 300 l_min 350 °C                                               |
|  | <b>EN</b> Stage II of temperature regulation 500 l/min 60-600°C <b>RU</b> Скорость II регулировка температуры 500 л/мин 60-600°C <b>UK</b> Швидкість II регулювання температури 500 л/хвил 60-600°C <b>LT</b> II temperatūros reguliavimo pavara 500 l/min 60-600°C <b>LV</b> Temperatūras kontroles II pārnēsums 500 l/min 60-600°C <b>ET</b> Temperatuuri reguleerimise II etapp 500 l/min 60-600 °C <b>HR</b> Brzina II regulacije temperature 500 l_min 60-600°C <b>HU</b> Hőmérséklet-szabályozó II fokozat 500 l_min 60-600 °C <b>RO</b> Treapta II de reglare a temperaturii 500 l_min 60-600°C <b>BG</b> Етап II на температурен контрол 500 l_min 60-600 °C          |
|  | <b>EN</b> Stage II of temperature regulation 500 l/min 600°C <b>RU</b> Скорость II регулировка температуры 500 л/мин 600°C <b>UK</b> Швидкість II регулювання температури 500 л/хвил 600°C <b>LT</b> II temperatūros reguliavimo pavara 500 l/min 600°C <b>LV</b> Temperatūras regulēšanas II pārnēsums 500 l/min 600°C <b>ET</b> Temperatuuri reguleerimise II etapp 500 l/min 600 °C <b>HR</b> Brzina II regulacije temperature 500 l_min 600°C <b>HU</b> Hőmérséklet-szabályozó II fokozat 500 l_min 600°C <b>RO</b> Treapta II de reglare a temperaturii 500 l_min 600°C <b>BG</b> Етап II на температурен контрол 500 l_min 600 °C                                       |
|  | <b>EN</b> Stage II of temperature regulation 550 l/min 100-600°C <b>RU</b> Скорость II регулировка температуры 550 л/мин 100-600°C <b>UK</b> Швидкість II регулювання температури 550 л/хвил 100-600°C <b>LT</b> II temperatūros reguliavimo pavara 550 l/min 100-600°C <b>LV</b> Temperatūras kontroles II pārnēsums 550 l/min 100-600°C <b>ET</b> Temperatuuri reguleerimise II etapp 550 l/min 100-600°C <b>HR</b> Brzina II regulacije temperature 550 l_min 100-600°C <b>HU</b> Hőmérséklet-szabályozó II fokozat 550 l_min 100-600 °C <b>RO</b> Treapta II de reglare a temperaturii 550 l_min 100-600°C <b>BG</b> Етап II на температурен контрол 550 l_min 100-600 °C |

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>EN</b> Cooling at 50° C temperature and 280 l/min <b>RU</b> Охлаждение при температуре 50°C и оборотах 280 л/мин <b>UK</b> Охолодження при температурі 50°C і оборотах 280 л/хвил <b>LT</b> Aušinimas esant 50°C ir sūkiamas 280 l/min <b>LV</b> Dzesēšana pie temp. 50°C un rotācijas ātruma 280 l/min <b>ET</b> Jahutamine temperatuuril 50°C ja pööratel 280 l/min <b>HR</b> Hlađenje na temperaturi 50°C i broju okretaja 280 l_min <b>HU</b> Hűtés 50°C-on és 280 l_perc fordulatszám alatt <b>RO</b> Răcire la temperatura de 50°C și turații de 280 l_min <b>BG</b> Охлаждане при 50 °C и 280 l_min |
|    | <b>EN</b> Ergonomic handle <b>RU</b> Эргономичная ручка <b>UK</b> Ергономічна ручка <b>LT</b> Ergonominis laikiklis <b>LV</b> Ergonomiskie rokturi <b>ET</b> Ergonomiline käepide <b>HR</b> Ergonomska drška <b>HU</b> Ergonomikus fogantyú <b>RO</b> Măner ergonomic <b>BG</b> Ергономична дръжка                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|    | <b>EN</b> Temperature max 600°C <b>RU</b> Температура макс. 600°C <b>UK</b> Температура макс. 600°C <b>LT</b> Didžiausia temperatūra 600°C <b>LV</b> Maks. temperatūra 600°C <b>ET</b> Temperatuur max 600°C <b>HR</b> Temperatura max 600°C <b>HU</b> Hőmérséklet max 600°C <b>RO</b> Temperatura maximă 600°C <b>BG</b> Максимална температура 600 °C                                                                                                                                                                                                                                                       |
|    | <b>EN</b> French type socket <b>RU</b> Французская розетка <b>UK</b> Французька розетка <b>LT</b> Prancūziško tipo lizdas <b>LV</b> Francijas standarta ligzda <b>ET</b> Prantsuse-tüüpi pesa <b>HR</b> Utičnica francuskog tipa <b>HU</b> Francia típusú aljzat <b>RO</b> Priză franceză <b>BG</b> Гнездо за френски тип                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|    | <b>EN</b> Triset 113-Profi-11 coaxial cables <b>RU</b> Коаксиальный кабель Tri-set 113-Profi-11 <b>UK</b> Коаксіальний кабель Triset 113 - Profi - 11 <b>LT</b> Bendraašis kabelis Triset 113-Profi-11 <b>LV</b> Koaksiālie kabeli Triset 113-Profi-11 <b>ET</b> Koaksiaalkaablid Triset 113-Profi-11 <b>HR</b> Koncentrični kablovi Triset 113-Profi-11 <b>HU</b> Koaxiális kábelek Triset 113-Profi-11 <b>RO</b> Cabluri coaxiale Triset 113-Profi-11 <b>BG</b> Triset 113-Profi-11 коаксиални кабели                                                                                                       |
|    | <b>EN</b> Maximum 3600 W <b>RU</b> Максимальная нагрузка 3600 Вт <b>UK</b> Максимальне навантаження 3600 Вт <b>LT</b> Maksimali apkrova 3600 W <b>LV</b> Maksimālā slodze 3600 W <b>ET</b> Suurim koormus 3600 W <b>HR</b> Maksimalno opterećenje 3600 W <b>HU</b> Maximális terhelés 3600 W <b>RO</b> Sarcina maximă 3600 W <b>BG</b> Максимално натоварване 3600 W                                                                                                                                                                                                                                          |
|    | <b>EN</b> Maximum 4000 W <b>RU</b> Максимальная нагрузка 4000 Вт <b>UK</b> Максимальне навантаження 4000 Вт <b>LT</b> Maksimali apkrova 4000 W <b>LV</b> Maksimālā slodze 4000 W <b>ET</b> Suurim koormus 4000 W <b>HR</b> Maksimalno opterećenje 4000 W <b>HU</b> Maximális terhelés 4000 W <b>RO</b> Sarcina maximă 4000 W <b>BG</b> 4000 W максимално натоварване                                                                                                                                                                                                                                          |
|  | <b>EN</b> Ratchet mechanism <b>RU</b> Храповой механизм <b>UK</b> Механізм хропіння <b>LT</b> Terkšlinis mechanizmas <b>LV</b> Spūdmehānisms <b>ET</b> Põrkmehanism <b>HR</b> Mehanizam čegrtaljke <b>HU</b> Racsnis mechanizmus <b>RO</b> Mecanism cu clichet <b>BG</b> Механизъм на тресчотка                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|  | <b>EN</b> Wire cross-section 3x1-5 mm² <b>RU</b> Сечение провода 3x1-5 мм² <b>UK</b> Переріз дроту 3x1-5 мм² <b>LT</b> Laido skerspjūvis 3x1-5 mm² <b>LV</b> Vadītāja šķersgriezums 3x1-5 mm² <b>ET</b> Juhtme läbilõikepindala 3x1-5 mm² <b>HR</b> Presjek voda 3 x 1-5 mm2 <b>HU</b> Kábel keresztmetszete 3 x 1-5 mm2 <b>RO</b> Secțiunea transversală a cablului 3 x 1-5 mm2 <b>BG</b> Напречно сечение на проводника 3 x 1-5 mm2                                                                                                                                                                         |
|  | <b>EN</b> Wire cross-section 3x2-5 mm² <b>RU</b> Сечение провода 3x2-5 мм² <b>UK</b> Переріз дроту 3x2-5 мм² <b>LT</b> Laido skerspjūvis 3x2-5 mm² <b>LV</b> Vadītāja šķersgriezums 3x2-5 mm² <b>ET</b> Juhtme läbilõikepindala 3x2-5 mm² <b>HR</b> Presjek voda 3 x 2-5 mm2 <b>HU</b> Kábel keresztmetszete 3 x 2-5 mm2 <b>RO</b> Secțiunea transversală a cablului 3 x 2-5 mm2 <b>BG</b> Напречно сечение на проводника 3 x 2-5 mm2                                                                                                                                                                         |
|  | <b>EN</b> Telecommunication cables 4P 6P 8P <b>RU</b> Телекоммуникационные кабели 4P 6P 8P <b>UK</b> Телекомунікаційні кабелі 4p 6p 8p <b>LT</b> Telekomunikacijų kabeliai 4P 6P 8P <b>LV</b> Telekomunikāciju kabeli 4P 6P 8P <b>ET</b> Telekomunikatsioonikaablid 4P 6P 8P <b>HR</b> Tele-informatički vodovi 4P 6P 8P <b>HU</b> Távinformációs kábelek 4P 6P 8P <b>RO</b> Cabluri de telecomunicații 4P 6P 8P <b>BG</b> Телекомуникационни кабели 4P 6P 8P                                                                                                                                                 |
|  | <b>EN</b> Wire thickness 0,5 - 5 mm² <b>RU</b> Толщина проводника 0,5 - 5 мм² <b>UK</b> Товщина провідника 0,5 - 5 мм² <b>LT</b> Laidas 0,5 - 5 mm² storio <b>LV</b> Vadītājs ar biezumu 0,5 - 5 mm² <b>ET</b> Juhe paksusaga 0,5-5 mm² <b>HR</b> Vod debljine 0,5 - 5 mm² <b>HU</b> Kábelvastagság 0,5 - 5 mm² <b>RO</b> Grosimea cablului 0,5 - 5 mm² <b>BG</b> Дебелина на телта 0,5 - 5 mm²                                                                                                                                                                                                               |
|  | <b>EN</b> Wire thickness 8 - 13 mm² <b>RU</b> Толщина проводника 8 - 13 мм² <b>UK</b> Товщина провідника 8 - 13 мм² <b>LT</b> Laidas 8 - 13 mm² storio <b>LV</b> Vadītājs ar biezumu 8 - 13 mm² <b>ET</b> Juhe paksusaga 8-13 mm² <b>HR</b> Vod debljine 8 - 13 mm² <b>HU</b> Kábelvastagság 8 - 13 mm² <b>RO</b> Grosimea cablului 8 - 13 mm² <b>BG</b> Дебелина на телта 8 - 13 mm²                                                                                                                                                                                                                         |
|  | <b>EN</b> Cable insulation type H05RR-F <b>RU</b> Тип изоляции кабеля H05RR-F <b>UK</b> Тип ізоляції кабелю H05RR - F <b>LT</b> Laido izoliacijos tipas H05R-R-F <b>LV</b> Vadītāja izolācijas veids H05RR -F <b>ET</b> Juhtme isolatsioonitüüp H05RR-F <b>HR</b> Vrsta izolacije voda H05RR-F <b>HU</b> H05RR-F típusú kábelszigetelés <b>RO</b> Tipul de izolație a cablului H05RR-F <b>BG</b> Кабелна изолация тип H05RR-F                                                                                                                                                                                 |

|                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>EN</b> Cable insulation type H07RN-F <b>RU</b> Тип изоляции кабеля H07RN-F <b>UK</b> Тип ізоляції кабелю H07RN - F <b>LT</b> Laido izoliacijos tipas H07RN-F <b>LV</b> Vadītāja izolācijas veids H07RN-F <b>ET</b> Juhtme isolatsioonitüüp H07R-N-F <b>HR</b> Vrsta izolacije voda H07RN-F <b>HU</b> H07RN-F típusú kábelszigetelés <b>RO</b> Tipul de izolație a cablului H07RN-F <b>BG</b> Кабелна изолация тип H07RN-F                      |
|    | <b>EN</b> Type of the connector RG59 <b>RU</b> Тип разъема RG59 <b>UK</b> Тип роз'єму RG59 <b>LT</b> Jungties rūšis RG59 <b>LV</b> Savienojuma veids RG59 <b>ET</b> Pistiku tüüp RG59 <b>HR</b> Vrsta spojnice RG59 <b>HU</b> RG59 típusú csatlakozó <b>RO</b> Tip conector RG59 <b>BG</b> Тип конектор RG59                                                                                                                                      |
|    | <b>EN</b> Type of the connector RG6 <b>RU</b> Тип разъема RG6 <b>UK</b> Тип роз'єму RG6 <b>LT</b> Jungties rūšis RG6 <b>LV</b> Savienojuma veids RG6 <b>ET</b> Pistiku tüüp RG6 <b>HR</b> Vrsta spojnice RG6 <b>HU</b> RG6 típusú csatlakozó <b>RO</b> Tip conector RG6 <b>BG</b> Тип конектор RG6                                                                                                                                                |
|    | <b>EN</b> Type of the connector RJ10 <b>RU</b> Тип разъема RJ10 <b>UK</b> Тип роз'єму RJ10 <b>LT</b> Jungties rūšis RJ10 <b>LV</b> Savienojuma veids RJ10 <b>ET</b> Pistiku tüüp RJ10 <b>HR</b> Vrsta spojnice RJ10 <b>HU</b> RJ10 típusú csatlakozó <b>RO</b> Tip conector RJ10 <b>BG</b> Тип конектор RJ10                                                                                                                                      |
|    | <b>EN</b> Type of the connector RJ11 <b>RU</b> Тип разъема RJ11 <b>UK</b> Тип роз'єму RJ11 <b>LT</b> Jungties rūšis RJ11 <b>LV</b> Savienojuma veids RJ11 <b>ET</b> Pistiku tüüp RJ11 <b>HR</b> Vrsta spojnice RJ11 <b>HU</b> RJ11 típusú csatlakozó <b>RO</b> Tip conector RJ11 <b>BG</b> Тип конектор RJ11                                                                                                                                      |
|    | <b>EN</b> Type of the connector RJ12 <b>RU</b> Тип разъема RJ12 <b>UK</b> Тип роз'єму RJ12 <b>LT</b> Jungties rūšis RJ12 <b>LV</b> Savienojuma veids RJ12 <b>ET</b> Pistiku tüüp RJ12 <b>HR</b> Vrsta spojnice RJ12 <b>HU</b> RJ12 típusú csatlakozó <b>RO</b> Tip conector RJ12 <b>BG</b> Тип конектор RJ12                                                                                                                                      |
|    | <b>EN</b> Type of the connector RJ45 <b>RU</b> Тип разъема RJ45 <b>UK</b> Тип роз'єму RJ45 <b>LT</b> Jungties rūšis RJ45 <b>LV</b> Savienojuma veids RJ45 <b>ET</b> Pistiku tüüp RJ45 <b>HR</b> Vrsta spojnice RJ45 <b>HU</b> RJ45 típusú csatlakozó <b>RO</b> Tip conector RJ45 <b>BG</b> Тип конектор RJ45                                                                                                                                      |
|    | <b>EN</b> Quick exchange of dies <b>RU</b> Быстрая замена матрицы <b>UK</b> Швидка заміна матриці <b>LT</b> Greitas matricių keitimas <b>LV</b> Ātra matricu nomaiņa <b>ET</b> Maatriksite kiire vahetus <b>HR</b> Brza zamjena matrica <b>HU</b> Gyors matrica csere <b>RO</b> Înclocuire rapidă a matricei <b>BG</b> Бърз обмен на матрици                                                                                                      |
|  | <b>EN</b> Hardness 48-52 HRC <b>RU</b> Твердость 48-52 HRC <b>UK</b> Твердість 48-52 HRC <b>LT</b> Kietumas 48-52 HRC <b>LV</b> Cietība 48-52 HRC <b>ET</b> Kõvadus 48-52 HRC <b>HR</b> Tvrdoca 48-52 HRC <b>HU</b> Keménység 48-52 HRC <b>RO</b> Duritate 48-52 HRC; <b>BG</b> Твърдост 48-52 HRC                                                                                                                                                |
|  | <b>EN</b> Dielectric strength 0-39 kV-mm <b>RU</b> Диэлектрическая прочность 0-39 кВ-мм <b>UK</b> Діелектрична міцність 0-39 кВ-мм <b>LT</b> Dielektrinis atsparumas 0-39 kV-mm <b>LV</b> Dielektriskā stiprība 0-39 kV-mm <b>ET</b> Dielektriline tugevus 0-39 kV-mm <b>HR</b> Dielektrična čvrstoća 0-39 kV-mm <b>HU</b> Dielektromos szilárdság 0-39 kV-mm <b>RO</b> Rigiditate dielectrică 0-39 kV-mm <b>BG</b> Диелектрична якост 0-39 kV-mm |
|  | <b>EN</b> Wire range 20-10 AWG <b>RU</b> Диапазон проводов 20-10 AWG <b>UK</b> Діапазон дротів 20-10 AWG <b>LT</b> Laidų diapazonas 20-10 AWG <b>LV</b> Vadu diapazons 20-10 AWG <b>ET</b> Juhtmete vahemik 20-10 AWG <b>HR</b> Raspon vodova 20-10 AWG <b>HU</b> Kábeltartomány 20-10 AWG <b>RO</b> Intervalul cablurilor 20-10 AWG <b>BG</b> Обхват на проводниците 20-10 AWG                                                                   |
|  | <b>EN</b> Connection increasing strength <b>RU</b> Соединение, повышающее прочность <b>UK</b> 3'єднання, що підвищує міцність <b>LT</b> Jungties didinanti jėga <b>LV</b> Savienošana jaudas palielināšanai <b>ET</b> Tugevust suurendav ühendus <b>HR</b> Spoj za jačanje snage <b>HU</b> Erőfokozó tengelykapcsoló <b>RO</b> Conector de mărire a puterii <b>BG</b> Присъединяване за увеличаване на силата                                     |
|  | <b>EN</b> Max cable diameter 22 mm <b>RU</b> Диаметр кабеля макс. 22 мм <b>UK</b> Діаметр кабелю макс. 22 мм <b>LT</b> Maksimalus kabelio skersmuo 22 mm <b>LV</b> Kabeļa diametrs maks. 22 mm <b>ET</b> Kaabli läbimõõt max 22 mm <b>HR</b> Promjer kabela max 22 mm <b>HU</b> Kábelátmérő max. 22 mm <b>RO</b> Diametrul cablului max. 22 mm <b>BG</b> Максимален диаметър на кабела 22 мм                                                      |
|  | <b>EN</b> Max cable diameter 26 mm <b>RU</b> Диаметр кабеля макс. 26 мм <b>UK</b> Діаметр кабелю макс. 26 мм <b>LT</b> Maksimalus kabelio skersmuo 26 mm <b>LV</b> Kabeļa diametrs maks. 26 mm <b>ET</b> Kaabli läbimõõt max 26 mm <b>HR</b> Promjer kabela max 26 mm <b>HU</b> Kábelátmérő max 26 mm <b>RO</b> Diametrul cablului max. 26 mm <b>BG</b> Максимален диаметър на кабела 26 мм                                                       |
|  | <b>EN</b> Milled side edge of the spirit level <b>RU</b> Фрезерованный край уровня <b>UK</b> Край рівня, що фрезерується <b>LT</b> Frezuotas gulsčiuo šoninis kraštas <b>LV</b> Frēzēta līmeņrāža sānu mala <b>ET</b> Vesiloodi freesitud külgserv <b>HR</b> Glodani bočni rub labele <b>HU</b> Hornyolt szintmérő oldalsó él <b>RO</b> Margine laterală frezată a nivelei cu bulă de aer <b>BG</b> Фрезов страничен ръб на нивелира              |

|                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>EN</b> Adjustable dividers <b>RU</b> Регулируемые разделители <b>UK</b> Регульовані розділювачі <b>LT</b> Reguliuojamos pertvaros <b>LV</b> Regulējami nodalījumi <b>ET</b> Reguleeritavad vaheajotised <b>HR</b> Podesive pregrade <b>HU</b> Állítható elválasztók <b>RO</b> Separatoare reglabile <b>BG</b> Регулируеми разделители                                                                                                              |
|    | <b>EN</b> 2 dividers <b>RU</b> 2 разделителя <b>UK</b> 2 розділювачі <b>LT</b> 2 tvarkyklės <b>LV</b> 2 nodalījumi <b>ET</b> 2 vaheajotist <b>HR</b> 2 pregrade <b>HU</b> 2 rekesz <b>RO</b> 2 compartimente <b>BG</b> 2 отделения                                                                                                                                                                                                                    |
|    | <b>EN</b> End cap PH <b>RU</b> Наконечник PH <b>UK</b> Наконечник PH <b>LT</b> PH antgalis <b>LV</b> Uzgalis PH <b>ET</b> Otsik PH <b>HR</b> PH nastavak <b>HU</b> PH hegy <b>RO</b> Vârf PH <b>BG</b> PH Накрайник                                                                                                                                                                                                                                   |
|    | <b>EN</b> End cap PZ <b>RU</b> Наконечник PZ <b>UK</b> Наконечник PZ <b>LT</b> PZ antgalis <b>LV</b> Uzgalis PZ <b>ET</b> Otsik PZ <b>HR</b> PZ nastavak <b>HU</b> PZ hegy <b>RO</b> Vârf PZ <b>BG</b> PZ Накрайник                                                                                                                                                                                                                                   |
|    | <b>EN</b> End cap flat <b>SL</b> <b>RU</b> Наконечник плоский <b>SL</b> <b>UK</b> Наконечник плоский <b>SL</b> <b>LT</b> Plokščias antgalis <b>LV</b> Plakans uzgalis <b>SL</b> <b>ET</b> Lame otsik <b>SL</b> <b>HR</b> Ravni nastavak <b>_SL</b> <b>HU</b> Lapos_SL hegy <b>RO</b> Vârf plat_SL <b>BG</b> Плосък Накрайник_SL                                                                                                                       |
|    | <b>EN</b> Padlock <b>RU</b> Навесной замок <b>UK</b> Навісний замок <b>LT</b> Spynelė <b>LV</b> Piekaramā slēdzene <b>ET</b> Tabalukk <b>HR</b> Lokot <b>HU</b> Lakat <b>RO</b> Lacăt <b>BG</b> Катинар                                                                                                                                                                                                                                               |
|    | <b>EN</b> Ball bearing guides <b>RU</b> Роликовые направляющие <b>UK</b> Роликові напрямні <b>LT</b> Rutulinės kreipiamosios <b>LV</b> Lodziņu vadotnes <b>ET</b> Rattajuhikud <b>HR</b> Kuglične vodilice <b>HU</b> Görgős vezetők <b>RO</b> Ghidaje cu role <b>BG</b> Ролкови водачи                                                                                                                                                                |
|    | <b>EN</b> Sponge insole cut into cubes <b>RU</b> Вкладыш из губки, порезанный на кубики <b>UK</b> Вкладиш з губки, порізаний на кубики <b>LT</b> Kempinės įdėklas suraižytas kubeliais <b>LV</b> Sūkļa ieliktnis sagriezts kubīšos <b>ET</b> Kuubikuteks lõigatud käsnsisu <b>HR</b> Spužvasti umetak narezan na kocke <b>HU</b> Kockákra vágott szivacsbetét <b>RO</b> Insertie de burete tăiată în cuburi <b>BG</b> Вложка EVA, нарязана на кубчета |
|   | <b>EN</b> 3-point hinge <b>ET</b> Kolmepunktiline liigend <b>SK</b> 3-bodový záves <b>CZ</b> 3bodový záves <b>DE</b> 3-Punkt-Scharnier <b>EN</b> 3-point hinge <b>HR</b> Sarke s 3 točke <b>HU</b> 3 pontos zsanér <b>RO</b> Balama în 3 puncte <b>BG</b> 3-точкова панта                                                                                                                                                                             |
|  | <b>EN</b> 4-point hinge <b>ET</b> Neljapunktiline liigend <b>SK</b> 4-bodový záves <b>CZ</b> 4bodový záves <b>DE</b> 4-Punkt-Scharnier <b>EN</b> 4-point hinge <b>HR</b> Sarke s 4 točke <b>HU</b> 4 pontos zsanér <b>RO</b> Balama în 4 puncte <b>BG</b> 4-точкова панта                                                                                                                                                                             |
|  | <b>EN</b> Decompression valve <b>RU</b> Декомпрессионный клапан <b>UK</b> Декомпресійний клапан <b>LT</b> Dekompresinis vožtuvas <b>LV</b> Dekompresijas vārsts <b>ET</b> Dekompressiooniklapp <b>HR</b> Dekompresijski ventil <b>HU</b> Dekompressziós szelep <b>RO</b> Supapă de decompresie <b>BG</b> Декомпресионен вентил                                                                                                                        |
|  | <b>EN</b> Automatic lock <b>RU</b> Автоматическая блокировка <b>UK</b> Автоматичне блокування <b>LT</b> Automatinė blokada <b>LV</b> Automātiska bloķēšana <b>ET</b> Automaatne lukustus <b>HR</b> Automatsko zaključavanje <b>HU</b> Automatikus blokolás <b>RO</b> Blocare automată <b>BG</b> Автоматично заключване                                                                                                                                |
|  | <b>EN</b> 4-blade drill bit <b>RU</b> Сверло с 4 лезвиями <b>UK</b> Свердло з 4 лезами <b>LT</b> 4-ašmenis grąžtas <b>LV</b> 4 āsmeņu urbis <b>ET</b> 4-teraline puur <b>SK</b> 4-kotúčový vrták <b>DE</b> 4-Schneider-Bohrer <b>EN</b> 4-blade drill bit <b>HR</b> Svrđlo s 4 oštrice <b>HU</b> 4 élű fúró <b>RO</b> Burghiu cu 4 tăişuri <b>BG</b> Свердло с 4 остриета                                                                             |
|  | <b></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |



|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>EN</b> Body material ABS <b>RU</b> Материал корпуса ABS <b>UK</b> Матеріал корпусу ABS <b>LT</b> Korpuso medžiaga ABS <b>LV</b> Korpusa materiāls ABS <b>ET</b> Korpuse materjal ABS <b>HR</b> Materijal tijela ABS <b>HU</b> Ház anyag ABS <b>RO</b> Material corp ABS <b>BG</b> Материал на корпуса от ABS                                                                                                                                                                               |
|    | <b>EN</b> Body material PS + TPR <b>RU</b> Материал корпуса PS + TPR <b>UK</b> Матеріал корпусу PS TPR <b>LT</b> Korpuso medžiaga PS + TPR <b>LV</b> Korpusa materiāls PS + TPR <b>ET</b> Korpuse materjal PS + TPR <b>HR</b> Materijal tijela PS TPR <b>HU</b> Ház anyag PS + TPR <b>RO</b> Material corp PS + TPR <b>BG</b> Материал на корпуса PS + TPR                                                                                                                                    |
|    | <b>EN</b> Blade material SK2H <b>RU</b> Материал лезвия SK2H <b>UK</b> Матеріал леза SK2H <b>LT</b> Ašmenų medžiaga SK2H <b>LV</b> Asmens materiāls SK2H <b>ET</b> Tera materjal SK2H <b>HR</b> Materijal oštrice SK2H <b>HU</b> Penge anyag SK2H <b>RO</b> Material lamă SK2H <b>BG</b> Материал на острието SK2H                                                                                                                                                                            |
|    | <b>EN</b> Blade material SK5 <b>RU</b> Материал лезвия SK5 <b>UK</b> Матеріал леза SK5 <b>LT</b> Ašmenų medžiaga SK5 <b>LV</b> Asmens materiāls SK5 <b>ET</b> Tera materjal SK5 <b>HR</b> Materijal oštrice SK5 <b>HU</b> Penge anyag SK5 <b>RO</b> Material lamă SK5 <b>BG</b> Материал на острието SK5                                                                                                                                                                                      |
|    | <b>EN</b> Guide bar material metal <b>RU</b> Материал направляющей металл <b>UK</b> Матеріал що направляє метал <b>LT</b> Kreipiamosios medžiaga metalas <b>LV</b> Vadotnes materiāls metāls <b>ET</b> Juhttraua materjal metall <b>HR</b> Materijal vodilice metal <b>HU</b> Vezetősin anyag fém <b>RO</b> Material ghidaj - metal <b>BG</b> Метален направляещ материал                                                                                                                     |
|    | <b>EN</b> Locking button <b>RU</b> Кнопка блокировки <b>UK</b> Кнопка блокування <b>LT</b> Fiksavimo mygtukas <b>LV</b> Bloķēšanas pogā <b>ET</b> Lukustusnupp <b>HR</b> Gumb za zaključavanje <b>HU</b> Blokkoló gomb <b>RO</b> Buton de blocare <b>BG</b> Бутон за заключване                                                                                                                                                                                                               |
|    | <b>EN</b> Blade type XSE <b>RU</b> Тип лезвия XSE <b>UK</b> Тип леза XSE <b>LT</b> Ašmenų tipas XSE <b>LV</b> Asmens veids XSE <b>ET</b> Tera liik XSE <b>HR</b> Tip oštrice XSE <b>HU</b> Penge típus XSE <b>RO</b> Tipul de lamă XSE <b>BG</b> Острие тип XSE                                                                                                                                                                                                                               |
|    | <b>EN</b> Handle M16 <b>RU</b> Держатель M16 <b>UK</b> Утримувач M16 <b>LT</b> Laikiklis M16 <b>LV</b> Turētājs M16 <b>ET</b> Padrun M16 <b>HR</b> Držač M16 <b>HU</b> Tokmány M16 <b>RO</b> Suport M16 <b>BG</b> Държач M16                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|   | <b>EN</b> Protection against blade ejection 20 kg <b>RU</b> Защита от выдвигения лезвия 20 кг <b>UK</b> Захист від висунення леза 20 кг <b>LT</b> Apsauga nuo ašmenų išsikišimo 20 kg <b>LV</b> Aizsardzība pret asmens izvirzīšanos 20 kg <b>ET</b> Kaitse tera väljatõmbamise eest 20 kg <b>HR</b> Zaštita od izbacivanja oštrice 20 kg <b>HU</b> Pengekidobás elleni védelem 20 kg <b>RO</b> Protecție împotriva ejectării lamei 20 kg <b>BG</b> Защита срещу изхвърляне на острието 20 кг |
|  | <b>EN</b> Protection against blade ejection 60 kg <b>RU</b> Защита от выдвигения лезвия 60 кг <b>UK</b> Захист від висунення леза 60 кг <b>LT</b> Apsauga nuo ašmenų išsikišimo 60 kg <b>LV</b> Aizsardzība pret asmens izvirzīšanos 60 kg <b>ET</b> Kaitse tera väljatõmbamise eest 60 kg <b>HR</b> Zaštita od izbacivanja oštrice 60 kg <b>HU</b> Pengekidobás elleni védelem 60 kg <b>RO</b> Protecție împotriva ejectării lamei 60 kg <b>BG</b> Защита срещу удължаване на острието 60 кг |
|  | <b>EN</b> 2 modules <b>RU</b> 2 модуля <b>UK</b> 2 модулі <b>LT</b> 2 moduliai <b>LV</b> 2 moduļi <b>ET</b> 2 moodulit <b>HR</b> 2 modula <b>HU</b> 2 modul <b>RO</b> 2 module <b>BG</b> 2 модула                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|  | <b>EN</b> Self-leveling lock <b>RU</b> Блокировка самовыравнивания <b>UK</b> Блокування самовирівнювання <b>LT</b> Savaime išsilyginantis užraktas <b>LV</b> Pašlīmeņojošs bloķētājs <b>ET</b> Iseloodimine lukustus <b>DE</b> Selbst-nivellierendes Schloss <b>HR</b> Blokada samoniveliranja <b>HU</b> Önszintezés blokád <b>RO</b> Blocaj cu auto-nivelare <b>BG</b> Блокировка самонивелираща                                                                                             |
|  | <b>EN</b> Working time 10h <b>RU</b> Время работы 10 ч <b>UK</b> Час роботи 10 год. <b>LT</b> Darbo laikas 10h <b>LV</b> Darba laiks 10h <b>ET</b> Tööaeg 10h <b>DE</b> Arbeitszeit 10h <b>HR</b> Vrijeme rada 10h <b>HU</b> Működési idő 10h <b>RO</b> Timp de lucru 10h <b>BG</b> Работно време 10h                                                                                                                                                                                         |
|  | <b>EN</b> Accuracy 0,3 mm/m <b>RU</b> Точность 0,3 мм/м <b>UK</b> Точність 0,3 мм/м <b>LT</b> Tikslumas 0,3 mm/m <b>LV</b> Precizitāte 0,3 mm/m <b>ET</b> Täpsus 0,3 mm/m <b>DE</b> Genauigkeit 0,3 mm/m <b>HR</b> Preciznost 0,3 mm/m <b>HU</b> Pontosság 0,3 mm/m <b>RO</b> Precizie 0,3 mm/m <b>BG</b> Точност 0,3 mm/m                                                                                                                                                                    |
|  | <b>EN</b> Wavelength 505-520 Nm <b>RU</b> Длина волны 505-520 Нм <b>UK</b> Довжина хвилі 505-520 Нм <b>LT</b> Bangos ilgis 505-520 Nm <b>LV</b> Viļņa garums 505-520 Nm <b>ET</b> Lainepikkus 505-520 Nm <b>DE</b> Wellenlänge 505-520 Nm <b>HR</b> Valne duljine 505-520 Nm <b>HU</b> Hullámhossz 505-520 Nm <b>RO</b> Lungime de undă 505-520 Nm <b>BG</b> Дължина на вълната 505-520 Nm                                                                                                    |
|  | <b>EN</b> Green laser light <b>RU</b> Зеленый свет лазера <b>UK</b> Зелене світло лазера <b>LT</b> Žalia lazerio šviesa <b>LV</b> Zaļā lāzera gaisma <b>ET</b> Roheline laserivalgus <b>DE</b> Grünes Laserlicht <b>HR</b> Zeleno svjetlo lasera <b>HU</b> Zöld lézerfény <b>RO</b> Lumină laser verde <b>BG</b> Зелена лазерна светлина                                                                                                                                                      |

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>EN</b> Red laser light <b>RU</b> Красный свет лазера <b>UK</b> Червоне світло лазера <b>LT</b> Raudona lazerio šviesa <b>LV</b> Sarkanā lāzera gaisma <b>ET</b> Punane laserivalgus <b>DE</b> Rotes Laserlicht <b>HR</b> Crveno svjetlo lasera <b>HU</b> Vörös lézerfény <b>RO</b> Lumină laser roșie <b>BG</b> Червена лазерна светлина                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|    | <b>EN</b> Maximum load 15 kg <b>RU</b> Максимальная нагрузка 15 кг <b>UK</b> Максимальне навантаження 15 кг <b>LT</b> Apkrova 15 kg <b>LV</b> Maksimālā slodze: 15 kg <b>ET</b> Suurim koormus 15 kg <b>DE</b> Maximale Belastung 15 kg <b>HR</b> Maksimalno opterećenje 15 kg <b>HU</b> Maximális terhelés 15 kg <b>RO</b> Sarcină maximă 15kg <b>BG</b> Максимально натоварване 15 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|    | <b>EN</b> Strong locks - ABS Elastomer <b>RU</b> Прочный крепеж – эластомер ABS <b>UK</b> Міцні кріплення – еластомер ABS <b>LT</b> Tvirtos tvirtinimo detalės - ABS elastomeras <b>LV</b> Spēcīgi stiprinājumi - ABS Elastomer <b>ET</b> Tugevad kinnitused – ABS + elastomeer <b>DE</b> Starke Verschlüsse - ABS Elastomer <b>HR</b> Jako zakopčavanje - ABS Elastomer <b>HU</b> Erős záróelemek - ABS elasztomer <b>RO</b> Elemente de fixare puternice - ABS Elastomer <b>BG</b> Здрави крепежни елементи - ABS еластомер                                                                                                                                                                                                                     |
|    | <b>EN</b> Side vertical measurement <b>RU</b> Измерение боковых отвесов <b>UK</b> Бічний вимір вертикалі <b>LT</b> Šoninis vertikalus matavimas <b>LV</b> Sīpuma sānu mērīšana <b>ET</b> Külje vertikaalne mõõtmine <b>DE</b> Seitliche Lot-Messung <b>HR</b> Bočno mjerenje vertikale <b>HU</b> Oldalirányú függőleges mérés <b>RO</b> Măsurare laterală verticală <b>BG</b> Странично вертикално измерване                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|    | <b>EN</b> Cross and side vertical measurement <b>RU</b> Измерение поперечных и боковых отвесов <b>UK</b> Бічний і перехресний вимір вертикалі <b>LT</b> Stovo skersinis ir šoninis matavimas <b>LV</b> Krustveida mērīšana <b>ET</b> Risti mõõtmine <b>DE</b> Kreuzmessung <b>HR</b> Križno mjerenje <b>HU</b> Keresztmérés <b>RO</b> Măsurare transversală și laterală pe verticală <b>BG</b> Измерване на напречен и страничен отвес                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|    | <b>EN</b> Cross measurement <b>RU</b> Поперечное измерение <b>UK</b> Перехресний вимір <b>LT</b> Kryžminis matavimas <b>LV</b> Krustveida mērīšana <b>ET</b> Risti mõõtmine <b>DE</b> Kreuzmessung <b>HR</b> Križno mjerenje <b>HU</b> Keresztmérés <b>RO</b> Măsurare transversală <b>BG</b> Кръстосано измерване                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|   | <b>EN</b> 360° horizonatal and side vertical measurement <b>RU</b> Измерения уровня на 360° и боковое измерение отвеса <b>UK</b> Вимір рівня 360° і бічний вимір вертикалі <b>LT</b> 360° lygio ir šoninio stovo matavimas <b>LV</b> Līmeņa 360° un sānu mērīšana <b>ET</b> Horisontaalne mõõtmine 360° ja külje vertikaalne mõõtmine <b>SK</b> 360° horizontálne a bočné vertikálne meranie <b>DE</b> 360°-Geraden- und seitliche Lot-Messung <b>EN</b> 360° horizontal and side vertical measurement <b>HR</b> Mjerenje horizontala 360° i bočno vertikalne <b>HU</b> 360°-os szintes és oldalsó függőleges mérés <b>RO</b> Măsurarea nivelului de 360° și măsurare laterală pe verticală <b>BG</b> Измерване на ниво и страничен щранг на 360° |
|  | <b>EN</b> 360° horizontal measurement <b>RU</b> Измерение уровня на 360° <b>UK</b> Вимір рівня 360° <b>LT</b> 360° lygio matavimas <b>LV</b> Līmeņa mērīšana 360° <b>ET</b> Horisontaalne mõõtmine 360° <b>SK</b> 360° horizontálne meranie <b>DE</b> 360°-Geraden-Messung <b>EN</b> 360° horizontal measurement <b>HR</b> Mjerenje horizontala 360° <b>HU</b> 360°-os szintes <b>RO</b> Măsurarea nivelului de 360° <b>BG</b> 360° измерване на нивото                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|  | <b>EN</b> Self-leveling +/-4° <b>RU</b> Самовыравнивание +/-4° <b>UK</b> Самовирівнювання +/-4° <b>LT</b> Savaime išsilyginantis +/-4° <b>LV</b> Pašlīmeņošanās +/-4° <b>ET</b> Iseloodimine +/-4° <b>DE</b> Selbstnivellierung +/-4° <b>HR</b> Samoniveliranje +/-4° <b>HU</b> Önszintezés +/-4° <b>RO</b> Auto-nivelare +/-4° <b>BG</b> Самонивелиране +/-4°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|  | <b>EN</b> Magnetic handle <b>RU</b> Магнитный держатель <b>UK</b> Магнітний тримач <b>LT</b> Magnetinis laikiklis <b>LV</b> Magnētiskais turētājs <b>ET</b> Magnetihoidik <b>DE</b> Magnetische Halterung <b>HR</b> Magnetska drška <b>HU</b> Mágneses tartóelem <b>RO</b> Suport magnetic <b>BG</b> Магнитен държач                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|  | <b>EN</b> Durable cover <b>RU</b> Прочная крышка <b>UK</b> Міцна кришка <b>LT</b> Patvarus dangtelis <b>LV</b> Izturīgs vāks <b>ET</b> Vastupidav kate <b>DE</b> Robuste Abdeckung <b>HR</b> Izdržljiv poklopac <b>HU</b> Strapabíró borítás <b>RO</b> Capac robust <b>BG</b> Издръжлив капак                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|  | <b>EN</b> 2x1Ah AA Ni-Mh battery <b>RU</b> Источник питания 2x1Ah AA Ni-Mh <b>UK</b> Живлення 2x1Ah AA Ni-Mh <b>LT</b> Maitinimo šaltinis 2x1Ah AA Ni-Mh <b>LV</b> Barošana 2x1Ah AA Ni-Mh <b>ET</b> Toide 2x1 Ah AA Ni-Mh <b>DE</b> Stromversorgung 2 x 1Ah AA Ni-Mh <b>EN</b> 2 x 1Ah AA Ni-Mh battery <b>HR</b> Napajanje 2 x 1Ah AA Ni-Mh <b>HU</b> Áramellátás 2 x 1Ah AA Ni-Mh <b>RO</b> Sursă de alimentare 2 x 1Ah AA Ni-Mh <b>BG</b> Захранване 2 x 1Ah AA Ni-Mh                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|  | <b>EN</b> Large, rubber coated wheels <b>RU</b> Большие колеса с резиновым покрытием <b>UK</b> Великі колеса з гумовим покриттям <b>LT</b> Dideli, guma dengti ratai <b>LV</b> Lieli, ar gumiju pārklāti riteņi <b>ET</b> Kummiga kaetud suured rattad <b>DE</b> Große, gummibeschichtete Räder <b>HR</b> Veliki kotači prekriveni gumom <b>HU</b> Nagyméretű, gumiborítású kerekek <b>RO</b> Roți mari, acoperite cu cauciuc <b>BG</b> Големи колела с гумено покритие                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>EN</b> Solid gasket ensures dust and water resistance <b>RU</b> Цельнолитая прокладка обеспечивает пыле- и водонепроницаемость <b>UK</b> Суцільнолита прокладка забезпечує пило- і водонепроникність і стійкість до води <b>LT</b> Tvirta tarpinė užtikrina sandarumą dulkmės ir atsparumą vandeniui <b>LV</b> Cieta blīve nodrošina svešķermeņu un ūdens necaurlaidību <b>ET</b> Valatud tihend tagab kaitse tolmu ja vee toime eest <b>HR</b> Čvrsta brtva jamči zaštiitu od prašine te zaštiitu od utjecaja vode <b>HU</b> Por- és vízállóságot biztosít tömör tömítés <b>RO</b> Garnitura solidă asigură rezistență la praf și apă <b>BG</b> Твърдото уплътнение осигурява устойчивост на прах и вода |
|    | <b>EN</b> Possibility of disassembling for transport <b>RU</b> Возможность разобрать для транспортировки <b>UK</b> Можливість розбирання для транспортування <b>LT</b> Galima išardyti transportavimui <b>LV</b> Iespēja izjaukt transportēšanai <b>ET</b> Veo ajaks mahamonteerimise võimalus <b>DE</b> Kann für den Transport abgebaut werden <b>HR</b> Mogućnost rastavljanja za potrebe transporta <b>HU</b> Szállításhoz szétszerelhető <b>RO</b> Poate fi dezasamblat pentru transport <b>BG</b> Може да се разглобява за транспортиране                                                                                                                                                               |
|    | <b>EN</b> Durable ABS locks <b>RU</b> Прочные крепежные элементы из ABS <b>UK</b> Міцні кріплення з ABS <b>LT</b> Patvarios ABS sąvaržos <b>LV</b> Izturīgi ABS stiprinājumi <b>ET</b> Vastupidavad ABS-kinnitused <b>DE</b> Langlebige ABS-Verschlüsse <b>HR</b> Izdržljivo kopčanje s ABS <b>HU</b> Tartós ABS záróelemek <b>RO</b> Dispozitive de fixare durabile din ABS <b>BG</b> Издръжливи ABS крепежни елементи                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|    | <b>EN</b> Reinforced wall structure <b>RU</b> Усиленная конструкция стен <b>UK</b> Посилена конструкція стін <b>LT</b> Sustiprinta sienų konstrukcija <b>LV</b> Pastiprinātā sienas konstrukcija <b>ET</b> Tugevdatud seinakonstruktsioon <b>DE</b> Verstärkte Wandkonstruktion <b>HR</b> Pojačana konstrukcija zidova <b>HU</b> Megerősített falszerkezet <b>RO</b> Construcție de pereți ranforșată <b>BG</b> Конструкция на подсилена стена                                                                                                                                                                                                                                                               |
|    | <b>EN</b> Lever with guide pinion. <b>RU</b> Рычаг с направляющей шестеренкой <b>UK</b> Важіль з напрямною рейкою. <b>LT</b> Svirtelė su krumpliaraičiu. <b>LV</b> Svira ar vadošo zobratu. <b>ET</b> Palanca con piñón guía. <b>HR</b> Poluga s vodećom zupčastom letvom <b>HU</b> Kar fogas vezetőléccel. <b>RO</b> Pârghie cu pinion de ghidare. <b>BG</b> Лост с направляща зъбна предавка.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|    | <b>EN</b> High precision <b>RU</b> Высокая точность <b>UK</b> Висока точність <b>LT</b> Didelis tikslumas <b>LV</b> Augsta precizitāte <b>ET</b> Alta precisiön <b>HR</b> Visoka preciznost <b>HU</b> Magas precízió <b>RO</b> Precizie ridicată <b>BG</b> Висока прецизност                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|  | <b>EN</b> Cutting direction along and around the circumference <b>RU</b> Направление резки вдоль и по периметру <b>UK</b> Напрямок різання вздовж і по колу <b>LT</b> Pjūvimio kryptis išilgai ir palei perimetrą <b>LV</b> Griešanas virziens gariski un pa apkārtmēru <b>ET</b> Dirección de corte a lo largo y alrededor de la circunferencia <b>HR</b> Smjer rezanja duž duljine i opsega <b>HU</b> Vágási irány hosszában és a kerület mentén <b>RO</b> Direcția de tăiere de-a lungul și în jurul circumferinței <b>BG</b> Посока на разане по периферията и около нея                                                                                                                                 |
|  | <b>EN</b> Cable cutter <b>RU</b> Кабелерез <b>UK</b> Пізак для кабелів <b>LT</b> Kabelių pjaustytuvas <b>LV</b> Kabelu griezējs <b>ET</b> Cortador de cables <b>HR</b> Rezač kabela <b>HU</b> Kábelvágó <b>RO</b> Cutter de cablu <b>BG</b> Резец за кабели                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|  | <b>EN</b> Tie cutter <b>RU</b> Резак для кабельных стяжек <b>UK</b> Пізак для кабельних стяжок <b>LT</b> Raiščių pjaustytuvas <b>LV</b> Saišu griezējs <b>ET</b> Cortador de bridas <b>HR</b> Rezač kabelskih vezica <b>HU</b> Kötégelővágó <b>RO</b> Cutter de coliere <b>BG</b> Резец за вратовръзки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|  | <b>EN</b> Wire cutter <b>RU</b> Кабелерез <b>UK</b> Пізак для проводів <b>LT</b> Laidininkų pjaustytuvas <b>LV</b> Vadu griezējs <b>ET</b> Cortador de tubos <b>HR</b> Rezač žica <b>HU</b> Vezetékvágó <b>RO</b> Cutter de cabluri <b>BG</b> Резец за тел                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|  | <b>EN</b> Screw cutter M2,5-6,0 <b>RU</b> Винторез M2,5-6,0 <b>UK</b> Шурупоріз M2,5-6,0 <b>LT</b> Varžtų pjaustytuvas M2,5-6,0 <b>LV</b> Skrūvju griezējs M2,5-6,0 <b>ET</b> Cortador de tornillos M2,5-6,0 <b>HR</b> Rezač vijaka M2,5-6,0 <b>HU</b> M2,5-6,0 csavarvágó <b>RO</b> Cutter de șuruburi M2,5-6,0 <b>BG</b> Резец за винтове M2,5-6,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|  | <b>EN</b> Cutter <b>RU</b> Резак <b>UK</b> Пізак <b>LT</b> Pjaustytuvas <b>LV</b> Griezējs <b>ET</b> Cortador <b>HR</b> Rezač <b>HU</b> Vágó <b>RO</b> Cutter <b>BG</b> Резец                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|  | <b>EN</b> Rotatable jaws <b>RU</b> Поворотные губки <b>UK</b> Обертові губки <b>LT</b> Pasukami ašmenys <b>LV</b> Grozāmie žokļi <b>ET</b> Mordazas giratorias <b>HR</b> Rotacijska čeljust <b>HU</b> Forgatható pófák <b>RO</b> Fălci rotative <b>BG</b> Въртящи се челюсти                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|  | <b>EN</b> Rotating blade <b>RU</b> Поворотное лезвие <b>UK</b> Поворотне лезо <b>LT</b> Pasukami ašmenys <b>LV</b> Grozāmais asmens <b>ET</b> Cuchilla giratoria <b>HR</b> Rotacijska oštrica <b>HU</b> Forgó penge <b>RO</b> Lamă rotativă <b>BG</b> Въртяща се острие                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>EN</b> Replacement blade <b>RU</b> Сменное лезвие <b>UK</b> Змінне лезо <b>LT</b> Keičiami ašmenys <b>LV</b> Apmaināms asmens <b>ET</b> Cuchilla reemplazable <b>HR</b> Zamjenjiva oštrica <b>HU</b> Cserepenge <b>RO</b> Lamă la schimb <b>BG</b> Острие за смяна                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|    | <b>EN</b> Blade profile - flat <b>RU</b> Профиль лезвия - плоский <b>UK</b> Профіль леза - плоский <b>LT</b> Ašmenų profilis - plokščias <b>LV</b> Asmens profils - plakans <b>ET</b> Perfil de la hoja - plano <b>HR</b> Profil oštrice - plosnati <b>HU</b> Penge profil - lapos <b>RO</b> Profilul lamei - plat <b>BG</b> Профил на острието - плосък                                                                                                                                                                                                |
|    | <b>EN</b> Clamping force adjustment <b>RU</b> Регулировка усилия обжима <b>UK</b> Регулювання сили затискання <b>LT</b> Užsraudimo jėgos reguliavimas <b>LV</b> Iespīlēšanas spēka regulēšana <b>ET</b> Ajuste de la fuerza de engaste <b>HR</b> Podešavanje sile stiskanja <b>HU</b> Krimpelőerő beállítása <b>RO</b> Reglarea forței de strângere <b>BG</b> Регулиране на силата на затягане                                                                                                                                                          |
|    | <b>EN</b> Cable length adjustment <b>RU</b> Регулировка длины кабеля <b>UK</b> Регулювання довжини кабелю <b>LT</b> Kabelio ilgio reguliavimas <b>LV</b> Kabelā garuma regulēšana <b>ET</b> Ajuste de la longitud del cable <b>HR</b> Podešavanje duljine kablā <b>HU</b> Kábelhossz beállitás <b>RO</b> Reglarea lungimii cablului <b>BG</b> Регулиране на дължината на кабела                                                                                                                                                                         |
|    | <b>EN</b> Clamping force adjustment <b>RU</b> Регулировка усилия обжима <b>UK</b> Регулювання сили дотискання <b>LT</b> Prispaudimo jėgos reguliavimas <b>LV</b> Saspiēšanas spēka regulēšana <b>ET</b> Ajuste de la fuerza de sujeción <b>HR</b> Podešavanje sile pritiska <b>HU</b> Szorítóerő beállitás <b>RO</b> Reglarea forței de apăsare <b>BG</b> Регулиране на силата на затягане                                                                                                                                                              |
|    | <b>EN</b> Conductor type Cu, Al, PVC <b>RU</b> Вид проводников Cu, Al, PVC <b>UK</b> Тип проводів Cu, Al, PVC <b>LT</b> Laidininko tipas Cu, Al., PVC <b>LV</b> Vadu tips Cu, Al., PVH <b>ET</b> Tipo de conductor Cu, Al., PVC <b>HR</b> Vrsta žica Cu, Al., PCV <b>HU</b> Cu, Al., PVC típusú vezeték <b>RO</b> Tipul cablului Cu, Al., PVC <b>BG</b> Вид на проводника Cu, Al., PVC                                                                                                                                                                  |
|    | <b>EN</b> Jaw type HEX 6_10_16_25_35_50 mm² <b>RU</b> Вид губок HEX 6_10_16_25_35_50 мм² <b>UK</b> Тип губок HEX 6_10_16_25_35_50 мм² <b>LT</b> Ašmenų tipas HEX 6_10_16_25_35_50 mm² <b>LV</b> Žokļu tips HEX 6_10_16_25_35_50 mm² <b>ET</b> Mordaza tipo HEX 6_10_16_25_35_50 mm² <b>HR</b> Vrsta čeljusti HEX 6_10_16_25_35_50 mm² <b>HU</b> Pofa típusHEX 6_10_16_25_35_50 mm² <b>RO</b> Tipul de făci HEX 6_10_16_25_35_50 mm² <b>BG</b> Тип челюсти HEX 6_10_16_25_35_50 мм²                                                                      |
|    | <b>EN</b> Jaw type HEX <b>RU</b> Вид губок HEX <b>UK</b> Тип губок HEX <b>LT</b> Ašmenų tipas HEX <b>LV</b> Žokļu tips HEX <b>ET</b> Mordaza tipo HEX <b>HR</b> Vrsta čeljusti HEX <b>HU</b> Pofa típus <b>RO</b> Tipul de făci HEX <b>BG</b> Тип челюсти HEX                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|  | <b>EN</b> Insulation types PVC PE RR RN <b>RU</b> Виды изоляции PVC PE RR RN <b>UK</b> Види ізоляції PVC PE RR RN <b>LT</b> Izoliacijos tipai PVC PE RR RN <b>LV</b> Izolācijas veidi PVC PE RR RN <b>ET</b> Tipos de aislamiento PVC PE RR RN <b>HR</b> Vrste izolacije PVC PE RR RN <b>HU</b> Szigetelés típusai PVC PE RR RN <b>RO</b> Tipuri de izolație PVC PE RR RN <b>BG</b> Видове изоляция PVC PE RR RN                                                                                                                                        |
|  | <b>EN</b> Non-insulated electrical connector <b>RU</b> Электрический соединитель неизолированный <b>UK</b> Неізолювана електрична клема <b>LT</b> Neizoliuota elektrinė jungtis <b>LV</b> Neizolēts elektriskais savienotājs <b>ET</b> Conector eléctrico sin aislamiento <b>HR</b> Neizolirani električni priključak <b>HU</b> Nem szigetelt elektromos csatlakozó <b>RO</b> Conector electric neizolat <b>BG</b> Електрически конектор без изоляция                                                                                                   |
|  | <b>EN</b> Non-insulated electrical sleeve connector <b>RU</b> Электрический соединитель с гильзой неизолированный <b>UK</b> Неізолювана рукавна електрична клема <b>LT</b> Neizoliuota elektrinė movinė jungtis <b>LV</b> Neizolēts elektriskais uzmaivs savienotājs <b>ET</b> Conector eléctrico con manguito sin aislamiento <b>HR</b> Neizolirani električni priključak tipa čahure <b>HU</b> Nem szigetelt elektromos csatlakozóhüvely <b>RO</b> Conector cu manșon electric neizolat <b>BG</b> Електрическият съединител на втулката не е изолиран |
|  | <b>EN</b> COAX type electrical connector <b>RU</b> Электрический соединитель COAX <b>UK</b> Електрична клема типу COAX <b>LT</b> COAX tipo (koaksialinė) elektrinė jungtis <b>LV</b> COAX tipa elektriskais savienotājs <b>ET</b> Conector eléctrico tipo COAX <b>HR</b> Električni priključak tipa COAX <b>HU</b> Elektromos COAX típusú csatlakozó <b>RO</b> Conector electric tip COAX <b>BG</b> Електрически конектор тип COAX                                                                                                                      |
|  | <b>EN</b> Thin-walled electrical sleeve connector <b>RU</b> Электрический соединитель с гильзой тонкостенный <b>UK</b> Рукавна електрична клема тонкостінна <b>LT</b> Plonasienė elektrinė movinė jungtis <b>LV</b> Plānsienu elektriskais uzmaivs savienotājs <b>ET</b> Conector eléctrico con manguito de pared fina <b>HR</b> Električni priključak tankih stjenki tipa čahure <b>HU</b> Vékonyfalú elektromos csatlakozóhüvely <b>RO</b> Conector cu manșon electric cu pereți subțiri <b>BG</b> Електрически съединител с тънки стени              |
|  | <b>EN</b> Insulated electrical sleeve connector <b>RU</b> Электрический соединитель с гильзой изолированный <b>UK</b> Рукавна електрична клема <b>LT</b> Izoliuota elektrinė movinė jungtis <b>LV</b> Izolēts elektriskais uzmaivs savienotājs <b>ET</b> Conector eléctrico de manguito con aislamiento <b>HR</b> Izolirani električni priključak tipa čahure <b>HU</b> Szigetelt elektromos csatlakozóhüvely <b>RO</b> Conector cu manșon electric izolat <b>BG</b> Електрически конектор с изолирана втулка                                           |



|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div> <div>0-30 mm</div> <div>SCALE</div> </div> | <b>EN</b> Cutting length scale 0-30 mm <b>RU</b> Шкала длины резки 0-30 мм <b>UK</b> Шкала довжини різання 0-30 мм <b>LT</b> Pjovimo ilgio diapazonas 0-30 mm <b>LV</b> Griešanas garuma skala 0-30 mm <b>ET</b> Escala de longitud de corte 0-30 mm <b>HR</b> Skala duljine rezanja 0-30 mm <b>HU</b> Vágási hossz skála 0-30 mm <b>RO</b> Scară de lungime de tăiere 0-30 mm <b>BG</b> Скала за дължина на рязане 0-30 мм |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



**EN** Spring - automatically opens the handle **RU** Пружина - автоматически открывает рукоятку **UK** Пружина - автоматично відкриває ручку **LT** Spyruoklė - automatiškai atidaro rankenas **LV** Atspere - automātiski atver rokturi **ET** Muelle - abre automàticamente el mango **HR** Opruga - otvara ručku automatski **HU** Rugó - automatikusan kinyitja a fogantyút **RO** Arc - deschide automat mânerul **BG** Пружина - автоматично отваря дръжката



**EN** PH1 screwdriver **RU** Отвертка PH1 **UK** Викрутка PH1 **LT** Atsuktuvas PH1 **LV** PH1 skrūvgriezis **ET** Destornillador PH1 **HR** Odvijač PH1 **HU** PH1 csavarhúzó **RO** Șurub PH1 **BG** Отвертка PH1



**EN** Interchangeable dies **RU** Сменные матрицы **UK** Змінні матриці **LT** Keičiamos matricos **LV** Maināmas matricas **ET** Matrices intercambiables **HR** Zamjenjive matrice **HU** Cserélhető sbetétek **RO** Matrițe interchangeabile **BG** Сменяеми матрици



**EN** Ignition cable crimping tool 7-8 mm **RU** Инструмент для обжима кабеля зажигания 7-8 мм **UK** Обтискач дроту запалювання 7-8 мм **LT** Uždegimo kabelių užspaudimo įrankis 7-8 mm **LV** Aizdedzes kabelu presēšanas instruments 7-8 mm **ET** Herramienta de engaste de cables de encendido 7-8 mm **HR** Alat za stiskanje žica paljenja 7-8 mm **HU** Gyújtókábel krimpelő szerszám 7-8 mm **RO** Instrument de sertizare a cablului de aprindere 7-8 mm **BG** Инструмент за пресоване на кабела за запалване 7-8 мм



**EN** Max. wire cutting range 10.5 mm² **RU** Диапазон резки проводов макс. 10,5 мм² **UK** Діапазон різання проводів макс 10,5 мм² **LT** Maks. kabelių pjovimo diapazonas 10,5 mm² **LV** Kabelu griešanas diapazons maks. 10,5 mm² **ET** Rango de corte de tubos máx. 10,5 mm² **HR** Raspon rezanja žica maksimalno 10,5 mm² **HU** Drótvágási tartomány max. 10,5 mm² **RO** Intervalul de tăiere a cablurilor max. 10,5 mm² **BG** Диапазон на рязане на проводници макс. 10,5 mm²



**EN** Crimping range 0,5-5,5 mm² AWG 22-10 **RU** Диапазон обжима 0,5-5,5 мм² AWG 22-10 **UK** Діапазон обтиску 0,5-5,5 мм² AWG 22-10 **LT** Užspaudimo diapazonas 0,5-5,5 mm² AWG 22-10 **LV** Iespīlēšanas diapazons 0,5-5,5 mm² AWG 22-10 **ET** Rango de engaste 0,5-5,5 mm² AWG 22-10 **HR** Raspon stiskanja 0,5-5,5 mm2 AWG 22-10 **HU** Krimpelési tartomány 0,5-5,5 mm2 AWG 22-10 **RO** Interval de sertizare 0,5-5,5 mm2 AWG 22-10 **BG** Обхват на пресоване 0,5-5,5 mm2 AWG 22-10



**EN** Stripping range 16-8 AWG **RU** Диапазон удаления изоляции 16-8 AWG **UK** Діапазон зачистки 16-8 AWG **LT** Izoliacijos nuėmimo diapazonas 16-8 AWG **LV** Izolācijas noņemšanas diapazons 16-8 AWG **ET** Rango de pelado de aislamiento 16-8 AWG **HR** Raspon skidanja izolacije 16-8 AWG **HU** Szigetelés csupaszítási tartomány 16-8 AWG **RO** Gama de decupare 16-8 AWG **BG** Диапазон на отлепване 16-8 AWG



**EN** Closing **RU** Заккрытие **UK** Закривання **LT** Uždarymas **LV** Noslēgums **ET** Cierre **HR** Zatvaranje **HU** Bezárás **RO** Închiderea **BG** Закриване



**EN** This product catalogue has been prepared by GTV Poland which is the exclusive distributor of HögerT Technik products in Poland and it does not constitute an offer within the meaning of the Civil Code. GTV Poland is constantly striving to improve its offer by adapting it to the changing market needs, therefore it reserves the right to introduce changes in the presented assortment and waives liability for lack of the products presented in this publication. GTV Poland reserves the right to introduce (without notice) changes to the presented assortment in terms of technical parameters and product specifications. The articles presented in this catalogue may in fact differ from the design shown in the photographs (especially as regards external features, i.e. size, colour, packaging, number of items in a package) and also in terms of technical parameters. Variations from the colours represented here can occur, subject to printing techniques. GTV Poland waives any liability for printing errors or any damages resulting from the use of the information contained in this publication. This publication is intended for GTV Poland business partners.

**RU** Данный каталог продукции был подготовлен компанией GTV Poland, которая является эксклюзивным дистрибьютором продукции HögerT Technik в Польше, и не является офертой в понимании Гражданского кодекса. GTV Польша постоянно стремится улучшить свое предложение, адаптируя его к изменяющимся потребностям рынка, поэтому оставляет за собой право вносить изменения в представленный ассортимент и не несет ответственности за отсутствие в наличии продуктов, включенных в данную публикацию. GTV Poland оставляет за собой право вносить (без уведомления) изменения в представленный ассортимент в части технических параметров и спецификаций продукции. Товары, представленные в данном каталоге, могут отличаться от представленных на фотографиях (в частности, по внешним признакам, т.е. размеру, цвету, способу упаковки, количеству предметов в упаковке), а также отличаться по техническим параметрам. В связи с используемой техникой печати цвет представленного изделия может отличаться от оригинала. GTV Poland не несет ответственности за ошибки в печати или любой ущерб, возникший в результате использования информации, содержащейся в данной публикации. Данная публикация предназначена для торговых Партнеров GTV Poland.

**UK** Цей каталог продуктів підготовлено компанією GTV Poland, яка є ексклюзивним дистриб'ютором продукції HögerT Technik у Польщі та не є пропозицією у розумінні Цивільного кодексу. GTV Poland постійно прагне вдосконалювати свою пропозицію, адаптуючи її до мільяних потреб ринку, тому залишає за собою право вносити зміни до представленого асортименту і не несе відповідальності за відсутність доступних продуктів, включених до цієї публікації. GTV Poland залишає за собою право вносити (без попереднього повідомлення) зміни до представленого асортименту з точки зору технічних параметрів та специфікацій продукції. Продукти, представлені в цьому каталозі, можуть насправді відрізнятися від шаблону, зазначеного на фотографіях (зокрема, якщо мова йде про зовнішні особливості, тобто розмір, колір, спосіб упаковки, кількість предметів в упаковці), а також відрізняються за технічними параметрами. Через використану техніку друку колір представленого виробу може відрізнятися від оригіналу. GTV Poland не несе відповідальності за друкарські помилки, а також за будь-які збитки, спричинені використанням інформації, що міститься у цій публікації Ця публікація призначена для торгових партнерів GTV Poland.

**LT** Šį produktų katalogą parengė „GTV Poland“, kuris yra išskirtinis „HögerT Technik“ produktų platintojas Lenkijoje, ir nėra pasiūlymas, kaip apibrėžta Civiliniame kodekse. „GTV Poland“ nuolat stengiasi tobulinti savo pasiūlymą, pritaikydama jį prie besikeičiančių rinkos poreikių, todėl pasiilieka teisę keisti pateiktą asortimentą ir neatsako už šiam leidinyje nurodytų produktų trūkumą. „GTV Poland“ pasiilieka teisę keisti (be išankstinio įspėjimo) siūlomų produktų techninius parametrus ir specifikacijas. Šiame kataloge pateikti produktai iš tikrųjų gali skirtis nuo nuotraukose nurodyto pavyzdžio (ypač kalbant apie išorines savybes, t.y. dydį, spalvą, pakavimo būdą, prekių skaičių pakuotėje), taip pat gali skirtis techniniais parametrais. Dėl naudojamų spausdinimo technikos pristatomo produkto spalva gali skirtis nuo originalo. „GTV Poland“ neatsako už spausdinimo klaidas, taip pat už bet kokią žalą, atsiradusią naudojant šiam leidinyje esančią informaciją. Šis leidinys skirtas „GTV Poland“ prekybos partneriams.

**LV** Šo produktu katalogu ir sagatavojuši GTV Poland, kas ir ekskluzīvais HögerT Technik produktu izplatītājs Polijā, un tas nav piedāvājums Civillikuma izpratnē. GTV Poland pastāvīgi cenšas uzlabot savu piedāvājumu, pielāgojot to mainīgajām tirgus vajadzībām, tādēļ patur tiesības veikt izmaiņas piedāvātajā klāstā un nav atbildīgs par šajā publikācijā iekļauto produktu nepieejamību. GTV Poland patur tiesības veikt izmaiņas (bez iepriekšēja brīdinājuma) piedāvātajā sortimentā tehnisko parametru un produkta specifikāciju ziņā. Šajā katalogā piedāvātās preces faktiski var atšķirties no fotoattēlos norādītā modeļa (jo īpaši, ja runa ir par ārējām īpašībām, t.i., izmēru, krāsu, iepakojšanas metodi, iepakojumā esošo preču skaitu), kā arī atšķirties pēc tehniskajiem parametriem. Izmantotās drukas tehnikas dēļ, attēlotā produkta krāsa var atšķirties no oriģināla. GTV Poland nav atbildīgs par drukas kļūdām, kā arī par jebkādiem zaudējumiem, kas radušies, izmantojot šajā publikācijā ietvertu informāciju. Šī publikācija ir paredzēta tikai GTV Poland tirdzniecības partneriem.

**ET** Käesoleva tootekataloogi on koostanud GTV Poland, mis on HögerT Techniku tootemargi toodete ainuesindaja Poolas, ning see ei kujuta endast tootevaliku pakumist tsiviilseadustiku sätete tähenduses. GTV Poland püüab pidevalt oma tootevalikut täiustada, kohandades seda muutuvate turuvajadustega, seetõttu jätab ta endale õiguse teha esitletud tootesortimendis muudatusi ega vastuta käesolevas väljaandes sisalduvate toodete puudumise eest. GTV Poland jätab endale õiguse teha (ilma ette teatamata) esitletavas tootesortimendis muudatusi tehniliste näitajate ja tootespetsifikatsioonide osas. Käesolevas kataloogis esitletavad tooteartiklid võivad tegelikkuses erineda fotodel näidatust (eriti kui on tegemist väliste tunnuste, st suuruse, värvuse, pakendamisviisi, pakendis olevate esemete arvuga) ja tehniliste näitajate poolest. Kasutatud trükitehnika tõttu võib esitletava toote värvus originaalist erineda. GTV Poland ei vastuta trükivigade ega mis tahes kahjude eest, mis on tekkinud käesolevas väljaandes sisalduva teabe kasutamise tulemusena. Käesolev väljaanne on ette nähtud GTV Polandi äripartneritele.

**HR** Ovaj katalog proizvoda pripremila je GTV Poland, koja je ekskluzivni distributer proizvoda HögerT Technik u Poljskoj i ne predstavlja ponudu u smislu građanskog zakonika. GTV Poland prestano radi na usavršanju svoje ponude, prilagođavajući je promjenjivim potrebama tržišta, stoga zadržava pravo na izmjene prezentiranog asortimana i ne snosi odgovornost za nedovoljnu dostupnost proizvoda iz ove publikacije. GTV Poland zadržava pravo unošenja (bez prethodne najave) promjena prikazanog asortimana u smislu tehničkih parametara i specifikacija proizvoda. Proizvodi prikazani u ovom katalogu mogu se u stvari razlikovati u odnosu na uzorke navedene na fotografijama (osobito kada su u pitanju vanjske značajke, tj. veličina, boja, način pakiranja, broj artikala u pakiranju), a također se razlikuju i po tehničkim parametrima. Obzirom na tehniku tiska, boja predstavljenog proizvoda može se razlikovati u odnosu na original. GTV Poland nije odgovorna za tiskarske greške, kao ni za bilo kakvu štetu nastalu korištenjem podataka sadržanih u ovoj publikaciji. Ova publikacija namijenjena je komercijalnim partnerima GTV -a u Poljskoj.

**HU** Ezt a termékkatalógust a GTV Poland cég készítette, amely a HögerT Technik termékek kizárólagos forgalmazója Lengyelországban, és nem minősül a Polgári Törvénykönyv rendelkezéseinek értelmében vett ajánlatnak. A GTV Poland folyamatosan arra törekszik, hogy a változó piaci igényekhez igazítsa kínálatát, ezért fenntartja a jogot a bemutatott termékválaszték módosítására, és nem vállal felelősséget a kiadványban szereplő termékek elérhetőségének hiányáért. A GTV Poland fenntartja a jogot, hogy a bemutatott termékválasztékban előzetes értesítés nélkül változtatásokat vezessen be a műszaki paraméterek és a termékleírások tekintetében. A katalógusban bemutatott árucikkek a valóságban eltérhetnek a fényképeken feltüntetett mintáktól (különösen a külső jellemzők, azaz a méret, a szín, a csomagolás módja, a csomagolásban lévő tételek száma tekintetében), és azoktól műszaki paraméterek tekintetében is különbözhetnek. Az alkalmazott nyomtatási technikára való tekintettel a bemutatott termék színe eltérhet az eredetitől. A GTV Poland nem vállal felelősséget a nyomtatási hibákért, valamint a jelen kiadványban szereplő információk felhasználásából eredő esetleges károkért. A kiadvány a GTV Poland kereskedelmi partnereinek készült.

**RO** Acest catalog de produse a fost pregătit de GTV Poland, care este distribuitorul exclusiv al produselor HögerT Technik în Polonia și nu constituie o ofertă în sensul Codului Civil. GTV Poland se străduiește în mod constant să își îmbunătățească oferta prin adaptarea acesteia la nevoile în schimbare ale pieței, de aceea își rezervă dreptul de a introduce modificări în sortimentul prezentat și nu este responsabilă pentru lipsa de disponibilitate a produselor prezentate în această publicație. GTV Poland își rezervă dreptul de a introduce (fără preaviz) modificări în gama prezentată în ceea ce privește parametrii tehnici și specificațiile produselor. Articolele prezentate în acest catalog pot să difere în realitate de modelul prezentat în fotografii (în special în ceea ce privește caracteristicile exterioare, de exemplu, dimensiunea, culoarea, modul de ambalare, numărul de articole dintr-un ambalaj) și, de asemenea, pot fi diferite în ceea ce privește parametrii tehnici. Din cauza tehnicii de imprimare utilizate, culoarea produsului prezentat poate varia față de cea a originalului. GTV Poland nu este restonsabil pentru erorile de tipar sau pentru orice daune rezultate din utilizarea informațiilor conținute în această publicație. Această publicație este destinată partenerilor de afaceri ai GTV Poland.

**BG** Този продуктов каталог е изготвен от GTV Poland, който е изключителен дистрибутор на продуктите на HögerT Technik в Полша и не представлява оферта по смисъла на Гражданския кодекс. GTV Poland непрекъснато се стреми да подобрява своята оферта, като я адаптира към променящите се нужди на пазара, поради което си запазва правото да прави промени в представената оферта и не носи отговорност за липсата на наличност на продуктите, включени в тази публикация. GTV Poland си запазва правото да въвежда (без предизвестие) промени в представения асортимент по отношение на технически параметри и спецификации на продукта. Артикулите, представени в този каталог, могат действително да се различават от модела, посочен на снимките (по-специално що се отнася до външни характеристики, т.е. размер, цвят, начин на опаковане, брой артикули в опаковката) и също така да се различават по отношение на техническите параметри. Поради използваната техника на печат, цветът на представения продукт може да се различава от оригинала. GTV Poland не носи отговорност за печатни грешки, както и за всякакви щети, произтичащи от използването на информацията, съдържаща се в тази публикация. Тази публикация е предназначена за търговски партньори на GTV Poland.





## Högert Technik GmbH

Pariser Platz 6a, 10117 Berlin, Germany

Distribution in Poland GTV, Przejazdowa Street 21, 05-800 Pruszków, Poland



GTV Poland S.A.

Przejazdowa 21, 05-800 Pruszków, Poland

**+48 22 44 47 500**



GTV Croatia d.o.o.

Kovinska 4s, 10000 Zagreb, Hrvatska

**+385 1 798 8089**



GTV Czech Distribution s.r.o.

CTPark Ostrava, Na Rovince 879, 720 00 Ostrava Hrabová

**+420 591 160 091**



GTV España Herrajes, E Iluminación, S.L.,

Avenida Aragón 308, 46021 Valencia, Spain

**+34 960 468 666**

[www.hoegert.com](http://www.hoegert.com)

Follow us on:

